

ちっちゃい SU:iji
[スイージー]



ちっちゃい SU:iji

[スイジー]



Contents

01	—	ホンモノだから、いい。	16	—	About Little su:iji
02	—	Introduction			ウォールキャビネット・扉・取手
04	●	Little su:iji style 1 単身向け賃貸マンション			キッチンパネル・オプションパーツ
06	●	Little su:iji style 2 ファミリー向け賃貸マンション	19	—	おうちにピッタリ合わせる工夫。
08	●	Little su:iji style 3 マンションリノベーション			資料編
10	●	Little su:iji style 4 戸建てリノベーション	20	—	セットパターン一覧
12	—	About Little su:iji 開き扉仕様	22	—	見積もりシート
14	—	About Little su:iji フルスライド仕様	30	—	部材表
			44	—	図面

WOODONE

ホンモノだから、 いい。

山から流れてくる小川の水、野畑に咲いた一輪のお花。
混じりけのない“ホンモノ”に触れていると、
不思議と、気持ちが落ち着く。
小さな子どもたちにも優しいから、安心する。


そんな本物の素材を使った木のキッチンは、
人々の暮らしをより豊かに、あたたかくしてくれます。

小柄だけど“ホンモノ”だからこそ
ちっちゃい SU:iji の溢れる魅力、感じてください。

Point 01

使う木は、自分で育てる。


ちっちゃい SU:iji の樹種の一つであるニュージーパイン®は、ニュージーランドにあるウッドワンの森で独自に育てています。ニュージーパイン®の苗を植え、育て、間伐、伐採、商品をつくり、再び植林する30年サイクルの輪伐システムを採用しています。



Point 02

安らぎを感じる、素材感。

木を使っている空間は、なぜだか落ち着く…。それは、木の色が「あたたかみ」や「なごみ」を感じる色に分類されるからです。また室内に無垢材を用いると、蛍光灯や太陽光に含まれる紫外線を木が吸収してくれるので、目にも優しいんです。



Point 03

永く美しく保つ工夫をプラス。

無垢の木の本物のキッチンとなれば、お手入れが気になる方もおられるかもしれません。でも、うっかり油や調味料をこぼしてしまっても大丈夫。汚れが入りこみにくい特殊ウレタン塗装を施しているの、乾拭きか水拭きでサッと拭くだけでシミになりません。

〔 日常のさまざまな汚れをシャットアウト 〕



注意事項

- クレンザーやシンナーを使った場合、表面のツヤの変化や変色、変形等の原因となりますのでご注意ください。
- 水がかかった場合は、なるべく拭き取るようにしてください。
- 吸水による変色や、塗膜割れの原因となります。
- 木材は経時的に色変化します。特に直射日光は、色変化する速さと程度が顕著なためご注意ください。
- カーテンやブラインド等で直射日光を避けることをお勧めします。

Little
su:iji

ちっちゃくても 私の、スイージー。

「うちは狭いからって、憧れていた無垢の木のキッチンが
手に入らないと思っていた」。

あきらめる必要は、もうありません。

ちっちゃくても、まぎれもなく、スイージー。

「入居者さんも大喜びの、ひと味違うマンションにしたい」

そんなオーナー様のこだわりにも、きちんと応えられる。

ずっとずっと思い描いていたこと、叶えてしまおう。

【ちっちゃいSU:iji】といっしょに。







パターンB
image
ブーツ型レンジフード
の場合



パターンA
image

おひとりさま食卓も、いい。

今はどっぷり仕事に浸かっていたい。
 ちょっと欲張っておしゃやかなマンションに住めるのも、気ままな単身だからこそ。
 コンビニのおつまみでもお皿に盛ればそれらしく見えるし、
 このスマートなキッチンと同じ空間で食事をする気分がいい。
 いつかは奥さんの手料理を食べたいと夢見るけれど。今はこの暮らしが、好きだ。

Work top

ワークトップ

外食中心で料理しない人や、卓上IHで簡単な料理をする人。
それぞれの暮らしに合わせて、自由な使い方ができるのが
コンロレスタイプの良いところ。

point

有効スペースを
自分らしく自在に
アレンジ！



キュービック型レンジフード

シンプルかつ個性が感じられるデザイン。こだわりの
キッチンには、ひと味がうレンジフードが似合う。



シンク下オープン

保管スペース代わりになるから便利。週末、一気に
買い込んだボトルや、新聞などは、シンク下にすっ
きり収納。



デザイン重視で選んだ卓上IHやお鍋
を使って、彼女と一緒に料理。そんな
週末の過ごし方が、お気に入り。



普段は料理をしないから。電子レンジ
と電気ケトル、あとはトースターさえあ
れば、事足りする毎日。



忙しい朝は、コーヒーを淹れながらさ
さっとシェービング。このキッチンは洗
面台代わりにもなるんです。



コーヒーもお酒もこだわりたい。男友
達が遊びにくる日はボトルをずらりと
並べて、ちょっとしたパーティー気分。



吊戸棚オープンロック機構

揺れを感じると、収納物が飛び出さないように
自動的にロック。奮発して買った食器類も、安心し
て収納できる！



人工大理石ワークトップ

落ちついた木のキッチンによく似合う、マットな手
触り。衝撃に強くお手入れもしやすいからラクラク
使えそう。


パターンA

□キッチン本体 ¥233,300 + ■設備機器合計 ¥174,500
(キッチンセット合計 ¥407,800) 間口1525mm×奥行650mm

パターンB

□キッチン本体 ¥233,300 + ■設備機器合計 ¥44,600
(キッチンセット合計 ¥277,900) 間口1525mm×奥行650mm

- 扉：ニュージーバイン® □グレード：NZ20 □扉カラー：ミディアムブラウン色 (MB)
- 取手：J 型掘込み □ワークトップ素材：人工大理石グラニット (グループ2)
- ワークトップカラー：グラニットマットホワイト (GMW) □シンクタイプ：ステンレス P シンク
- 水栓：〈KVK〉シングルレバー水栓 KM5011TECWO ¥15,000
- レンジフード：〈パターン A〉〈富士工業〉(本 体) MKR-3B-6016SWO ¥148,000
(横幕板) YMP33-MKR570SWO ¥11,500
- 〈パターン B〉〈富士工業〉(本 体) BDR-3HL-601BKWO ¥29,600



◎表示価格は税抜きの価格です。表示価格には搬入取付費は含まれておりません。



すくすくキッチンのお城。

子どもは、小さい頃に触れたものや体験したものが大切だからこそ。

かけがえのない時期を木のぬくもり溢れる環境で育てたい。

そんな「仮住まいだから」と諦めたくない、

新しい夫婦に住んでもらいたい、木のキッチンのあるお家。

すくすく子どもが育つ「お気に入りのお城」になったら、嬉しい。



シングルレバー水栓（ホース引出式）

こだわりの無垢の木のキッチンには、個性的な水栓がよく似合う。アクセントにもなる黒のデザインに惹かれて採用。



シンク下オープン

見せたくないゴミ箱などもスッキリ入るシンク下オープン。カーテンを付けるなど、ご家族によってそれぞれの使い方を楽しんでもらいたい。



point
つっぱり棒と
お気に入りの布で
簡単めかくし！



前面操作2口IH／人工大理石ワークトップ

清潔感溢れるキッチン空間を目指して、マット調の白のワークトップに、シンプルな白の2口IHの組み合わせ。IHはプレート高さ5mmの薄型だから、小さなキッチンでも窮屈感なく料理できます。





メープル扉

艶やかな気品に満ちたメープル材。リビングダイニングからいつも見えるキッチンだからこそ、空間を高めてくれる上質なものを。

□キッチン本体 ￥292,600 + ■設備機器合計 ￥279,600
(キッチンセット合計 ￥572,200) 間口1825mm×奥行650mm

- 扉：メープル □グレード：MP50 □扉カラー：クリア塗装（B）
- 取手：B 型ブラック □ワークトップ素材：人工大理石グラニット（グループ2）
- ワークトップカラー：グラニットマットホワイト（GMW） □シンクタイプ：ステンレス P シンク
- 水栓：〈KVK〉シングルレバー混合水栓（ホース引出式） KM6161ECM5WO ￥110,000
- 加熱機器：〈三化工業〉前面操作ホワイト縦2口IH SIH-B223AL-WWO ￥110,400
- レンジフード：〈富士工業〉（本体）ADR-3A-6016（R/L）WWO ￥50,000（横幕板）YMP53-A325WWO ￥9,200





とびきりの手料理を、作りあおう。

ずっと現役で働き続けたい、私たち夫婦。

仕事場に近い都心の中古マンションを購入して、自分たちの好み通りにリノベーション。

「仕事の延長線上ではなく、きちんと切り替えて料理をしたい」そんな想いがある。

お互いに得意の料理を食べさせてあげたい。

木のキッチンに決定。正解、だったよね。



オーク扉

キャンプ好きな私たちにぴったり。船の甲板やウィスキーの酒樽にも使われるオークは、冒険心をくすぐられるようで即決！



フロントオープン食洗機（ミーレ）

たくさんの食器を一度に洗える大容量の、ドイツ製食洗機。予約タイマーや、夕食が遅くなっても気兼ねなく使える静音設計が嬉しい。



point

理想のキッチン。
設備機能だって
こだわり抜こう！



上面操作縦2口コンロ「ドロッパイン」

全面ゴツだから鍋の移動もスライドするだけ。使い勝手の良さと、キッチンとの相性もぴったりのシンプルデザインに一目惚れ。





ステンレスパイブレーションワークトップ

ずっと憧れていた無垢とステンレスの組み合わせ。パイブレーション仕上げだからキズがついても良い味になりそうで、この先が楽しみです。

□キッチン本体 ￥271,000 + ■設備機器合計 ￥516,800
(キッチンセット合計 ￥787,800) 間口1975mm×奥行650mm

- 扉：オーク □グレード：OK50□扉カラー：クリア塗装（B）
- 取手：S型ステンレス □ワークトップ素材：ステンレス（グループ3）
- ワークトップ仕上げ：パイブレーション □シンクタイプ：ステンレス P シンク
- 水栓：〈三菱ケミカル・クリンスイ〉浄水器一体型水栓 F428WO ￥30,000
- 加熱機器：〈リンナイ〉ガスコンロ「ドロッパイン」 RD322STSWO ￥87,000
- 食器洗い機：〈Miele〉フロントオープン食洗機 扉面材タイプ（本体）G4720SCI-CLSTWO ￥328,000/（扉面材）￥36,900
- レンジフード：〈富士工業〉（本体）BDR-3HL-601BKWO ￥29,600（横幕板）YMP20-345BKWO ￥5,300





家族になりたての、二人のように。

転勤が多い仕事柄、気づけば転々とした仮住まいも5年目に突入。
ようやく腰を落ち着けようと選んだのは都内の一軒家と、本物の木のキッチン。
小さくても収納力がたっぷりな引き出しの中に、これまでの賃貸では
遠慮がちに並べられていた調理器具たちを、惜しみなく詰め込んだ。
これからまた、新たな出発。「家族になったばかり」の頃を思い出したりして。



ニュージーバイン® 扉

素朴でやさしい表情が、空間を明るくしてくれる
バイン材。ブラックの取手を採用したことで、
“柔らかさの中にキリッと”の印象を演出。



加熱機器キャビネット



調理キャビネット





シンクキャビネット

フルスライド仕様

キッチンで使うあらゆるものを適所に配置できる引き出しは、“物持ち”の方にもぴったり。フルスライド仕様で出し入れもしやすいから、調理中も必要なものをパッと取り出せて便利です。

□キッチン本体 ￥345,200 + ■設備機器合計 ￥279,600
(キッチンセット合計 ￥624,800) 間口1825mm×奥行650mm

- 扉：ニュージーバイン® □グレード：NZ20 □扉カラー：アイボリー (IV)
- 取手：B 型ブラック □ワークトップ素材：人工大理石グラニット (グループ2)
- ワークトップカラー：グラニットマットホワイト (GMW) □シンクタイプ：ステンレス P シンク
- 水栓：〈KVK〉シングルレバー混合水栓 (ホース引出式) KM6161ECM5WO ￥110,000
- 加熱機器：〈三化工業〉前面操作ホワイト縦2口IH SIH-B223AL-WWO ￥110,400
- レンジフード：〈富士工業〉 (本体) ADR-3A-6016 (R/L) WWO ￥50,000 (横幕板) YMP53-A325WWO ￥9,200



About Little su:iji

ちっちゃくても大満足！の収納力

木の質感を活かした、家具のような雰囲気も魅力の開き扉仕様。

両開きの扉を開けると、中をひと目で見渡すことができ、
広々とした収納スペースを自由にレイアウトできます。

開き扉
仕様

point

普段あまり
使わないものは
上の段に収納！



point

重いものや
よく使うものは
下に収納！

RICE

OIL POT

基本仕様



カトラリートレー+ノンスリップマット

センターゾーン1段目の引き出しは、アルミ板と、扉と同じ樹種の木の板を組み合わせたカトラリートレー。底面には、引き出しの開閉による収納物の転倒などを防ぐノンスリップマットも敷いています。



包丁差し

ステンレス製の包丁差しは取り外しが可能。差し入れ口にまで、ぬくもりある木をあしらっているのがスージーのこだわりです。



ソフトクローズ機能

引き出しをスムーズに開閉できる、衝撃吸収レールを装備。重い物をしまってもゆっくり動き、収納物の散乱を抑えます。ボタンという音も気になりません。



開き扉タイプ

扉の框デザインが映える開き扉。取手の組み合わせによっても表情が変わり、インテリアのように楽しめます。

オプション



三角パーツ

調理小物やカトラリーの美しい収納をサポートする、無垢の木の三角パーツ。波型に並べたり、すり鉢状に向かい合わせにしたりと、置き方によって使いやすさをアレンジできます。



ノンスリップマット

細々したものや軽いものが、引き出し開閉の衝撃によって転倒することを防ぐマット。収納物が見やすいブラックカラーもオシャレです。



センターゾーン 3段引き出し

センターゾーンのキャビネットを3段引き出しに変更できます。ゴミ袋やキッチンペーパーといった細かいものを沢山しまいたい人におすすめです。



シンク下オープンキャビネット

オープンタイプのキャビネットを選べば、生活感が出てしまう分別ゴミ箱もすっきり隠しておけます。

加熱機器キャビネットのバリエーション

採用する加熱機器によって、加熱機器キャビネットの構成が変わります。



上面操作
縦2口コンロ「ドロッピン」



2口コンロ（グリル付）



前面操作ホワイト
縦2口IH



加熱機器開口なし
縦2口IH

About Little su:iji

スッと引き出せて大満足！の使いやすさ

ベースキャビネットには、
キッチンで使うあらゆるものを適所に配置できる引き出しがいっぱい。
いずれもフルスライド仕様で出し入れしやすく、デッドスペースをつくりません。

フルスライド
仕様



This Item!
無垢の木の
収納



point
ザッと
引き出して
見渡せる！



基本仕様



カトラリー仕切り

木でつくられたコの字の仕切りを備えたカトラリー仕切りを採用。自分らしい使い勝手に合わせて仕切りを配置でき、小物の整理に便利な三角パーツとの組み合わせも可能です。



小引き出し

調味料を入れて頻繁に開閉するため、小ビンがふつつったり倒れたりする衝撃を緩和するソフトクローズ機能をここにも装備。



シンク下収納パーツ

小物ポケット、まな板スタンド、包丁差し（ロック付）を標準装備。よく使う調理器具を取り出しやすく収納できます。



引き出しの底板仕上げ

小物を入れることが多いセンターゾーンの上段・中段引き出しには、開閉による収納物の転倒などを防ぐノンスリップマットをご用意。その他の引き出しは汚れや湿気に強いステンレス仕上げの底板で、清潔さを保ちます。
※写真はステンレス仕上です。



ソフトクローズ機能

引き出しをスムーズに開閉できる、衝撃吸収レールを装備。重い物をしまってもゆっくり動き、収納物の散乱を抑えます。ボタンという音も気になりません。

オプション



三角パーツ

調理小物やカトラリーの美しい収納をサポートする、無垢の木の三角パーツ。波型に並べたり、すり鉢状に向かい合わせにしたりと、置き方によって使いやすさをアレンジできます。



インナー引き出し付きキャビネット

シンクキャビネットの中段引き出しを、より有効活用できるインナー引き出し付きのキャビネットをご用意しています。
(インナー引き出し耐荷重5kg)



シンク下オープンキャビネット

オープンタイプのキャビネットを選べば、生活感が出てしまう分別ゴミ箱もすっきり隠しておけます。

加熱機器キャビネットのバリエーション

採用する加熱機器によって、加熱機器キャビネットの構成が変わります。



上面操作
縦2口コンロ「ドロップイン」



2口コンロ (グリル付)



前面操作ホワイト
縦2口IH



加熱機器開口なし

Wall cabinet

ウォールキャビネット



両開き戸

食器の収納や保存食のストックなどにも重宝。突然の揺れに対して自動的にロックする、オープンロック機構も備えているので安心です。



片開き戸

頻繁には登場しない調理器具や、お客様用のカップなどの収納にもぴったりな二段収納。オープンロック機構付きです。



棚下灯 (オプション)

下ごしらえをする手元を照らす照明。無垢の扉が持つやさしい印象を損なわずに、キャビネットの底から照らしてくれます。




棚下灯 (LED)

Door

扉

天然木にしか醸し出せない雰囲気、あたたかみのある天然無垢の扉。ふたつとない意匠をまとい、使うほどに変化し、また違った表情を堪能できるのも魅力。

樹種	扉グレード	扉仕様	扉色			オーク、メープル、ウォールナット 対応取手	
			ダーク色 記号:FD	ミディアム色 記号:FM	クリア塗装 記号:B	レギュラー	オプション
ウォールナット	WN 80	落とし込み枠組 フラットパネル				 ホワイト取手 [取手記号] R	 ステンレス取手 [取手記号] S
オーク	OK 50	落とし込み枠組 フラットパネル				 磁器つまみ [取手記号] Q	 ブラック取手 [取手記号] B
メープル	MP 50	落とし込み枠組 フラットパネル					 アイアン取手 [取手記号] A

こだわりの取手

SU:iji(スージー)P108・109に掲載の「こだわり取手セレクション」は、ちっちゃいSU:ijiでもご用意できます。無垢の木のキッチンをさらに個性豊かに彩る、賑やかな取手たち。お気に入りのぜひ見つけてください。



1305
ヨーロッパ輸入品



1301
フランス伝統のリモージュ焼



1317
ヨーロッパ輸入品 (磁器)



1316
日本伝統の瀬戸物 (磁器)

※「こだわり取手セレクション」は通常商品と異なる納期・価格・保証対応となっております。
スージーカタログP109の注意事項を必ずご確認ください。
※フランス伝統のリモージュ焼 (1301) は生産終了品のため在庫限りです。発注前に必ず在庫状況をご確認ください。



樹種	扉グレード	扉仕様	扉色						対応取手	
			ナチュラル色 記号:NL	アイボリー色 記号:IV	ホワイト色 記号:WH	ミディアムブラウン色 記号:MB	ハニーブラウン色 記号:HB	ディープブラウン色 記号:DE	レギュラー	オプション
ニュージーパイン®	NZ 40	落とし込み枠組 ストライプパネル							 ホワイト取手 [取手記号] R	 ステンレス取手 [取手記号] S
	NZ 30	落とし込み枠組 フラットパネル							 磁器つまみ [取手記号] Q	 ブラック取手 [取手記号] B
	NZ 20	フラット浮造り							 掘込み取手 [取手記号] J	 ステンレス取手 [取手記号] S

※木目は、扉、鏡板、パネルの長辺方向に流れています。

※オプション取手は価格がアップします。

Neutral Color
ニュートラルカラー

“素材をそのまま活かす”ことが主流だった無垢の木に、5 つのカラーバリエーションをラインナップしました。
表情豊かな無垢の木のキッチンは、一人ひとりの個性と理想にフィットし、木を取り入れた空間のアイディアを大きく広がてくれます。

樹種	扉グレード	扉仕様	扉色					対応取手	
			D1色 記号:D1	D4色 記号:D4	D6色 記号:D6	D7色 記号:D7	D8色 記号:D8	レギュラー	オプション
ニョージーバイン®	NZ 30	落し込み フラットパネル						 ホワイト取手 [取手記号] R  ステンレス取手 [取手記号] S  磁器つまみ [取手記号] Q  ブラック取手 [取手記号] B	 アイアン取手 [取手記号] A
	NZ 20	フラット 浮造り						 掘込み取手 [取手記号] J	ステンレス取手 [取手記号] S ホワイト取手 [取手記号] R ブラック取手 [取手記号] B アイアン取手 [取手記号] A

Kitchen panel
キッチンパネル

油污れもきれいにお手入れしやすいキッチンパネル。
ちっちゃいSU:ijiにふさわしい色柄をご用意しています。

メラミン化粧板 (3mm厚)

国土交通大臣不燃認定番号:NM-2183



クロス格子柄
(ホワイト色)



梨地
(ホワイト色)



単色
(ベージュ色)


国土交通大臣不燃認定番号:NM-3997



砂目調
(アイボリー色)




石目調
(ライトグレー色)



石目調
(グレー色)

繊維強化セメント板 アクリルUV鏡面仕上げ (3mm厚)

国土交通大臣不燃認定番号:NM-0261



タイル調
(アイボリー色)



抽象柄
(ホワイト色)

金属箔塗装不燃化粧板 (3mm厚)

国土交通大臣不燃認定番号:NM-1871



メタル

※ キッチンパネルは不燃材料認定商品ですが、面に炎が当たる使用はしないでください。加熱機器より15cm以上離して貼付けてください。
※ タイル調(アイボリー色)について、パネルのつなぎ目部分は、タイル柄がずれることがあります。

Towel rack
タオルかけ

毎日使い続けるうちに、“付けてよかった”と実感。
調理シーンをより便利に演出します。



アイアン製タオルかけ

水滴れに強く、錆びにくい仕上げを施したアイアン素材のタオルかけ。
タオル+ミトン、タオル+霧吹きなど、組み合わせ次第でお料理もお掃除もスムーズになります。

品番(ブラック) UDWS021-K ¥6,800 /
品番(ホワイト) UDWS021-W ¥7,800

キッチン用タオルかけ(白) 使い方の提案



タオル+ミトン
(S字フック可) を
組み合わせたパターン



タオル+霧吹きを
組み合わせたパターン



手拭き用タオル+
食器拭き用布巾を
組み合わせたパターン

Sink

シンク

お手入れしやすいシンプルな
ステンレスシンク。



汚れがたまりにくい工夫。ワークトッ
プとの接合部分を斜めに設計。

ステンレスPシンク

お手入れしやすいシンプルなステンレスシンク。清潔感を保ちやすいように、
ステンレス製の排水フタを採用し、ワークトップとの継ぎ目に工夫を施しています。

※ステンレスワークトップとの継ぎ目：シームレス接合

※人工大理石ワークトップとの継ぎ目：斜めジョイント

※ステンレスPシンクは「ちっちゃいsuji」専用シンクです。他シリーズのワークトップとの組み合わせ
には対応していません。

Work top

ワークトップ

シャープな印象のステンレスと、やさしい質感の人工大理石。
無垢材と相性のよい材質をセレクトしました。



ステンレスバイブレーション

ステンレス特有の光沢をおさえた落ち着いたマットな風合い。手あかやすり傷も
目立ちにくく、普段のお手入れもとてもラクな素材です。

グラニットマットホワイト


キッチン空間をやさしく演出するアクリル系人工大理石。明るすぎず、落ち着いた
味わいを添えるマット仕上げです。




おうちにピッタリ合わせる工夫。

ちっちゃいSU:ijiは、現場に合わせてキレイに、効率的に仕上げる部材を揃えています。

基本仕様の納まり(サイドパネル無し納まり)



片側オープンの場合の納まり(サイドパネル有り納まり)



for reform

既設の壁や天井、窓などを生かしたい場合

天井幕板

キッチン上端と天井との隙間を埋める扉と同素材の部材です。高さ100、200、300mmからお選びいただけます。※現場での採寸とカットが必要です。

ワークトップの間口オーダー

2100mm以下の範囲で、間口のオーダーが可能です。※金額と納期については都度お問い合わせください。

ウォールフィラー(間口調整用)

幅150mm以下の隙間を埋める部材です。扉と同素材で、キレイな仕上がりになります。※現場での採寸とカットが必要です。

ウォールキャビネット

高は500mm、700mmの2段階でご用意しています。


















ベースフィラー(間口調整用)

幅150mm以下の隙間を埋める部材です。扉と同素材で、キレイな仕上がりになります。※現場での採寸とカットが必要です。



20 セットパターン一覧

お選びいただいた加熱機器タイプによってベースキャビネットの構成が変わります。
また、間口によってはシンク下オープンや食器洗い機の対応はありません。

			W1500		W1650	
2口加熱機器・加熱機器なし	A 加熱機器キャビネット	標準仕様 上面操作 縦2口コンロ 「ドロップイン」  上面操作 2口加熱機器  加熱機器開口なし 				
		前面操作 ホワイト縦2口IH 				
		グリル 2口コンロ (グリル付) 				
	B シンク キャビネット	シンク下オープン				
	C 調理・食洗 キャビネット	1 コンパクト型 食洗機付 2 ミーレ製 食洗機付	—	—	—	—
3口加熱機器	A 加熱機器キャビネット	標準仕様 グリル 3口加熱機器 (グリル付) 				
	B シンク キャビネット	シンク下オープン				
	C 調理・食洗 キャビネット	1 コンパクト型 食洗機付 2 ミーレ製 食洗機付				

W1800		W1950		W2100	
開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド

W1500 奥行650mm

■食洗機なし仕様

ご希望の選択肢に
チェック☑を入れてください。

基本
仕様

- [取手]
- [ワークトップ]
- [シンク横納まり]
- [加熱機器]

標準取手
人工大理石 グラニットマットホワイト (GMW)
サイドパネル無し納まり
(加熱機器開口なしプラン) なし
(2口加熱機器プラン) DC2016SWO
品番: UDGH008-4 (A/L) N-NW

- [水栓金具]
- [レンジフード]

シングルレバー混合水栓(一般地) KM5011TECWO
品番: UDFK006-GH-C
ブーツ型フード 開口 600mm×高さ 600mm ブラック色
(本体) BDR-3HL-601BKWO / 品番: UDHFO05-66N-K
(横基板) YMP20-345BKWO / 品番: UDMFO06-Y6N-K
※横基板は【ウォールキャビネットなし】の時のみ使用。

ウォールキャビネットなし					ウォールキャビネットあり				
		加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器			加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器
開き扉	扉グレイド	WN80	☐ ¥327,900	☐ ¥374,300	—	☐ ¥417,300	☐ ¥463,700	—	—
		OK50 MP50	☐ ¥288,900	☐ ¥335,300	—	☐ ¥357,800	☐ ¥404,200	—	—
		NZ40	☐ ¥269,400	☐ ¥315,800	—	☐ ¥329,400	☐ ¥375,800	—	—
		NZ30	☐ ¥259,700	☐ ¥306,100	—	☐ ¥314,000	☐ ¥360,400	—	—
		NZ20 (J取手)	☐ ¥235,300	☐ ¥281,700	—	☐ ¥281,100	☐ ¥327,500	—	—
		NZ30 Neutral Color	☐ ¥269,400	☐ ¥315,800	—	☐ ¥329,400	☐ ¥375,800	—	—
		NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ ¥259,700	☐ ¥306,100	—	☐ ¥314,000	☐ ¥360,400	—	—
フルスライド	扉グレイド	WN80	☐ ¥437,900	☐ ¥484,300	—	☐ ¥527,300	☐ ¥573,700	—	—
		OK50 MP50	☐ ¥369,900	☐ ¥416,300	—	☐ ¥438,800	☐ ¥485,200	—	—
		NZ40	☐ ¥338,900	☐ ¥385,300	—	☐ ¥398,900	☐ ¥445,300	—	—
		NZ30	☐ ¥322,900	☐ ¥369,300	—	☐ ¥377,200	☐ ¥423,600	—	—
		NZ20 (J取手)	☐ ¥294,900	☐ ¥341,300	—	☐ ¥340,700	☐ ¥387,100	—	—
		NZ30 Neutral Color	☐ ¥338,900	☐ ¥385,300	—	☐ ¥398,900	☐ ¥445,300	—	—
		NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ ¥322,900	☐ ¥369,300	—	☐ ¥377,200	☐ ¥423,600	—	—

※イラストは開き扉になります。

おすすめ変更アイテム

開き扉／フルスライド	ワークトップ	☐ ステンレスパイレーション	— ¥16,000
	水栓	☐ シングルレバー混合水栓 (ホース引出式) <一般地> (KM6161ECM5WO) 品番UDFK004-EH-K ☐ シングルレバー混合水栓 (ホース引出式) <寒冷地> (KM6161ZECM5WO) 品番UDFK004-EW-K	+ ¥95,000 + ¥96,200
	加熱機器	☐ 上面操作縦2口コンロ「ドロップイン」(RD322STSWO) 品番UDGR013-3 (A/L) N-NS + ¥40,600 ☐ 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番UDIS001-3N-NW + ¥64,000	—
	加熱機器	☐ 上面操作縦2口コンロ「ドロップイン」(RD322STSWO) 品番UDGR013-3 (A/L) N-NS + ¥40,600 ☐ 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番UDIS001-3N-NW + ¥64,000	—

シンク下オープン にする場合		開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド	—	開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド
		WN80	☐ - ¥65,000 ☐ - ¥135,000	☐ - ¥65,000 ☐ - ¥135,000	☐ - ¥65,000 ☐ - ¥135,000		☐ - ¥65,000 ☐ - ¥135,000	☐ - ¥135,000	☐ - ¥65,000 ☐ - ¥135,000	☐ - ¥135,000
		OK50 MP50	☐ - ¥51,000 ☐ - ¥102,000	☐ - ¥51,000 ☐ - ¥102,000	☐ - ¥51,000 ☐ - ¥102,000		☐ - ¥51,000 ☐ - ¥102,000	☐ - ¥102,000	☐ - ¥51,000 ☐ - ¥102,000	☐ - ¥102,000
		NZ40	☐ - ¥44,000 ☐ - ¥88,000	☐ - ¥44,000 ☐ - ¥88,000	☐ - ¥44,000 ☐ - ¥88,000		☐ - ¥44,000 ☐ - ¥88,000	☐ - ¥88,000	☐ - ¥44,000 ☐ - ¥88,000	☐ - ¥88,000
		NZ30	☐ - ¥40,000 ☐ - ¥80,000	☐ - ¥40,000 ☐ - ¥80,000	☐ - ¥40,000 ☐ - ¥80,000		☐ - ¥40,000 ☐ - ¥80,000	☐ - ¥80,000	☐ - ¥40,000 ☐ - ¥80,000	☐ - ¥80,000
		NZ20 (J取手)	☐ - ¥30,000 ☐ - ¥66,000	☐ - ¥30,000 ☐ - ¥66,000	☐ - ¥30,000 ☐ - ¥66,000		☐ - ¥30,000 ☐ - ¥66,000	☐ - ¥66,000	☐ - ¥30,000 ☐ - ¥66,000	☐ - ¥66,000
		NZ30 Neutral Color	☐ - ¥44,000 ☐ - ¥88,000	☐ - ¥44,000 ☐ - ¥88,000	☐ - ¥44,000 ☐ - ¥88,000		☐ - ¥44,000 ☐ - ¥88,000	☐ - ¥88,000	☐ - ¥44,000 ☐ - ¥88,000	☐ - ¥88,000
フルスライド 開き扉／フルスライド 変更する場合	パネルありに 変更する場合	ウォールキャビネットなし				—	ウォールキャビネットあり			
		WN80	—	—	—		—	—	—	+ ¥69,100
		OK50 MP50	—	—	—		—	—	—	+ ¥50,000
		NZ40	—	—	—		—	—	—	+ ¥26,800
		NZ30	—	—	—		—	—	—	+ ¥26,800
		NZ20 (J取手)	—	—	—		—	—	—	+ ¥26,800
		NZ30 Neutral Color	—	—	—		—	—	—	+ ¥35,200
		NZ20 Neutral Color (J取手)	—	—	—		—	—	—	+ ¥35,200

合計 ¥

※上記以外にも様々なプランのご提案が可能です。別途お問い合わせ下さい。

W1650 奥行650mm

■食洗機なし仕様

ご希望の選択肢に

チェック☑を入れてください。

基本仕様

[取手]

[ワークトップ]
[シンク横納まり]
[加熱機器]

標準取手

人工大理石 グラニットマットホワイト (GMW)
サイドパネル無し納まり
(加熱機器開口なしプラン) なし
(2口加熱機器プラン) DC2016SWO
品番: UDGH008-4 (A/L) N-NW

[水栓金具]

[レンジフード]

シングルレバー混合水栓 (一般地) KM5011TECWO
品番: UDFK006-GH-C
ブーツ型フード 開口 600mm ×高さ 600mm ブラック色
(本体) BDR-3HL-601BKWO / 品番: UDHf005-66N-K
(横幕板) YMP20-345BKWO / 品番: UDMF006-Y6N-K
※横幕板は【ウォールキャビネットなし】の時のみ使用。

ウォールキャビネットなし				ウォールキャビネットあり			
加熱機器開口なし		2口加熱機器	3口加熱機器	加熱機器開口なし		2口加熱機器	3口加熱機器
							
							
開き扉	WN80	☐ ¥399,500	☐ ¥445,900	—	☐ ¥499,700	☐ ¥546,100	—
	OK50 MP50	☐ ¥345,000	☐ ¥391,400	—	☐ ¥422,000	☐ ¥468,400	—
	NZ40	☐ ¥319,000	☐ ¥365,400	—	☐ ¥385,800	☐ ¥432,200	—
	NZ30	☐ ¥308,500	☐ ¥354,900	—	☐ ¥368,900	☐ ¥415,300	—
	NZ20 (J取手)	☐ ¥274,700	☐ ¥321,100	—	☐ ¥325,900	☐ ¥372,300	—
	NZ30 Neutral Color	☐ ¥319,000	☐ ¥365,400	—	☐ ¥385,800	☐ ¥432,200	—
	NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ ¥308,500	☐ ¥354,900	—	☐ ¥368,900	☐ ¥415,300	—
フルスライド	WN80	☐ ¥551,000	☐ ¥597,400	—	☐ ¥651,200	☐ ¥697,600	—
	OK50 MP50	☐ ¥460,000	☐ ¥506,400	—	☐ ¥537,000	☐ ¥583,400	—
	NZ40	☐ ¥423,400	☐ ¥469,800	—	☐ ¥490,200	☐ ¥536,600	—
	NZ30	☐ ¥400,100	☐ ¥446,500	—	☐ ¥460,500	☐ ¥506,900	—
	NZ20 (J取手)	☐ ¥357,100	☐ ¥403,500	—	☐ ¥408,300	☐ ¥454,700	—
	NZ30 Neutral Color	☐ ¥423,400	☐ ¥469,800	—	☐ ¥490,200	☐ ¥536,600	—
	NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ ¥400,100	☐ ¥446,500	—	☐ ¥460,500	☐ ¥506,900	—

※イラストは開き扉になります。

おすすめ変更アイテム

開き扉／フルスライド	ワークトップ	☐ ステンレスバイブレーション	—	¥15,000
	水栓	☐ シングルレバー混合水栓 (ホース引出式) <一般地> (KM6161ECM5WO) 品番UDFK004-EH-K	+	¥95,000
		☐ シングルレバー混合水栓 (ホース引出式) <寒冷地> (KM6161ZECM5WO) 品番UDFK004-EW-K	+	¥96,200
	加熱機器	— ☐ 上面操作縦2口コンロ 「ドロップイン」 (RD322STSWO) 品番UDGR013-3 (A/L) N-NS + ¥40,600 ☐ 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番UDIS001-3N-NW + ¥64,000	—	—

		開き扉		フルスライド		
		開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド	
シンク下オープン にする場合	WN80	☐ - ¥68,000	☐ - ¥128,000	☐ - ¥68,000	☐ - ¥128,000	—
	OK50 MP50	☐ - ¥52,000	☐ - ¥96,000	☐ - ¥52,000	☐ - ¥96,000	
	NZ40	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000	
	NZ30	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000	
	NZ20 (J取手)	☐ - ¥31,000	☐ - ¥62,000	☐ - ¥31,000	☐ - ¥62,000	
	NZ30 Neutral Color	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000	
	NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000	

ウォールキャビネットなし				ウォールキャビネットあり			
フルスライド 開き扉 変更する場合 に	WN80		+ ¥52,000			+ ¥69,100	
	OK50 MP50		+ ¥38,000			+ ¥50,000	
	NZ40		+ ¥21,000			+ ¥26,800	
	NZ30		+ ¥21,000			+ ¥26,800	
	NZ20 (J取手)		+ ¥21,000			+ ¥26,800	
	NZ30 Neutral Color		+ ¥27,000			+ ¥35,200	
	NZ20 Neutral Color (J取手)		+ ¥27,000			+ ¥35,200	

合計 ¥

※上記以外にも様々なプランのご提案が可能です。別途お問い合わせ下さい。

W1800 奥行650mm

■食洗機なし仕様

ご希望の選択肢に

チェック☑を入れてください。

基本仕様

- [取手]
- [ワークトップ]
- [シンク横納まり]
- [加熱機器]

標準取手

人工大理石 グラニットマットホワイト (GMW)
サイドパネル無し納まり
(加熱機器開口なしプラン) なし
(2口加熱機器プラン) DC2016SWO
品番:UDGH008-4 (A/L) N-NW
(3口加熱機器プラン) RB32AM5H2SBWWO
品番:UDGR009-6 (A/L) N-KG

- [水栓金具]
- [レンジフード]

シングルレバー混合水栓 (一般地) KM5011TECWO
品番:UDFK006-GH-C
ブーツ型フード 開口750mm×高さ600mm ブラック色
(本体) BDR-3HL-751BKWO / 品番:UDHF005-76N-K
(横基板) YMP20-345BKWO / 品番:UDMF006-Y6N-K
※横基板は【ウォールキャビネットなし】の時のみ使用。

※イラストは開き扉になります。

		ウォールキャビネットなし			ウォールキャビネットあり		
		加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器	加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器
開き扉	WN80	☐ ¥413,300	☐ ¥459,700	☐ ¥476,000	☐ ¥513,500	☐ ¥559,900	☐ ¥576,200
	OK50 MP50	☐ ¥357,300	☐ ¥403,700	☐ ¥415,500	☐ ¥434,300	☐ ¥480,700	☐ ¥492,500
	NZ40	☐ ¥331,700	☐ ¥378,100	☐ ¥387,400	☐ ¥398,500	☐ ¥444,900	☐ ¥454,200
	NZ30	☐ ¥318,700	☐ ¥365,100	☐ ¥374,600	☐ ¥379,100	☐ ¥425,500	☐ ¥435,000
	NZ20 (J取手)	☐ ¥283,400	☐ ¥329,800	☐ ¥339,100	☐ ¥334,600	☐ ¥381,000	☐ ¥390,300
	NZ30 Neutral Color	☐ ¥331,700	☐ ¥378,100	☐ ¥387,400	☐ ¥398,500	☐ ¥444,900	☐ ¥454,200
	NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ ¥318,700	☐ ¥365,100	☐ ¥374,600	☐ ¥379,100	☐ ¥425,500	☐ ¥435,000
フルスライド	WN80	☐ ¥566,300	☐ ¥612,700	☐ ¥635,100	☐ ¥666,500	☐ ¥712,900	☐ ¥735,300
	OK50 MP50	☐ ¥472,700	☐ ¥519,100	☐ ¥537,600	☐ ¥549,700	☐ ¥596,100	☐ ¥614,600
	NZ40	☐ ¥435,300	☐ ¥481,700	☐ ¥497,300	☐ ¥502,100	☐ ¥548,500	☐ ¥564,100
	NZ30	☐ ¥411,200	☐ ¥457,600	☐ ¥472,100	☐ ¥471,600	☐ ¥518,000	☐ ¥532,500
	NZ20 (J取手)	☐ ¥366,700	☐ ¥413,100	☐ ¥426,300	☐ ¥417,900	☐ ¥464,300	☐ ¥477,500
	NZ30 Neutral Color	☐ ¥435,300	☐ ¥481,700	☐ ¥497,300	☐ ¥502,100	☐ ¥548,500	☐ ¥564,100
	NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ ¥411,200	☐ ¥457,600	☐ ¥472,100	☐ ¥471,600	☐ ¥518,000	☐ ¥532,500

おすすめ変更アイテム

開き扉／フルスライド	ワークトップ	☐ ステンレスバイブレーション	－ ¥16,000
	水栓	☐ シングルレバー混合水栓 (ホース引出式) <一般地> (KM6161ECM5WO) 品番UDFK004-EH-K ☐ シングルレバー混合水栓 (ホース引出式) <寒冷地> (KM6161ZECM5WO) 品番UDFK004-EW-K	+ ¥95,000 + ¥96,200
	加熱機器	☐ 上面操作縦2口コンロ「ドロップイン」 (RD322STSWO) 品番UDGR013-3 (A/L) N-NS + ¥40,600 ☐ 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番UDIS001-3N-NW + ¥64,000 ☐ パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル「blanc」 (RB38W6K8SWRWO) 品番UDGR005-6 (A/L) N-WW + ¥131,200	☐ 上面操作縦2口コンロ「ドロップイン」 (RD322STSWO) 品番UDGR013-3 (A/L) N-NS + ¥40,600 ☐ 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番UDIS001-3N-NW + ¥64,000 ☐ パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル「blanc」 (RB38W6K8SWRWO) 品番UDGR005-6 (A/L) N-WW + ¥131,200

シンク下オープン にする場合		開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド
	WN80	☐ - ¥68,000	☐ - ¥128,000	☐ - ¥68,000	☐ - ¥128,000	☐ - ¥68,000	☐ - ¥128,000	☐ - ¥68,000	☐ - ¥128,000	☐ - ¥68,000	☐ - ¥128,000
	OK50 MP50	☐ - ¥52,000	☐ - ¥96,000	☐ - ¥52,000	☐ - ¥96,000	☐ - ¥52,000	☐ - ¥96,000	☐ - ¥52,000	☐ - ¥96,000	☐ - ¥52,000	☐ - ¥96,000
	NZ40	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000
	NZ30	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000
	NZ20 (J取手)	☐ - ¥31,000	☐ - ¥62,000	☐ - ¥31,000	☐ - ¥62,000	☐ - ¥31,000	☐ - ¥62,000	☐ - ¥31,000	☐ - ¥62,000	☐ - ¥31,000	☐ - ¥62,000
	NZ30 Neutral Color	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000
	NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000

フルスライド 開き扉／ 変更する場合	パネル ありに 変更する場合	ウォールキャビネットなし				ウォールキャビネットあり			
		WN80			+ ¥52,000				+ ¥69,100
		OK50 MP50			+ ¥38,000				+ ¥50,000
		NZ40			+ ¥21,000				+ ¥26,800
		NZ30			+ ¥21,000				+ ¥26,800
		NZ20 (J取手)			+ ¥21,000				+ ¥26,800
		NZ30 Neutral Color			+ ¥27,000				+ ¥35,200
		NZ20 Neutral Color (J取手)			+ ¥27,000				+ ¥35,200

合計 ￥

※上記以外にも様々なプランのご提案が可能です。別途お問い合わせ下さい。

◎表示価格は税抜きの価格です。表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

W1800 奥行650mm

■食洗機あり仕様

ご希望の選択肢に

チェック☑を入れてください。

基本仕様	[取手] [ワークトップ] [シンク横納まり] [加熱機器]	標準取手 人工大理石 グラニットマットホワイト (GMW) サイドパネル無し納まり (加熱機器開口なしプラン) なし (2口加熱機器プラン) DC2016SWO 品番:UDGH008-4 (A/L) N-NW (3口加熱機器プラン) B32AM5H2SBWWO 品番:UDGR009-6 (A/L) N-KG
------	---	---

[水栓金具]	シングルレバー混合水栓 (一般地) KM5011TECWO 品番:UDFK006-GH-C コンバクト型食洗機 EW-45R2SMWO 品番:UDDM002-CHD-V
[食洗機]	ブーツ型フード 開口750mm×高さ600mm ブラック色 (本体) BDR-3HL-751BKWO / 品番:UDHF005-76N-K (横幕板) YMP20-345BKWO / 品番:UDMF006-Y6N-K ※横幕板は【ウォールキャビネットなし】の時のみ使用。
[レンジフード]	

※イラストは開き扉になります。

		ウォールキャビネットなし		
		加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器
開き扉	扉グレイド			
	WN80	—	☐ ¥543,300	—
	OK50 MP50	—	☐ ¥484,800	—
	NZ40	—	☐ ¥457,900	—
	NZ30	—	☐ ¥443,900	—
	NZ20 (J取手)	—	☐ ¥411,300	—
フルスライド	扉グレイド			
	WN80	—	☐ ¥650,400	—
	OK50 MP50	—	☐ ¥564,400	—
	NZ40	—	☐ ¥526,200	—
	NZ30	—	☐ ¥506,500	—
	NZ20 (J取手)	—	☐ ¥469,700	—
	扉グレイド			
	WN80	—	☐ ¥750,600	—
	OK50 MP50	—	☐ ¥641,400	—
	NZ40	—	☐ ¥593,000	—
	NZ30	—	☐ ¥566,900	—
	NZ20 (J取手)	—	☐ ¥520,900	—
	扉グレイド			
	WN80	—	☐ ¥504,300	—
	OK50 MP50	—	☐ ¥566,900	—
	NZ40	—	☐ ¥526,200	—
	NZ30	—	☐ ¥506,500	—
	NZ20 (J取手)	—	☐ ¥469,700	—

おすすめ変更アイテム

開き扉 / フルスライド	ワークトップ	☐ ステンレスバイプレッション	—	¥16,000
	水栓	☐ シングルレバー混合水栓 (ホース引出式) <一般地> (KM6161ECM5WO) 品番UDFK004-EH-K ☐ シングルレバー混合水栓 (ホース引出式) <寒冷地> (KM61612ECM5WO) 品番UDFK004-EW-K		+ ¥95,000 + ¥96,200
	加熱機器	☐ 上面操作縦2口コンロ「ドロップイン」(RD322STSWO) 品番UDGR013-3 (A/L) N-NS + ¥40,600 ☐ 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番UDIS001-3N-NW + ¥64,000	—	

開き扉	フロントオープン食洗機<ミレー>☑ 操作部ホワイト (G4720SCi-BWWO) 操作部ステンレス (G4720SCi-CLSTWO)	WN80	☐ 操作部ホワイト + ¥174,900 ☐ 操作部ステンレス + ¥204,900	—
		OK50 MP50	☐ 操作部ホワイト + ¥184,200 ☐ 操作部ステンレス + ¥214,200	
		NZ40	☐ 操作部ホワイト + ¥187,600 ☐ 操作部ステンレス + ¥217,600	
		NZ30	☐ 操作部ホワイト + ¥191,600 ☐ 操作部ステンレス + ¥221,600	
		NZ20 (J取手)	☐ 操作部ホワイト + ¥195,300 ☐ 操作部ステンレス + ¥225,300	
		NZ30 Neutral Color NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ 操作部ホワイト + ¥187,600 ☐ 操作部ステンレス + ¥217,600 ☐ 操作部ホワイト + ¥191,600 ☐ 操作部ステンレス + ¥221,600	

シンク下オープンにする場合	WN80	☐ - ¥68,000	☐ - ¥128,000	—
	OK50 MP50	☐ - ¥52,000	☐ - ¥96,000	
	NZ40	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000	
	NZ30	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000	
	NZ20 (J取手)	☐ - ¥31,000	☐ - ¥62,000	
	NZ30 Neutral Color NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ - ¥46,000 ☐ - ¥41,000	☐ - ¥84,000 ☐ - ¥76,000	

		ウォールキャビネットなし	
フルスライド	開き扉	WN80	+ ¥52,000
	フルスライド	OK50 MP50	+ ¥38,000
	変更に伴う変更する場合	NZ40	+ ¥21,000
	変更に伴う変更する場合	NZ30	+ ¥21,000
	変更に伴う変更する場合	NZ20 (J取手)	+ ¥21,000
	変更に伴う変更する場合	NZ30 Neutral Color NZ20 Neutral Color (J取手)	+ ¥27,000 + ¥27,000

※食洗機がミレー製の場合は「フルスライド仕様」には対応しておりません。

合計 ¥

※上記以外にも様々なプランのご提案が可能です。別途お問い合わせ下さい。

W1950 奥行650mm

■食洗機なし仕様

ご希望の選択肢に

チェック☑を入れてください。

基本仕様

〔取手〕

- 〔ワークトップ〕
- 〔シンク横納まり〕
- 〔加熱機器〕

標準取手

人工大理石 グラニットマットホワイト (GMW)
サイドパネル無し納まり
(加熱機器開口なしプラン) なし
(2口加熱機器プラン) DC2016SWO
品番: UDGHO08-4 (A/L)N-NW
(3口加熱機器プラン) RB32AM5H2SBWWO
品番: UDGRO09-6 (A/L)N-KG

〔水栓金具〕

- 〔レンジフード〕

シングルレバー混合水栓 (一般地) KM5011TECWO

品番: UDFK006-GH-C
ブーツ型フード 開口 750mm ×高さ 600mm ブラック色
(本体) BDR-3HL-751BKWO / 品番: UDFH005-76N-K
(横基板) YMP20-345BKWO / 品番: UDMF006-Y6N-K
※横基板は【ウォールキャビネットなし】の時のみ使用。

※イラストは開き扉になります。

		ウォールキャビネットなし			ウォールキャビネットあり			
		加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器	加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器	
※イラストは開き扉になります。								
開き扉	扉グレード	WN80	☐ ¥421,300	☐ ¥467,700	☐ ¥489,000	☐ ¥528,500	☐ ¥574,900	☐ ¥596,200
		OK50 MP50	☐ ¥364,300	☐ ¥410,700	☐ ¥427,000	☐ ¥493,300	☐ ¥493,700	☐ ¥510,000
		NZ40	☐ ¥337,700	☐ ¥384,100	☐ ¥399,300	☐ ¥409,500	☐ ¥455,900	☐ ¥471,100
		NZ30	☐ ¥324,700	☐ ¥371,100	☐ ¥384,000	☐ ¥390,100	☐ ¥436,500	☐ ¥449,400
		NZ20 (J取手)	☐ ¥288,400	☐ ¥334,800	☐ ¥347,000	☐ ¥343,600	☐ ¥390,000	☐ ¥402,200
		NZ30 Neutral Color	☐ ¥337,700	☐ ¥384,100	☐ ¥399,300	☐ ¥409,500	☐ ¥455,900	☐ ¥471,100
	NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ ¥324,700	☐ ¥371,100	☐ ¥384,000	☐ ¥390,100	☐ ¥436,500	☐ ¥449,400	
フルスライド	扉グレード	WN80	☐ ¥584,300	☐ ¥630,700	☐ ¥649,600	☐ ¥691,500	☐ ¥737,900	☐ ¥756,800
		OK50 MP50	☐ ¥486,700	☐ ¥533,100	☐ ¥549,500	☐ ¥569,700	☐ ¥616,100	☐ ¥632,500
		NZ40	☐ ¥447,300	☐ ¥493,700	☐ ¥508,400	☐ ¥519,100	☐ ¥565,500	☐ ¥580,200
		NZ30	☐ ¥422,200	☐ ¥468,600	☐ ¥482,400	☐ ¥487,600	☐ ¥534,000	☐ ¥547,800
		NZ20 (J取手)	☐ ¥376,700	☐ ¥423,100	☐ ¥435,100	☐ ¥431,900	☐ ¥478,300	☐ ¥490,300
		NZ30 Neutral Color	☐ ¥447,300	☐ ¥493,700	☐ ¥508,400	☐ ¥519,100	☐ ¥565,500	☐ ¥580,200
	NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ ¥422,200	☐ ¥468,600	☐ ¥482,400	☐ ¥487,600	☐ ¥534,000	☐ ¥547,800	

おすすめ変更アイテム

開き扉 フルスライド	ワークトップ	☐ ステンレスバイプレーション	－ ¥16,000
	水栓	☐ シングルレバー混合水栓 (ホース引出式) <一般地> (KM6161ECM5WO) 品番UDFK004-EH-K ☐ シングルレバー混合水栓 (ホース引出式) <寒冷地> (KM6161ZECM5WO) 品番UDFK004-EW-K	+ ¥95,000 + ¥96,200
	加熱機器	☐ 上面操作縦2口コンロ「ドロッピング」 (RD322STSWO) 品番UDGR013-3 (A/L)N-NS + ¥40,600 ☐ 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番UDIS001-3N-NW + ¥64,000 ☐ パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル「blanc」 (RB38W6K8SWRWO) 品番UDGR005-6 (A/L)N-WW + ¥131,200	☐ 上面操作縦2口コンロ「ドロッピング」 (RD322STSWO) 品番UDGR013-3 (A/L)N-NS + ¥40,600 ☐ 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番UDIS001-3N-NW + ¥64,000 ☐ パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル「blanc」 (RB38W6K8SWRWO) 品番UDGR005-6 (A/L)N-WW + ¥131,200

		開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド	
シンク下オープン にする場合	WN80	□ - ¥65,000	□ - ¥135,000	□ - ¥65,000	□ - ¥135,000	□ - ¥68,000	□ - ¥128,000	□ - ¥65,000	□ - ¥135,000	□ - ¥65,000	□ - ¥135,000	□ - ¥68,000	□ - ¥128,000	
	OK50 MP50	□ - ¥51,000	□ - ¥102,000	□ - ¥51,000	□ - ¥102,000	□ - ¥52,000	□ - ¥96,000	□ - ¥51,000	□ - ¥102,000	□ - ¥51,000	□ - ¥102,000	□ - ¥52,000	□ - ¥96,000	
	NZ40	□ - ¥44,000	□ - ¥88,000	□ - ¥44,000	□ - ¥88,000	□ - ¥46,000	□ - ¥84,000	□ - ¥44,000	□ - ¥88,000	□ - ¥44,000	□ - ¥88,000	□ - ¥46,000	□ - ¥84,000	
	NZ30	□ - ¥40,000	□ - ¥80,000	□ - ¥40,000	□ - ¥80,000	□ - ¥41,000	□ - ¥76,000	□ - ¥40,000	□ - ¥80,000	□ - ¥40,000	□ - ¥80,000	□ - ¥41,000	□ - ¥76,000	
	NZ20(J取手)	□ - ¥30,000	□ - ¥66,000	□ - ¥30,000	□ - ¥66,000	□ - ¥31,000	□ - ¥62,000	□ - ¥30,000	□ - ¥66,000	□ - ¥30,000	□ - ¥66,000	□ - ¥31,000	□ - ¥62,000	
	NZ30 Neutral Color	□ - ¥44,000	□ - ¥88,000	□ - ¥44,000	□ - ¥88,000	□ - ¥46,000	□ - ¥84,000	□ - ¥44,000	□ - ¥88,000	□ - ¥44,000	□ - ¥88,000	□ - ¥46,000	□ - ¥84,000	
NZ20 Neutral Color (J取手)		□ - ¥40,000	□ - ¥80,000	□ - ¥40,000	□ - ¥80,000	□ - ¥41,000	□ - ¥76,000	□ - ¥40,000	□ - ¥80,000	□ - ¥40,000	□ - ¥80,000	□ - ¥41,000	□ - ¥76,000	
		ウォールキャビネットなし						ウォールキャビネットあり						
フルスライド 開き扉／ 変更する場合	変更する場合 バールありに	WN80							+ ¥52,000					
		OK50 MP50							+ ¥38,000					
		NZ40							+ ¥21,000					
		NZ30							+ ¥21,000					
		NZ20(J取手)							+ ¥21,000					
		NZ30 Neutral Color							+ ¥27,000					
		NZ20 Neutral Color (J取手)							+ ¥27,000					
								+ ¥69,100						
								+ ¥50,000						
								+ ¥26,800						
								+ ¥26,800						
								+ ¥35,200						
								+ ¥35,200						

合計 ¥

※上記以外にも様々なプランのご提案が可能です。別途お問い合わせ下さい。

W1950 奥行650mm

基本仕様

- [取手]
- [ワークトップ]
- [シンク横納まり]
- [加熱機器]

標準取手
人工大理石 グラニットマットホワイト (GMW)
サイドパネル無し納まり
(加熱機器開口なしプラン) なし
(2口加熱機器プラン) DC2016SWO
品番: UDGH008-4 (A/L)N-NW
(3口加熱機器プラン) RB32AM5H2SBWWO
品番: UDG R009-6 (A/L)N-KG

- [水栓金具]
- [食洗機]
- [レンジフード]

シングルレバー混合水栓 (一般地) KM5011TECWO
品番: UDFK006-GH-C
コンパクト型食洗機 EW-45R2SMWO / 品番: UDDM002-CHD-V
ブーズ型フード 開口750mm×高さ600mm ブラック色
(本体) BDR-3HL-751BKWO / 品番: UDFH005-76N-K
(横面板) YMP20-345BKWO / 品番: UDMF006-Y6N-K
※横面板は【ウォールキャビネットなし】の時のみ使用。

ご希望の選択肢に
チェック☑を入れてください。

ウォールキャビネットなし				
加熱機器開口なし		2口加熱機器	3口加熱機器	
開き扉	WN80	—	☐ ¥551,300	☐ ¥572,600
	OK50 MP50	—	☐ ¥491,800	☐ ¥508,100
	NZ40	—	☐ ¥463,900	☐ ¥479,100
	NZ30	—	☐ ¥449,900	☐ ¥462,800
	NZ20 (J取手)	—	☐ ¥416,300	☐ ¥428,500
	NZ30 Neutral Color	—	☐ ¥463,900	☐ ¥479,100
フルスライド	NZ20 Neutral Color (J取手)	—	☐ ¥449,900	☐ ¥462,800
	WN80	—	☐ ¥668,400	☐ ¥687,300
	OK50 MP50	—	☐ ¥578,400	☐ ¥594,800
	NZ40	—	☐ ¥538,200	☐ ¥552,900
	NZ30	—	☐ ¥517,500	☐ ¥531,300
	NZ20 (J取手)	—	☐ ¥479,700	☐ ¥491,700
	NZ30 Neutral Color	—	☐ ¥538,200	☐ ¥552,900
	NZ20 Neutral Color (J取手)	—	☐ ¥517,500	☐ ¥531,300

※イラストは開き扉になります。

ウォールキャビネットあり		
加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器
—	☐ ¥658,500	☐ ¥679,800
—	☐ ¥574,800	☐ ¥591,100
—	☐ ¥535,700	☐ ¥550,900
—	☐ ¥515,300	☐ ¥528,200
—	☐ ¥471,500	☐ ¥483,700
—	☐ ¥535,700	☐ ¥550,900
—	☐ ¥515,300	☐ ¥528,200
—	☐ ¥775,600	☐ ¥794,500
—	☐ ¥661,400	☐ ¥677,800
—	☐ ¥610,000	☐ ¥624,700
—	☐ ¥582,900	☐ ¥596,700
—	☐ ¥534,900	☐ ¥546,900
—	☐ ¥610,000	☐ ¥624,700
—	☐ ¥582,900	☐ ¥596,700

おすすめ変更アイテム

開き扉 / フルスライド	ワークトップ	☐ ステンレスバイプレーション	— ¥16,000
	水栓	☐ シングルレバー混合水栓 (ホース引出式) <一般地> (KM6161ECM5WO) 品番UDFK004-EH-K ☐ シングルレバー混合水栓 (ホース引出式) <寒冷地> (KM6161ZECM5WO) 品番UDFK004-EW-K	+ ¥95,000 + ¥96,200
	加熱機器	☐ 上面操作縦2口コンロ「ドロッピング」(RD322STSWO) 品番UDGR013-3 (A/L) N-NS + ¥40,600 ☐ 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番UDISO01-3N-NW + ¥64,000 ☐ パールクリスタルトップ水無し両面焼グリル「blanc」(RB38W6K8SWRWO) 品番UDGR005-6 (A/L) N-WW + ¥131,200	☐ 上面操作縦2口コンロ「ドロッピング」(RD322STSWO) 品番UDGR013-3 (A/L) N-NS + ¥40,600 ☐ 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番UDISO01-3N-NW + ¥64,000 ☐ パールクリスタルトップ水無し両面焼グリル「blanc」(RB38W6K8SWRWO) 品番UDGR005-6 (A/L) N-WW + ¥131,200

開き扉 / フルスライド	※ フロントオープン食洗機 <ミレ> 操作部ホワイト (G4720SCi-BWWO) 操作部ステンレス (G4720SCi-CLSTWO)	操作部		開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド
		WN80	ステンレス	☐ +¥174,900	☐ +¥167,800	☐ +¥174,900	☐ +¥167,800
開き扉 / フルスライド	※ フロントオープン食洗機 <ミレ> 操作部ホワイト (G4720SCi-BWWO) 操作部ステンレス (G4720SCi-CLSTWO)	OK50 MP50	ホワイト	☐ +¥204,900	☐ +¥197,800	☐ +¥204,900	☐ +¥197,800
			ステンレス	☐ +¥184,200	☐ +¥178,600	☐ +¥184,200	☐ +¥178,600
		NZ40	ホワイト	☐ +¥214,200	☐ +¥208,600	☐ +¥214,200	☐ +¥208,600
			ステンレス	☐ +¥187,600	☐ +¥182,800	☐ +¥187,600	☐ +¥182,800
		NZ30	ホワイト	☐ +¥217,600	☐ +¥212,800	☐ +¥217,600	☐ +¥212,800
			ステンレス	☐ +¥191,600	☐ +¥187,200	☐ +¥191,600	☐ +¥187,200
		NZ20 (J取手)	ホワイト	☐ +¥221,600	☐ +¥217,200	☐ +¥221,600	☐ +¥217,200
			ステンレス	☐ +¥195,300	☐ +¥191,500	☐ +¥195,300	☐ +¥191,500
		NZ30 Neutral Color	ホワイト	☐ +¥225,300	☐ +¥221,500	☐ +¥225,300	☐ +¥221,500
			ステンレス	☐ +¥187,600	☐ +¥182,800	☐ +¥187,600	☐ +¥182,800
		NZ20 Neutral Color (J取手)	ホワイト	☐ +¥217,600	☐ +¥212,800	☐ +¥217,600	☐ +¥212,800
			ステンレス	☐ +¥191,600	☐ +¥187,200	☐ +¥191,600	☐ +¥187,200

※フルスライドはシンクキャビネットW900時のみ取り付け可

シンク下オープンにする場合	WN80	開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド
		☐ - ¥65,000	☐ - ¥135,000	☐ - ¥68,000	☐ - ¥128,000
シンク下オープンにする場合	OK50 MP50	☐ - ¥51,000	☐ - ¥102,000	☐ - ¥52,000	☐ - ¥96,000
	NZ40	☐ - ¥44,000	☐ - ¥88,000	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000
	NZ30	☐ - ¥40,000	☐ - ¥80,000	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000
	NZ20 (J取手)	☐ - ¥30,000	☐ - ¥66,000	☐ - ¥31,000	☐ - ¥62,000
	NZ30 Neutral Color	☐ - ¥44,000	☐ - ¥88,000	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000
	NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ - ¥40,000	☐ - ¥80,000	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000

シンク下オープンにする場合	WN80	開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド
		☐ - ¥65,000	☐ - ¥135,000	☐ - ¥68,000	☐ - ¥128,000
シンク下オープンにする場合	OK50 MP50	☐ - ¥51,000	☐ - ¥102,000	☐ - ¥52,000	☐ - ¥96,000
	NZ40	☐ - ¥44,000	☐ - ¥88,000	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000
	NZ30	☐ - ¥40,000	☐ - ¥80,000	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000
	NZ20 (J取手)	☐ - ¥30,000	☐ - ¥66,000	☐ - ¥31,000	☐ - ¥62,000
	NZ30 Neutral Color	☐ - ¥44,000	☐ - ¥88,000	☐ - ¥46,000	☐ - ¥84,000
	NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ - ¥40,000	☐ - ¥80,000	☐ - ¥41,000	☐ - ¥76,000

ウォールキャビネットなし		
フルスライド / 開き扉	WN80	+ ¥52,000
	OK50 MP50	+ ¥38,000
	NZ40	+ ¥21,000
	NZ30	+ ¥21,000
	NZ20 (J取手)	+ ¥21,000
	NZ30 Neutral Color	+ ¥27,000
	NZ20 Neutral Color (J取手)	+ ¥27,000

ウォールキャビネットあり		
フルスライド / 開き扉	WN80	+ ¥69,100
	OK50 MP50	+ ¥50,000
	NZ40	+ ¥26,800
	NZ30	+ ¥26,800
	NZ20 (J取手)	+ ¥26,800
	NZ30 Neutral Color	+ ¥35,200
	NZ20 Neutral Color (J取手)	+ ¥35,200

合計 ¥

※上記以外にも様々なプランのご提案が可能です。別途お問い合わせ下さい。

W2100 奥行650mm

■食洗機なし仕様

ご希望の選択肢に

チェック☑を入れてください。

基本仕様	[取手]	標準取手
	[ワークトップ]	人工大理石 グラニットマットホワイト (GMW)
	[シンク横納まり]	サイドパネル無し納まり
	[加熱機器]	(加熱機器開口なしプラン) なし (2口加熱機器プラン) DC2016SWO 品番: UDGH008-4 (A/L) N-NW (3口加熱機器プラン) RB32AM5H2SBWWO 品番: UDGRO09-6 (A/L) N-KG

[水栓金具]	シングルレバー混合水栓 (一般地) KM5011TECWO 品番: UDFK006-GH-C
[レンジフード]	ブーツ型フード 開口 750mm ×高さ 600mm ブラック色 (本体) BDR-3HL-751BKWO / 品番: UDFH005-76N-K (横基板) YMP20-345BKWO / 品番: UDMF006-Y6N-K ※横基板は【ウォールキャビネットなし】の時のみ使用。

		ウォールキャビネットなし			ウォールキャビネットあり		
		加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器	加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器
※イラストは開き扉になります。							
開き扉	扉グレード	WN80	☐ ¥451,400	☐ ¥497,800	☐ ¥498,000	☐ ¥567,600	☐ ¥614,000
		OK50 MP50	☐ ¥386,300	☐ ¥432,700	☐ ¥435,000	☐ ¥476,300	☐ ¥525,000
		NZ40	☐ ¥354,900	☐ ¥401,300	☐ ¥406,300	☐ ¥432,700	☐ ¥484,100
		NZ30	☐ ¥343,200	☐ ¥389,600	☐ ¥391,000	☐ ¥414,600	☐ ¥462,400
		NZ20 (J取手)	☐ ¥305,600	☐ ¥352,000	☐ ¥353,000	☐ ¥365,800	☐ ¥413,200
		NZ30 Neutral Color	☐ ¥354,900	☐ ¥401,300	☐ ¥406,300	☐ ¥432,700	☐ ¥484,100
フルスライド	扉グレード	NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ ¥343,200	☐ ¥389,600	☐ ¥391,000	☐ ¥414,600	☐ ¥462,400
		WN80	☐ ¥601,700	☐ ¥648,100	☐ ¥668,600	☐ ¥717,900	☐ ¥784,800
		OK50 MP50	☐ ¥501,700	☐ ¥548,100	☐ ¥564,500	☐ ¥591,700	☐ ¥654,500
		NZ40	☐ ¥462,500	☐ ¥508,900	☐ ¥521,400	☐ ¥540,300	☐ ¥586,700
		NZ30	☐ ¥436,400	☐ ¥482,800	☐ ¥494,400	☐ ¥507,800	☐ ¥554,200
		NZ20 (J取手)	☐ ¥388,100	☐ ¥434,500	☐ ¥446,100	☐ ¥448,300	☐ ¥506,300
		NZ30 Neutral Color	☐ ¥462,500	☐ ¥508,900	☐ ¥521,400	☐ ¥540,300	☐ ¥586,700
		NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ ¥436,400	☐ ¥482,800	☐ ¥494,400	☐ ¥507,800	☐ ¥554,200

おすすめ変更アイテム

開き扉／フルスライド	ワークトップ	☐ ステンレスバイレーション	− ¥16,000
	水栓	☐ シングルレバー混合水栓 (ホース引出式) <一般地> (KM6161ECM5WO) 品番UDFK004-EH-K ☐ シングルレバー混合水栓 (ホース引出式) <寒冷地> (KM6161ZECM5WO) 品番UDFK004-EW-K	+ ¥95,000 + ¥96,200
	加熱機器	☐ 上面操作縦2口コンロ「ドロップイン」 (RD322STSWO) 品番UDGR013-3 (A/L) N-NS + ¥40,600 ☐ 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番UDIS001-3N-NW + ¥64,000 ☐ パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル「blanc」 (RB38W6K8SWRWO) 品番UDGR005-6 (A/L) N-WW + ¥131,200	☐ 上面操作縦2口コンロ「ドロップイン」 (RD322STSWO) 品番UDGR013-3 (A/L) N-NS + ¥40,600 ☐ 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番UDIS001-3N-NW + ¥64,000 ☐ パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル「blanc」 (RB38W6K8SWRWO) 品番UDGR005-6 (A/L) N-WW + ¥131,200

		開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド
シンク下オープンにする場合	WN80	☐ − ¥68,000	☐ − ¥128,000	☐ − ¥68,000	☐ − ¥128,000	☐ − ¥65,000	☐ − ¥135,000	☐ − ¥68,000	☐ − ¥128,000	☐ − ¥65,000	☐ − ¥135,000
	OK50 MP50	☐ − ¥52,000	☐ − ¥96,000	☐ − ¥52,000	☐ − ¥96,000	☐ − ¥51,000	☐ − ¥102,000	☐ − ¥52,000	☐ − ¥96,000	☐ − ¥51,000	☐ − ¥102,000
	NZ40	☐ − ¥46,000	☐ − ¥84,000	☐ − ¥46,000	☐ − ¥84,000	☐ − ¥44,000	☐ − ¥88,000	☐ − ¥46,000	☐ − ¥84,000	☐ − ¥44,000	☐ − ¥88,000
	NZ30	☐ − ¥41,000	☐ − ¥76,000	☐ − ¥41,000	☐ − ¥76,000	☐ − ¥40,000	☐ − ¥80,000	☐ − ¥41,000	☐ − ¥76,000	☐ − ¥40,000	☐ − ¥80,000
	NZ20 (J取手)	☐ − ¥31,000	☐ − ¥62,000	☐ − ¥31,000	☐ − ¥62,000	☐ − ¥30,000	☐ − ¥66,000	☐ − ¥31,000	☐ − ¥62,000	☐ − ¥30,000	☐ − ¥66,000
	NZ30 Neutral Color	☐ − ¥46,000	☐ − ¥84,000	☐ − ¥46,000	☐ − ¥84,000	☐ − ¥44,000	☐ − ¥88,000	☐ − ¥46,000	☐ − ¥84,000	☐ − ¥44,000	☐ − ¥88,000
		NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ − ¥41,000	☐ − ¥76,000	☐ − ¥41,000	☐ − ¥76,000	☐ − ¥40,000	☐ − ¥80,000	☐ − ¥41,000	☐ − ¥76,000	☐ − ¥80,000

		ウォールキャビネットなし		ウォールキャビネットあり	
フルスライド／開き扉	変更する場合	WN80	+ ¥52,000		+ ¥69,100
		OK50 MP50	+ ¥38,000		+ ¥50,000
		NZ40	+ ¥21,000		+ ¥26,800
		NZ30	+ ¥21,000		+ ¥26,800
		NZ20 (J取手)	+ ¥21,000		+ ¥26,800
		NZ30 Neutral Color	+ ¥27,000		+ ¥35,200
		NZ20 Neutral Color (J取手)	+ ¥27,000		+ ¥35,200

合計 ¥

※上記以外にも様々なプランのご提案が可能です。別途お問い合わせ下さい。

◎表示価格は税抜きの価格です。表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

W2100 奥行650mm

■食洗機あり仕様

ご希望の選択肢に

チェック☑を入れてください。

基本仕様

[取手]	標準取手
[ワークトップ]	人工大理石 グラニットマットホワイト (GMW)
[シンク横納まり]	サイドパネル無し納まり
[加熱機器]	(加熱機器開口なしプラン) なし (2口加熱機器プラン) DC2016SWO 品番: UDGH008-4 (A/L) N-NW (3口加熱機器プラン) RB32AM5H2SBWWO 品番: UDGRO09-6 (A/L) N-KG

[水栓金具]	シングルレバー混合水栓 (一般地) KM5011TECWO 品番: UDFK006-GH-C コンバクト型食洗機 EW-45R2SMWO / 品番: UDDM002-CHD-V ブーズ型フード 開口 750mm × 高さ 600mm ブラック色 (本体) BDR-3HL-751BKWO / 品番: UDHFO05-76N-K (横基板) YMP20-345BKWO / 品番: UDMFO06-Y6N-K ※横基板は【ウォールキャビネットなし】の時のみ使用。
[食洗機]	
[レンジフード]	

		ウォールキャビネットなし		
		加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器
開き扉	扉クレート			
	WN80	—	☐ ¥624,900	☐ ¥581,600
	OK50 MP50	—	☐ ¥549,900	☐ ¥516,100
	NZ40	—	☐ ¥515,500	☐ ¥486,100
	NZ30	—	☐ ¥500,700	☐ ¥469,800
	NZ20 (J取手)	—	☐ ¥457,700	☐ ¥434,500
フルスライド	扉クレート			
	WN80	—	☐ ¥794,000	☐ ¥717,800
	OK50 MP50	—	☐ ¥681,000	☐ ¥621,300
	NZ40	—	☐ ¥635,200	☐ ¥577,400
	NZ30	—	☐ ¥607,200	☐ ¥554,800
	NZ20 (J取手)	—	☐ ¥554,400	☐ ¥514,200
			☐ ¥635,200	☐ ¥577,400
			☐ ¥607,200	☐ ¥554,800

※イラストは開き扉になります。

		ウォールキャビネットあり		
		加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器
開き扉	扉クレート			
	WN80	—	☐ ¥741,100	☐ ¥697,800
	OK50 MP50	—	☐ ¥639,900	☐ ¥606,100
	NZ40	—	☐ ¥593,300	☐ ¥563,900
	NZ30	—	☐ ¥572,100	☐ ¥541,200
	NZ20 (J取手)	—	☐ ¥517,900	☐ ¥494,700
フルスライド	扉クレート			
	WN80	—	☐ ¥593,300	☐ ¥563,900
	OK50 MP50	—	☐ ¥572,100	☐ ¥541,200
	NZ40	—	☐ ¥910,200	☐ ¥834,000
	NZ30	—	☐ ¥771,000	☐ ¥711,300
	NZ20 (J取手)	—	☐ ¥713,000	☐ ¥655,200
			☐ ¥678,600	☐ ¥626,200
			☐ ¥614,600	☐ ¥574,400
			☐ ¥713,000	☐ ¥655,200
			☐ ¥678,600	☐ ¥626,200

おすすめ変更アイテム

開き扉 / フルスライド	ワークトップ	☐ ステンレスバイプレッション	—	¥16,000
	水栓	☐ シングルレバー混合水栓 (ホース引) 出式 <一般地> (KM6161ECM5WO) 品番 UDFK004-EH-K ☐ シングルレバー混合水栓 (ホース引) 出式 <寒冷地> (KM6161ECM5WO) 品番 UDFK004-EW-K		+ ¥95,000 + ¥96,200
	加熱機器	☐ 上面操作縦2口コンロ「ドロップイン」(RD322STSWO) 品番 UDGRO13-3 (A/L) N-NS + ¥40,600 ☐ 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-VWVO) 品番 UDIS001-3N-NW + ¥64,000	☐ パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル「blanc」(RB38W6K8SWRWO) 品番 UDGRO05-6 (A/L) N-VW + ¥131,200	☐ パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル「blanc」(RB38W6K8SWRWO) 品番 UDGRO05-6 (A/L) N-VW + ¥131,200

開き扉 / フルスライド	※フロントオープン食洗機<ミール> 操作部ホワイト (G4720SCI-BWWO) 操作部ステンレス (G4720SCI-CLSTWO)	操作部		開き扉		フルスライド	
		WN80	操作部	開き扉	フルスライド	開き扉	フルスライド
開き扉 / フルスライド	※フロントオープン食洗機<ミール> 操作部ホワイト (G4720SCI-BWWO) 操作部ステンレス (G4720SCI-CLSTWO)	WN80	ホワイト	☐ +¥174,900	☐ +¥174,900	☐ +¥167,800	☐ +¥167,800
		WN80	ステンレス	☐ +¥204,900	☐ +¥204,900	☐ +¥197,800	☐ +¥197,800
		OK50	ホワイト	☐ +¥184,200	☐ +¥184,200	☐ +¥178,600	☐ +¥178,600
		MP50	ステンレス	☐ +¥214,200	☐ +¥214,200	☐ +¥208,600	☐ +¥208,600
		NZ40	ホワイト	☐ +¥187,600	☐ +¥187,600	☐ +¥182,800	☐ +¥182,800
		NZ40	ステンレス	☐ +¥217,600	☐ +¥217,600	☐ +¥212,800	☐ +¥212,800
		NZ30	ホワイト	☐ +¥191,600	☐ +¥191,600	☐ +¥187,200	☐ +¥187,200
		NZ30	ステンレス	☐ +¥221,600	☐ +¥221,600	☐ +¥217,200	☐ +¥217,200
		NZ20	ホワイト	☐ +¥195,300	☐ +¥195,300	☐ +¥191,500	☐ +¥191,500
		NZ20 (J取手)	ステンレス	☐ +¥225,300	☐ +¥225,300	☐ +¥221,500	☐ +¥221,500
		NZ30	ホワイト	☐ +¥187,600	☐ +¥187,600	☐ +¥182,800	☐ +¥182,800
		Neutral Color	ステンレス	☐ +¥217,600	☐ +¥217,600	☐ +¥212,800	☐ +¥212,800
		NZ20 Neutral Color (J取手)	ホワイト	☐ +¥191,600	☐ +¥191,600	☐ +¥187,200	☐ +¥187,200
		NZ20 Neutral Color (J取手)	ステンレス	☐ +¥221,600	☐ +¥221,600	☐ +¥217,200	☐ +¥217,200

※フルスライドはシンクキャビネットW900時のみ取り付け可

		開き扉		フルスライド				開き扉		フルスライド	
シンク下オープン にする場合	WN80	—	☐	¥68,000	☐	¥138,500	☐	¥65,000	☐	¥146,500	—
	OK50 MP50		☐	¥52,000	☐	¥106,500	☐	¥51,000	☐	¥113,500	
	NZ40		☐	¥46,000	☐	¥94,500	☐	¥44,000	☐	¥99,500	
	NZ30		☐	¥41,000	☐	¥86,500	☐	¥40,000	☐	¥91,500	
	NZ20(J取手)		☐	¥31,000	☐	¥72,500	☐	¥30,000	☐	¥77,500	
	NZ30 Neutral Color		☐	¥46,000	☐	¥94,500	☐	¥44,000	☐	¥99,500	
	NZ20 Neutral Color(J取手)		☐	¥41,000	☐	¥86,500	☐	¥40,000	☐	¥91,500	


開き扉 / フルスライド	変更する場合	ウォールキャビネットなし		ウォールキャビネットあり	
		WN80	フルスライド	WN80	フルスライド
開き扉 / フルスライド	変更する場合	WN80	☐ + ¥52,000	WN80	☐ + ¥69,100
		OK50 MP50	☐ + ¥38,000	OK50 MP50	☐ + ¥50,000
		NZ40	☐ + ¥21,000	NZ40	☐ + ¥26,800
		NZ30	☐ + ¥21,000	NZ30	☐ + ¥26,800
		NZ20 (J取手)	☐ + ¥27,000	NZ20 (J取手)	☐ + ¥35,200
		NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ + ¥27,000	NZ20 Neutral Color (J取手)	☐ + ¥35,200

合計 ¥


※上記以外にも様々なプランのご提案が可能です。別途お問い合わせ下さい。

30 ワークトップ サイドパネル無し 納まり


I 型 加熱機器開口なし

姿 図						
間口		W1500	W1650	W1800	W1950	W2100
ワークトップ	ステンレス パイプレーション	UW150CBP-A(L/R)N-D ¥73,000	UW165CBP-A(L/R)N-D ¥75,000	UW180CBP-A(L/R)N-D ¥76,000	UW195CBP-A(L/R)N-D ¥78,000	UW210CBP-A(L/R)N-D ¥81,000
	グラニット マットホワイト	UW150DBP-A(L/R)N-2W ¥89,000	UW165DBP-A(L/R)N-2W ¥90,000	UW180DBP-A(L/R)N-2W ¥92,000	UW195DBP-A(L/R)N-2W ¥94,000	UW210DBP-A(L/R)N-2W ¥97,000


I 型 2口加熱機器(斜めタイプ ●●)用

姿 図						
間口		W1500	W1650	W1800	W1950	W2100
ワークトップ	ステンレス パイプレーション	UW150CBP-A(L/R)2-D ¥73,000	UW165CBP-A(L/R)2-D ¥75,000	UW180CBP-A(L/R)2-D ¥76,000	UW195CBP-A(L/R)2-D ¥78,000	UW210CBP-A(L/R)2-D ¥81,000
	グラニット マットホワイト	UW150DBP-A(L/R)2-2W ¥89,000	UW165DBP-A(L/R)2-2W ¥90,000	UW180DBP-A(L/R)2-2W ¥92,000	UW195DBP-A(L/R)2-2W ¥94,000	UW210DBP-A(L/R)2-2W ¥97,000

I 型 2口加熱機器(縦タイプ ●●)用

姿 図						
間口		W1500	W1650	W1800	W1950	W2100
ワークトップ	ステンレス パイプレーション	UW150CBP-A(L/R)T-D ¥73,000	UW165CBP-A(L/R)T-D ¥75,000	UW180CBP-A(L/R)T-D ¥76,000	UW195CBP-A(L/R)T-D ¥78,000	UW210CBP-A(L/R)T-D ¥81,000
	グラニット マットホワイト	UW150DBP-A(L/R)T-2W ¥89,000	UW165DBP-A(L/R)T-2W ¥90,000	UW180DBP-A(L/R)T-2W ¥92,000	UW195DBP-A(L/R)T-2W ¥94,000	UW210DBP-A(L/R)T-2W ¥97,000


I 型 3口加熱機器 ●●● 用

姿 図						
間口		W1500	W1650	W1800	W1950	W2100
ワークトップ	ステンレス パイプレーション	—	—	UW180CBP-A(L/R)3-D ¥76,000	UW195CBP-A(L/R)3-D ¥78,000	UW210CBP-A(L/R)3-D ¥81,000
	グラニット マットホワイト	—	—	UW180DBP-A(L/R)3-2W ¥92,000	UW195DBP-A(L/R)3-2W ¥94,000	UW210DBP-A(L/R)3-2W ¥97,000


◎表示価格は税抜きの価格です。表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

◎Lは左シンク、Rは右シンクとなります。


I 型 加熱機器開口なし

姿 図		 ・図は右シンク(R)になります。				
間口		W1525	W1675	W1825	W1975	W2125
ワークトップ	ステンレス パイプレーション	UW152CBP-A(L/R)N-D ¥83,000	UW167CBP-A(L/R)N-D ¥85,000	UW182CBP-A(L/R)N-D ¥86,000	UW197CBP-A(L/R)N-D ¥88,000	UW212CBP-A(L/R)N-D ¥91,000
	グラニッ ットホワイト	UW152DBP-A(L/R)N-2W ¥94,000	UW167DBP-A(L/R)N-2W ¥95,000	UW182DBP-A(L/R)N-2W ¥97,000	UW197DBP-A(L/R)N-2W ¥99,000	UW212DBP-A(L/R)N-2W ¥102,000


I 型 2口加熱機器(斜めタイプ)用

姿 図		 ・図は右シンク(R)になります。				
間口		W1525	W1675	W1825	W1975	W2125
ワークトップ	ステンレス パイプレーション	UW152CBP-A(L/R)2-D ¥83,000	UW167CBP-A(L/R)2-D ¥85,000	UW182CBP-A(L/R)2-D ¥86,000	UW197CBP-A(L/R)2-D ¥88,000	UW212CBP-A(L/R)2-D ¥91,000
	グラニッ ットホワイト	UW152DBP-A(L/R)2-2W ¥94,000	UW167DBP-A(L/R)2-2W ¥95,000	UW182DBP-A(L/R)2-2W ¥97,000	UW197DBP-A(L/R)2-2W ¥99,000	UW212DBP-A(L/R)2-2W ¥102,000

I 型 2口加熱機器(縦タイプ)用

姿 図		 ・図は右シンク(R)になります。				
間口		W1525	W1675	W1825	W1975	W2125
ワークトップ	ステンレス パイプレーション	UW152CBP-A(L/R)T-D ¥83,000	UW167CBP-A(L/R)T-D ¥85,000	UW182CBP-A(L/R)T-D ¥86,000	UW197CBP-A(L/R)T-D ¥88,000	UW212CBP-A(L/R)T-D ¥91,000
	グラニッ ットホワイト	UW152DBP-A(L/R)T-2W ¥94,000	UW167DBP-A(L/R)T-2W ¥95,000	UW182DBP-A(L/R)T-2W ¥97,000	UW197DBP-A(L/R)T-2W ¥99,000	UW212DBP-A(L/R)T-2W ¥102,000



I 型 3口加熱機器 用

姿 図		 ・図は右シンク(R)になります。				
間口		W1525	W1675	W1825	W1975	W2125
ワークトップ	ステンレス パイプレーション	—	—	UW182CBP-A(L/R)3-D ¥86,000	UW197CBP-A(L/R)3-D ¥88,000	UW212CBP-A(L/R)3-D ¥91,000
	グラニッ ットホワイト	—	—	UW182DBP-A(L/R)3-2W ¥97,000	UW197DBP-A(L/R)3-2W ¥99,000	UW212DBP-A(L/R)3-2W ¥102,000

32 ベースキャビネット


品番の○●＝扉カラー記号、△＝取手記号が入ります。P.16を参照ください。

シンクキャビネット





品 目	開き	
開き図		
姿 図		
間 口	W900	W750
サイズ	900×826×638 (614)	750×826×638 (614)
WN80	UOJRH890-□N△-B ¥116,000	UOJRH875-□N△-B ¥110,000
OK50	UFJRH890-□N△-● ¥92,000	UFJRH875-□N△-● ¥87,000
MP50	UMJRH890-□N△-B ¥92,000	UMJRH875-□N△-B ¥87,000
NZ40	URMRH890-□N△-○○ ¥80,000	URMRH875-□N△-○○ ¥76,000
NZ30	URJRH890-□N△-○○ ¥74,000	URJRH875-□N△-○○ ¥70,000
NZ20	URFRH890-□N△-○○ ¥62,800	URFRH875-□N△-○○ ¥59,800
NZ20 (J取手)	URFRH890-□NJ-○○ ¥59,000	URFRH875-□NJ-○○ ¥56,000
仕 様	・包丁差し ・取扱い説明書・取付設置説明書同梱	

キッチン高さ900mm（ベースキャビネット高さ876mm）をお選びの場合は、記号□を□に変更してください。



例
UMJS2C90-□(N)△-B
□ 高さ826mm (標準)
□ 高さ876mm




シンクキャビネット

品 目	2段引出し		2段引出し (インナー引出し付)	
フルスライド				
姿 図				
間 口	W900	W750	W900	W750
サイズ	900×826×638 (614)	750×826×638 (614)	900×826×638 (614)	750×826×638 (614)
WN80	UOJS2C90-□N△-B ¥186,000	UOJS2C75-□N△-B ¥170,000	UOJSNC90-□N△-B ¥197,500	UOJSNC75-□N△-B ¥180,500
OK50	UFJS2C90-□N△-● ¥143,000	UFJS2C75-□N△-● ¥131,000	UFJSNC90-□N△-● ¥154,500	UFJSNC75-□N△-● ¥141,500
MP50	UMJS2C90-□N△-B ¥143,000	UMJS2C75-□N△-B ¥131,000	UMJSNC90-□N△-B ¥154,500	UMJSNC75-□N△-B ¥141,500
NZ40	URMS2C90-□N△-○○ ¥124,000	URMS2C75-□N△-○○ ¥114,000	URMSNC90-□N△-○○ ¥135,500	URMSNC75-□N△-○○ ¥124,500
NZ30	URJS2C90-□N△-○○ ¥114,000	URJS2C75-□N△-○○ ¥105,000	URJSNC90-□N△-○○ ¥125,500	URJSNC75-□N△-○○ ¥115,500
NZ20	URFS2C90-□N△-○○ ¥97,200	URFS2C75-□N△-○○ ¥89,200	URFSNC90-□N△-○○ ¥108,700	URFSNC75-□N△-○○ ¥99,700
NZ20 (J取手)	URFS2C90-□NJ-○○ ¥95,000	URFS2C75-□NJ-○○ ¥87,000	URFSNC90-□NJ-○○ ¥106,500	URFSNC75-□NJ-○○ ¥97,500
仕 様	・ロック付包丁差し+まな板スタンド+小物ポケット ・引出し底板ステンレス貼り・取扱い説明書・取付設置説明書同梱		・ロック付包丁差し+まな板スタンド+小物ポケット、インナー引出し ・引出し底板ステンレス貼り・取扱い説明書・取付設置説明書同梱	

シンクキャビネット

品 目	オープン	
開き扉 フルスライド		
姿 図		
間 口	W900	W750
サイズ	900×826×638 (614)	750×826×638 (614)
WN80	UOJRRN90-□N-B ¥45,000	UOJRRN75-□N-B ¥37,000
OK50	UFJRRN90-□N-● ¥35,000	UFJRRN75-□N-● ¥30,000
MP50	UMJRRN90-□N-B ¥35,000	UMJRRN75-□N-B ¥30,000
NZ40	URMRRN90-□N-○○ ¥30,000	URMRRN75-□N-○○ ¥25,000
NZ30	URJRRN90-□N-○○ ¥28,000	URJRRN75-□N-○○ ¥24,000
NZ20	URFRRN90-□N-○○ ¥23,000	URFRRN75-□N-○○ ¥20,000
仕 様	・取扱い説明書・取付設置説明書同梱	

シンクオープンパネル

品 目	シンクオープンパネルセット	
姿 図		
間 口	W900用	W750用
サイズ	865×500×15	715×500×15
品 番	USUU086□-S ¥6,000	USUU071□-S ¥5,000
仕 様	・固定枠木・ダボ・ビス同梱	

キッチン高さ900mm（ベースキャビネット高さ876mm）をお選びの場合は、記号□を□に変更してください。

例
USUU086□-S
□ キッチン高さ850mm用 (標準)
□ キッチン高さ900mm用

◎表示価格は税抜きの価格です。表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

◎サイズ表示：幅(W)×高さ(H)×奥行(D) (扉含む) 全てmm表示です。【キャビネット図の()内の奥寸法はボックス寸法】

ベースキャビネット



品番の〇〇／●＝扉カラー記号、△＝取手記号が入ります。P.16を参照ください。



Little su:iji


キッチン高さ900mm（ベースキャビネット高さ876mm）をお選びの場合は、記号□を□に変更してください。


例

UMJS2C90-□(N)△-B





調理キャビネット				
品 目	1段引出し+両開き		1段引出し+片開き	
姿 図	開き扉 		開き扉 	
	638 (614) 750・600 826		638 (614) 450・300 826 図はL仕様	
間 口	W750	W600	W450	W300
サイズ	750×826×638 (614)	600×826×638 (614)	450×826×638 (614)	300×826×638 (614)
WN80	UOJU0C75-□N△-B ¥120,700	UOJU0C60-□N△-B ¥106,100	UOJU0C45-□(L/R)△-B ¥87,600	UOJU0C30-□(L/R)△-B ¥76,600
OK50	UFJU0C75-□N△-● ¥93,600	UFJU0C60-□N△-● ¥82,300	UFJU0C45-□(L/R)△-● ¥69,600	UFJU0C30-□(L/R)△-● ¥60,100
MP50	UMJU0C75-□N△-B ¥93,600	UMJU0C60-□N△-B ¥82,300	UMJU0C45-□(L/R)△-B ¥69,600	UMJU0C30-□(L/R)△-B ¥60,100
NZ40	URMU0C75-□N△-○○ ¥80,700	URMU0C60-□N△-○○ ¥70,900	URMU0C45-□(L/R)△-○○ ¥62,500	URMU0C30-□(L/R)△-○○ ¥52,600
NZ30	URJU0C75-□N△-○○ ¥78,700	URJU0C60-□N△-○○ ¥69,200	URJU0C45-□(L/R)△-○○ ¥59,200	URJU0C30-□(L/R)△-○○ ¥51,800
NZ20	URFU0C75-□N△-○○ ¥70,500	URFU0C60-□N△-○○ ¥62,700	URFU0C45-□(L/R)△-○○ ¥51,100	URFU0C30-□(L/R)△-○○ ¥45,200
NZ20 (J取手)	URFU0C75-□NJ-○○ ¥64,500	URFU0C60-□NJ-○○ ¥56,700	URFU0C45-□(L/R)J-○○ ¥47,300	URFU0C30-□(L/R)J-○○ ¥41,400
仕 様	・カトラリートレー ・引出し底板ノンスリップマット		・カトラリートレー ・引出し底板ノンスリップマット	

調理キャビネット				
品 目	3段引出し			
姿 図	開き扉 			
	638 (614) 750・600・450・300 826			
間 口	W750	W600	W450	W300
サイズ	750×826×638 (614)	600×826×638 (614)	450×826×638 (614)	300×826×638 (614)
WN80	UOJU3C75-□N△-B ¥165,600	UOJU3C60-□N△-B ¥150,300	UOJU3C45-□N△-B ¥137,300	UOJU3C30-□N△-B ¥124,400
OK50	UFJU3C75-□N△-● ¥130,700	UFJU3C60-□N△-● ¥118,600	UFJU3C45-□N△-● ¥108,400	UFJU3C30-□N△-● ¥98,200
MP50	UMJU3C75-□N△-B ¥130,700	UMJU3C60-□N△-B ¥118,600	UMJU3C45-□N△-B ¥108,400	UMJU3C30-□N△-B ¥98,200
NZ40	URMU3C75-□N△-○○ ¥120,900	URMU3C60-□N△-○○ ¥109,700	URMU3C45-□N△-○○ ¥100,200	URMU3C30-□N△-○○ ¥90,800
NZ30	URJU3C75-□N△-○○ ¥111,900	URJU3C60-□N△-○○ ¥101,500	URJU3C45-□N△-○○ ¥92,800	URJU3C30-□N△-○○ ¥84,000
NZ20	URFU3C75-□N△-○○ ¥96,100	URFU3C60-□N△-○○ ¥87,800	URFU3C45-□N△-○○ ¥79,900	URFU3C30-□N△-○○ ¥72,900
NZ20 (J取手)	URFU3C75-□NJ-○○ ¥89,500	URFU3C60-□NJ-○○ ¥81,200	URFU3C45-□NJ-○○ ¥74,200	URFU3C30-□NJ-○○ ¥67,200
仕 様	・カトラリートレー ・引出し底板ノンスリップマット（上段・中段）／引出し底板ステンレス貼り（最下段）			

調理キャビネット				
品 目	3段引出し			
姿 図	フルスライド 			
	638 (614) 750・600・450・300 826			
間 口	W750	W600	W450	W300
サイズ	750×826×638 (614)	600×826×638 (614)	450×826×638 (614)	300×826×638 (614)
WN80	UOJT3C75-□N△-B ¥171,000	UOJT3C60-□N△-B ¥158,200	UOJT3C45-□N△-B ¥140,600	UOJT3C30-□N△-B ¥128,100
OK50	UFJT3C75-□N△-● ¥135,000	UFJT3C60-□N△-● ¥124,900	UFJT3C45-□N△-● ¥111,000	UFJT3C30-□N△-● ¥101,100
MP50	UMJT3C75-□N△-B ¥135,000	UMJT3C60-□N△-B ¥124,900	UMJT3C45-□N△-B ¥111,000	UMJT3C30-□N△-B ¥101,100
NZ40	URMT3C75-□N△-○○ ¥124,800	URMT3C60-□N△-○○ ¥115,500	URMT3C45-□N△-○○ ¥102,600	URMT3C30-□N△-○○ ¥93,500
NZ30	URJT3C75-□N△-○○ ¥113,700	URJT3C60-□N△-○○ ¥105,200	URJT3C45-□N△-○○ ¥93,500	URJT3C30-□N△-○○ ¥85,200
NZ20	URFT3C75-□N△-○○ ¥96,800	URFT3C60-□N△-○○ ¥89,900	URFT3C45-□N△-○○ ¥79,800	URFT3C30-□N△-○○ ¥73,000
NZ20 (J取手)	URFT3C75-□NJ-○○ ¥92,400	URFT3C60-□NJ-○○ ¥85,500	URFT3C45-□NJ-○○ ¥76,000	URFT3C30-□NJ-○○ ¥69,200
仕 様	・カトラリートレー ・引出し底板ノンスリップマット（上段・中段）／引出し底板ステンレス貼り（最下段）			


34 ベースキャビネット

品番の○●／●＝扉カラー記号、△＝取手記号が入ります。P.16を参照ください。


食洗キャビネット		
品 目	1段引出し	
姿 図	開き扉 638 (614) 450 826	フルスライド 638 (614) 450 826
		
間 口	W450	W450
サイズ	450×826×638 (614)	450×826×638 (614)
WN80	UOJXNC45-□N△-B ¥62,900	UOJYNC45-□N△-B ¥70,000
OK50	UFJXNC45-□N△-● ¥49,300	UFJYNC45-□N△-● ¥54,900
MP50	UMJXNC45-□N△-B ¥49,300	UMJYNC45-□N△-B ¥54,900
NZ40	URMXNC45-□N△-○○ ¥42,900	URMYNC45-□N△-○○ ¥47,700
NZ30	URJXNC45-□N△-○○ ¥39,100	URJYNC45-□N△-○○ ¥43,500
NZ20	URFXNC45-□N△-○○ ¥35,900	URFYNC45-□N△-○○ ¥39,700
NZ20 (J取手)	URFXNC45-□NJ-○○ ¥34,000	URFYNC45-□NJ-○○ ¥37,800
仕 様	・引出し底板ノンスリップマット	




キッチン高さ900mm (ベースキャビネット高さ876mm) をお選びの場合は、記号□を□に変更してください。





例
UMJS2C90-□(N)△-B
□ 高さ826mm (標準)
□ 高さ876mm



加熱機器キャビネットの(L/R)の選び方は、壁の位置によって(L/R)が決まります。



加熱機器キャビネット				
品 目	開き (2口コンログリル付用)	開き (2口コンロ用上面操作)	開き (FIXスイッチ扉)	開き (3口コンログリル付用)
姿 図	開き扉 638 (614) 600 826 フィラー 図はR仕様	開き扉 638 (614) 600 826 フィラー 図はR仕様	開き扉 638 (614) 600 826 フィラー 図はR仕様	開き扉 638 (614) 750 826 フィラー 図はR仕様
				
間 口	W600	W600	W600	W750
サイズ	600×826×638 (614)	600×826×638 (614)	600×826×638 (614)	750×826×638 (614)
WN80	UOJF6B60-□(L/R)△-B ¥73,000	UOJF8B60-□(L/R)△-B ¥73,000	UOJFSB60-□(L/R)△-B ¥73,000	UOJFHB75-□(L/R)△-B ¥97,900
OK50	UFJF6B60-□(L/R)△-● ¥58,000	UFJF8B60-□(L/R)△-● ¥58,000	UFJFSB60-□(L/R)△-● ¥58,000	UFJFHB75-□(L/R)△-● ¥76,900
MP50	UMJF6B60-□(L/R)△-B ¥58,000	UMJF8B60-□(L/R)△-B ¥58,000	UMJFSB60-□(L/R)△-B ¥58,000	UMJFHB75-□(L/R)△-B ¥76,900
NZ40	URMF6B60-□(L/R)△-○○ ¥50,500	URMF8B60-□(L/R)△-○○ ¥50,500	URMFSB60-□(L/R)△-○○ ¥50,500	URMFHB75-□(L/R)△-○○ ¥67,300
NZ30	URJF6B60-□(L/R)△-○○ ¥46,800	URJF8B60-□(L/R)△-○○ ¥46,800	URJFSB60-□(L/R)△-○○ ¥46,800	URJFHB75-□(L/R)△-○○ ¥61,300
NZ20	URFF6B60-□(L/R)△-○○ ¥42,700	URFF8B60-□(L/R)△-○○ ¥41,200	URFFSB60-□(L/R)△-○○ ¥41,200	URFFHB75-□(L/R)△-○○ ¥55,500
NZ20 (J取手)	URFF6B60-□(L/R)J-○○ ¥37,400	URFF8B60-□(L/R)J-○○ ¥37,400	URFFSB60-□(L/R)J-○○ ¥37,400	URFFHB75-□(L/R)J-○○ ¥50,200
仕 様	・壁面設置側フィラー付き			

加熱機器キャビネット				
品 目	2段引出し (2口コンログリル付用)	2段引出し (2口コンロ用上面操作)	2段引出し (FIXスイッチ扉)	2段引出し (3口コンログリル付用)
姿 図	フルスライド 638 (614) 600 826 フィラー 図はR仕様	フルスライド 638 (614) 600 826 フィラー 図はR仕様	フルスライド 638 (614) 600 826 フィラー 図はR仕様	フルスライド 638 (614) 750 826 フィラー 図はR仕様
				
間 口	W600	W600	W600	W750
サイズ	600×826×638 (614)	600×826×638 (614)	600×826×638 (614)	750×826×638 (614)
WN80	UOJG5C60-□(L/R)△-B ¥113,000	UOJG7C60-□(L/R)△-B ¥113,000	UOJGSC60-□(L/R)△-B ¥113,000	UOJG2C75-□(L/R)△-B ¥145,500
OK50	UFJG5C60-□(L/R)△-● ¥88,000	UFJG7C60-□(L/R)△-● ¥88,000	UFJGSC60-□(L/R)△-● ¥88,000	UFJG2C75-□(L/R)△-● ¥114,000
MP50	UMJG5C60-□(L/R)△-B ¥88,000	UMJG7C60-□(L/R)△-B ¥88,000	UMJGSC60-□(L/R)△-B ¥88,000	UMJG2C75-□(L/R)△-B ¥114,000
NZ40	URMG5C60-□(L/R)△-○○ ¥76,000	URMG7C60-□(L/R)△-○○ ¥76,000	URMGSC60-□(L/R)△-○○ ¥76,000	URMG2C75-□(L/R)△-○○ ¥98,300
NZ30	URJG5C60-□(L/R)△-○○ ¥70,000	URJG7C60-□(L/R)△-○○ ¥70,000	URJGSC60-□(L/R)△-○○ ¥70,000	URJG2C75-□(L/R)△-○○ ¥90,400
NZ20	URFG5C60-□(L/R)△-○○ ¥64,700	URFG7C60-□(L/R)△-○○ ¥63,200	URFGSC60-□(L/R)△-○○ ¥63,200	URFG2C75-□(L/R)△-○○ ¥82,300
NZ20 (J取手)	URFG5C60-□(L/R)J-○○ ¥61,000	URFG7C60-□(L/R)J-○○ ¥61,000	URFGSC60-□(L/R)J-○○ ¥61,000	URFG2C75-□(L/R)J-○○ ¥78,600
仕 様	・引出し底板ステンレス貼り ・壁面設置側フィラー付き			

◎表示価格は税抜きの価格です。表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

◎サイズ表示: 幅(W)×高さ(H)×奥行(D) (扉含む) 全てmm表示です。【キャビネット図の()内の奥行寸法はボックス寸法】

オプションパーツ

品番の○●＝扉カラー記号、△＝取手記号が入ります。P.16を参照ください。

Little su:iji

キッチン高さ900mm（ベースキャビネット高さ876mm）をお選びの場合は、記号をに変更してください。

例 USMS645-B
 キッチン高さ900mm用


ベースフィルター		
品 目	ベースフィルター（間口調整用）	
姿 図		
	NZ20の場合 表面ラブリ加工あり	
サイズ	150×825×143	150×825×143
WN80	USOFB  J-B ¥20,200	USOFB  J-U-B ¥20,200
OK50	USFFB  J-● ¥15,500	USFFB  J-U-● ¥15,500
MP50	USMFB  J-B ¥15,500	USMFB  J-U-B ¥15,500
NZ40 NZ30 共通	USRFB  J-○ ¥9,500	USRFB  J-U-○ ¥9,500
NZ20	USRFB  F-○ ¥9,500	USRFB  F-U-○ ¥9,500

サイドパネル		
品 目	ベースサイドパネル	ベースフィルター（差しこみ用）
姿 図		
対応奥行	D650	—
サイズ	645×825×20	97×825×20
WN80	USOS645  -B ¥47,000	USOFF  -B ¥6,500
OK50	USFS645  -● ¥33,000	USFFF  -● ¥6,000
MP50	USMS645  -B ¥33,000	USMFF  -B ¥6,000
NZ 共通	USRS645  -○ ¥16,000	USRFF  -○ ¥4,500
仕 様	サイドパネル有り納まりの場合、ご選択ください。	


ウォールキャビネット


高さ 500					
品 目	両開き		片開き	片開き不燃仕様（側・底）	
姿 図					
	図はL仕様		図はL仕様	図はL仕様	
間 口	W900	W750	W600	W450	W450
サイズ	900×500×375 (350)	750×500×375 (350)	600×500×375 (350)	450×500×375 (350)	450×500×375 (350)
WN80	UOJWHB90-5N△-B ¥65,000	UOJWHB75-5N△-B ¥56,000	UOJWHB60-5N△-B ¥49,000	UOJWHB45-5 (L/R) △-B ¥38,200	UOJWFB45-5 (L/R) △-B ¥56,500
OK50	UFJWHB90-5N△-● ¥51,000	UFJWHB75-5N△-● ¥44,000	UFJWHB60-5N△-● ¥38,000	UFJWHB45-5 (L/R) △-● ¥29,900	UFJWFB45-5 (L/R) △-● ¥44,300
MP50	UMJWHB90-5N△-B ¥51,000	UMJWHB75-5N△-B ¥44,000	UMJWHB60-5N△-B ¥38,000	UMJWHB45-5 (L/R) △-B ¥29,900	UMJWFB45-5 (L/R) △-B ¥44,300
NZ40	URMWHB90-5N△-○ ¥44,000	URMWHB75-5N△-○ ¥38,000	URMWHB60-5N△-○ ¥33,000	URMWHB45-5 (L/R) △-○ ¥26,200	URMWFB45-5 (L/R) △-○ ¥39,100
NZ30	URJWHB90-5N△-○ ¥41,000	URJWHB75-5N△-○ ¥35,000	URJWHB60-5N△-○ ¥30,000	URJWHB45-5 (L/R) △-○ ¥23,900	URJWFB45-5 (L/R) △-○ ¥35,700
NZ20	URFWHB90-5N△-○ ¥38,000	URFWHB75-5N△-○ ¥33,000	URFWHB60-5N△-○ ¥29,000	URFWHB45-5 (L/R) △-○ ¥22,100	URFWFB45-5 (L/R) △-○ ¥32,000
NZ20 (J取手)	URFWHB90-5NJ-○ ¥35,000	URFWHB75-5NJ-○ ¥30,000	URFWHB60-5NJ-○ ¥26,000	URFWHB45-5 (L/R) J-○ ¥20,600	URFWFB45-5 (L/R) J-○ ¥30,500
仕 様	・可動棚1枚 ・オープンロック付				


高さ 700					
品 目	両開き		片開き	片開き不燃仕様（側・底）	
姿 図					
	図はL仕様		図はL仕様	図はL仕様	
間 口	W900	W750	W600	W450	W450
サイズ	900×700×375 (350)	750×700×375 (350)	600×700×375 (350)	450×700×375 (350)	450×700×375 (350)
WN80	UOJWHB90-7N△-B ¥84,000	UOJWHB75-7N△-B ¥75,000	UOJWHB60-7N△-B ¥67,000	UOJWHB45-7 (L/R) △-B ¥46,900	UOJWFB45-7 (L/R) △-B ¥65,200
OK50	UFJWHB90-7N△-● ¥64,000	UFJWHB75-7N△-● ¥57,000	UFJWHB60-7N△-● ¥51,000	UFJWHB45-7 (L/R) △-● ¥36,700	UFJWFB45-7 (L/R) △-● ¥51,100
MP50	UMJWHB90-7N△-B ¥64,000	UMJWHB75-7N△-B ¥57,000	UMJWHB60-7N△-B ¥51,000	UMJWHB45-7 (L/R) △-B ¥36,700	UMJWFB45-7 (L/R) △-B ¥51,100
NZ40	URMWHB90-7N△-○ ¥55,000	URMWHB75-7N△-○ ¥49,000	URMWHB60-7N△-○ ¥44,000	URMWHB45-7 (L/R) △-○ ¥32,400	URMWFB45-7 (L/R) △-○ ¥45,100
NZ30	URJWHB90-7N△-○ ¥51,000	URJWHB75-7N△-○ ¥45,000	URJWHB60-7N△-○ ¥41,000	URJWHB45-7 (L/R) △-○ ¥30,400	URJWFB45-7 (L/R) △-○ ¥41,200
NZ20	URFWHB90-7N△-○ ¥47,000	URFWHB75-7N△-○ ¥42,000	URFWHB60-7N△-○ ¥38,000	URFWHB45-7 (L/R) △-○ ¥26,800	URFWFB45-7 (L/R) △-○ ¥36,700
NZ20 (J取手)	URFWHB90-7NJ-○ ¥44,000	URFWHB75-7NJ-○ ¥39,000	URFWHB60-7NJ-○ ¥35,000	URFWHB45-7 (L/R) J-○ ¥25,300	URFWFB45-7 (L/R) J-○ ¥35,200
仕 様	・可動棚2枚 ・オープンロック付				

高さ 700		
品 目	照明スペース用	
姿 図	 ※右記より棚下灯を併せてご覧ください。	
間 口	W900	W750
サイズ	900×700×375 (350)	750×700×375 (350)
WN80	UOJWLB90-7N△-B ¥87,000	UOJWLB75-7N△-B ¥86,000
OK50	UFJWLB90-7N△-● ¥69,000	UFJWLB75-7N△-● ¥68,000
MP50	UMJWLB90-7N△-B ¥69,000	UMJWLB75-7N△-B ¥68,000
NZ40	URMWLB90-7N△-○○ ¥59,000	URMWLB75-7N△-○○ ¥58,200
NZ30	URJWLB90-7N△-○○ ¥55,000	URJWLB75-7N△-○○ ¥54,000
NZ20	URFWLB90-7N△-○○ ¥50,000	URFWLB75-7N△-○○ ¥49,100
NZ20 (J取手)	URFWLB90-7NJ-○○ ¥47,000	URFWLB75-7NJ-○○ ¥46,100
仕 様	・可動棚2枚 ・棚下灯別途手配 ・オープンロック付	

オプション	
品 目	棚下灯 (LEDタイプ)
姿 図	
品 番	UDWK002
価 格	¥20,000
仕 様	—

ウォールサイドパネル		
品 目	ウォールサイドパネル	
姿 図		
高 さ	H500	H700
サイズ	385×500×20	385×700×20
WN80	USOEWSQ5T-B ¥17,100	USOEWSQ7T-B ¥23,900
OK50	USFEWSQ5T-● ¥12,000	USFEWSQ7T-● ¥16,800
MP50	USMEWSQ5T-B ¥12,000	USMEWSQ7T-B ¥16,800
NZ 共通	USREWSQ5T-○○ ¥5,800	USREWSQ7T-○○ ¥8,200
仕 様	—	

ウォールファイラー		
品 目	ウォールファイラー	
姿 図	 NZ20の場合 表面うづくり加工あり	
高 さ	H500	H700
サイズ	150×500×350	150×700×350
WN80	USOFW5J-B ¥32,000	USOFW7J-B ¥39,600
OK50	USFFW5J-● ¥23,900	USFFW7J-● ¥29,700
MP50	USMFW5J-B ¥23,900	USMFW7J-B ¥29,700
NZ40 NZ30 共通	USRFW5J-○○ ¥9,100	USRFW7J-○○ ¥10,300
NZ20	USRFW5F-○○ ¥9,100	USRFW7F-○○ ¥10,300
仕 様	—	

天井幕板			
品 目	天井幕板		
姿 図			
高 さ	H100	H200	H300
サイズ	2350×100×20	2350×200×20	2350×300×20
WN80	USOM235R-B ¥20,900	USOM235T-B ¥41,700	USOM235L-B ¥62,500
OK50	USFM235R-● ¥14,600	USFM235T-● ¥29,200	USFM235L-● ¥43,800
MP50	USMM235R-B ¥14,600	USMM235T-B ¥29,200	USMM235L-B ¥43,800
NZ 共通	USRM235R-○○ ¥7,200	USRM235T-○○ ¥14,300	USRM235L-○○ ¥21,400
仕 様	—		

ベースキャビネット

品番の〇〇＝扉カラー記号、△＝取手記号が入ります。P.17を参照ください。


Little su:iji



37

シンクキャビネット			
品 目	開き		
姿 図	開き扉 638 (614) 900・750 826		
	間 口	W900	W750
	サイズ	900×826×638 (614)	750×826×638 (614)
	NZ30 Neutral Color	URJRH90-□N△-〇〇 ¥80,000	URJRH75-□N△-〇〇 ¥76,000
	NZ20 Neutral Color	URFRH90-□N△-〇〇 ¥77,800	URFRH75-□N△-〇〇 ¥73,800
NZ20 Neutral Color (J取手)	URFRH90-□NJ-〇〇 ¥74,000	URFRH75-□NJ-〇〇 ¥70,000	
仕 様	・包丁差し ・取扱説明書・取付設置説明書同梱		

キッチン高さ900mm（ベースキャビネット高さ876mm）をお選びの場合は、記号□を□に変更してください。

例 URJS2C90-□(N)△-D1
□ 高さ826mm (標準)
□ 高さ876mm





シンクキャビネット					
品 目	2段引出し		2段引出し（インナー引出し付）		
姿 図	フルスライド 638 (614) 900・750 826 		フルスライド 638 (614) 900・750 826 		
	間 口	W900	W750	W900	W750
	サイズ	900×826×638 (614)	750×826×638 (614)	900×826×638 (614)	750×826×638 (614)
	NZ30 Neutral Color	URJS2C90-□N△-〇〇 ¥124,000	URJS2C75-□N△-〇〇 ¥114,000	URJSC90-□N△-〇〇 ¥135,500	URJSC75-□N△-〇〇 ¥124,500
	NZ20 Neutral Color	URFS2C90-□N△-〇〇 ¥116,200	URFS2C75-□N△-〇〇 ¥107,200	URFSC90-□N△-〇〇 ¥127,700	URFSC75-□N△-〇〇 ¥117,700
NZ20 Neutral Color (J取手)	URFS2C90-□NJ-〇〇 ¥114,000	URFS2C75-□NJ-〇〇 ¥105,000	URFSC90-□NJ-〇〇 ¥125,500	URFSC75-□NJ-〇〇 ¥115,500	
仕 様	・ロック付包丁差し+まな板スタンド+小物ポケット ・引出し底板ステンレス貼り・取扱い説明書・取付設置説明書同梱		・ロック付包丁差し+まな板スタンド+小物ポケット、インナー引出し ・引出し底板ステンレス貼り・取扱い説明書・取付設置説明書同梱		

シンクキャビネット			シンクオープンパネル			
品 目	オープン		品 目	シンクオープンパネルセット		
姿 図	開き扉 フルスライド 638 (614) 900・750 826  ※シンクオープン用パネルは含まれません。 右記より別途注文してください。			姿 図		
	間 口	W900	W750		間 口	W900用
サイズ	900×826×638 (614)		750×826×638 (614)	サイズ	865×500×15	715×500×15
NZ30 Neutral Color	URJRRN90-□N-〇〇 ¥30,000		URJRRN75-□N-〇〇 ¥25,000	品 番	USUU086□-S ¥6,000	USUU071□-S ¥5,000
NZ20 Neutral Color	URFRRN90-□N-〇〇 ¥28,000		URFRRN75-□N-〇〇 ¥24,000	仕 様	・固定様木・ダボ・ビス同梱	
仕 様	・取扱い説明書・取付設置説明書同梱			キッチン高さ900mm（ベースキャビネット高さ876mm）を例 「 キッチン高さ850mm」		


キッチン高さ900mm（ベースキャビネット高さ876mm）をお選びの場合は、記号□を□に変更してください。

例 USUU086□-S
□ キッチン高さ850mm用（標準）
□ キッチン高さ900mm用


調理キャビネット				
品 目	1段引出し+両開き		1段引出し+片開き	
姿 図	開き扉 638 (614)750・600826 		開き扉 638 (614)450・300826  図はL仕様	
	間 口	W750	W600	W450
サイズ	750×826×638 (614)	600×826×638 (614)	450×826×638 (614)	300×826×638 (614)
NZ30 Neutral Color	URJU0C75-□N△-〇〇 ¥80,700	URJU0C60-□N△-〇〇 ¥70,900	URJU0C45-□(L/R)△-〇〇 ¥62,500	URJU0C30-□(L/R)△-〇〇 ¥52,600
NZ20 Neutral Color	URFU0C75-□N△-〇〇 ¥80,000	URFU0C60-□N△-〇〇 ¥70,500	URFU0C45-□(L/R)△-〇〇 ¥62,000	URFU0C30-□(L/R)△-〇〇 ¥52,500
NZ20 Neutral Color (J取手)	URFU0C75-□NJ-〇〇 ¥78,700	URFU0C60-□NJ-〇〇 ¥69,200	URFU0C45-□(L/R)J-〇〇 ¥59,200	URFU0C30-□(L/R)J-〇〇 ¥51,800
仕 様	・カトラリートレー ・引出し底板ノンスリップマット		・カトラリートレー ・引出し底板ノンスリップマット	

品番の○＝扉カラー記号、△＝取手記号が入ります。P.17を参照ください。



調理キャビネット


品 目	3段引出し			
姿 図				
間 口	W750	W600	W450	W300
サイズ	750×826×638 (614)	600×826×638 (614)	450×826×638 (614)	300×826×638 (614)
NZ30 Neutral Color	URJU3C75-□N△-○○ ¥120,900	URJU3C60-□N△-○○ ¥109,700	URJU3C45-□N△-○○ ¥100,200	URJU3C30-□N△-○○ ¥90,800
NZ20 Neutral Color	URFU3C75-□N△-○○ ¥118,500	URFU3C60-□N△-○○ ¥108,100	URFU3C45-□N△-○○ ¥98,500	URFU3C30-□N△-○○ ¥89,700
NZ20 Neutral Color (J取手)	URFU3C75-□NJ-○○ ¥111,900	URFU3C60-□NJ-○○ ¥101,500	URFU3C45-□NJ-○○ ¥92,800	URFU3C30-□NJ-○○ ¥84,000
仕 様	・カトラリートレー ・引出し底板ノンスリップマット (上段・中段) / 引出し底板ステンレス貼り (最下段)			

調理キャビネット





品 目	3段引出し			
姿 図				
間 口	W750	W600	W450	W300
サイズ	750×826×638 (614)	600×826×638 (614)	450×826×638 (614)	300×826×638 (614)
NZ30 Neutral Color	URJT3C75-□N△-○○ ¥124,800	URJT3C60-□N△-○○ ¥115,500	URJT3C45-□N△-○○ ¥102,600	URJT3C30-□N△-○○ ¥93,500
NZ20 Neutral Color	URFT3C75-□N△-○○ ¥118,100	URFT3C60-□N△-○○ ¥109,600	URFT3C45-□N△-○○ ¥97,300	URFT3C30-□N△-○○ ¥89,000
NZ20 Neutral Color (J取手)	URFT3C75-□NJ-○○ ¥113,700	URFT3C60-□NJ-○○ ¥105,200	URFT3C45-□NJ-○○ ¥93,500	URFT3C30-□NJ-○○ ¥85,200
仕 様	・カトラリートレー ・引出し底板ノンスリップマット (上段・中段) / 引出し底板ステンレス貼り (最下段)			

食洗キャビネット

品 目	1段引出し	
姿 図		
間 口	W450	W450
サイズ	450×826×638 (614)	450×826×638 (614)
NZ30 Neutral Color	URJXNC45-□N△-○○ ¥42,900	URJYNC45-□N△-○○ ¥47,700
NZ20 Neutral Color	URFXNC45-□N△-○○ ¥41,000	URFYNC45-□N△-○○ ¥45,400
NZ20 Neutral Color (J取手)	URFXNC45-□NJ-○○ ¥39,100	URFYNC45-□NJ-○○ ¥43,500
仕 様	・引出し底板ノンスリップマット	

加熱機器キャビネットの(L/R)の選び方
壁の位置によって(L/R)が決まります。

加熱機器キャビネット

品 目	開き(2口コンログリル付用)	開き(2口コンロ用上面操作)	開き(FIXスイッチ扉)	開き(3口コンログリル付用)
姿 図				
間 口	W600	W600	W600	W750
サイズ	600×826×638 (614)	600×826×638 (614)	600×826×638 (614)	750×826×638 (614)
NZ30 Neutral Color	URJF6B60-□(L/R)△-○○ ¥50,500	URJF8B60-□(L/R)△-○○ ¥50,500	URJFSB60-□(L/R)△-○○ ¥50,500	URJFHB75-□(L/R)△-○○ ¥67,300
NZ20 Neutral Color	URFF6B60-□(L/R)△-○○ ¥49,500	URFF8B60-□(L/R)△-○○ ¥49,500	URFFSB60-□(L/R)△-○○ ¥49,500	URFFHB75-□(L/R)△-○○ ¥66,600
NZ20 Neutral Color (J取手)	URFF6B60-□(L/R)J-○○ ¥46,800	URFF8B60-□(L/R)J-○○ ¥46,800	URFFSB60-□(L/R)J-○○ ¥46,800	URFFHB75-□(L/R)J-○○ ¥61,300
仕 様	・壁面設置側フィルター付き			

加熱機器キャビネット

品 目	2段引出し(2口コンログリル付用)	2段引出し(2口コンロ用上面操作)	2段引出し(FIXスイッチ扉)	2段引出し(3口コンログリル付用)
姿 図				
間 口	W600	W600	W600	W750
サイズ	600×826×638 (614)	600×826×638 (614)	600×826×638 (614)	750×826×638 (614)
NZ30 Neutral Color	URJG5C60-□(L/R) △-○○ ¥76,000	URJG7C60-□(L/R) △-○○ ¥76,000	URJGSC60-□(L/R) △-○○ ¥76,000	URJG2C75-□(L/R) △-○○ ¥98,300
NZ20 Neutral Color	URFG5C60-□(L/R) △-○○ ¥73,700	URFG7C60-□(L/R) △-○○ ¥72,200	URFGSC60-□(L/R) △-○○ ¥72,200	URFG2C75-□(L/R) △-○○ ¥94,100
NZ20 Neutral Color (J取手)	URFG5C60-□(L/R) J-○○ ¥70,000	URFG7C60-□(L/R) J-○○ ¥70,000	URFGSC60-□(L/R) J-○○ ¥70,000	URFG2C75-□(L/R) J-○○ ¥90,400
仕 様	・引出し底板ステンレス貼り ・壁面設置側フィルター付き			

オプションパーツ

キッチン高さ900mm (ベースキャビネット高さ876mm)をお選びの場合は、記号 $\square$ を $\square$ に変更してください。

例 USRS645 $\square$ -D1
 $\square$ キッチン高さ850mm用 (標準)
 $\square$ キッチン高さ900mm用

ベースフィルター

品 目	ベースフィルター (間口調整用)	
姿 図		
サイズ	150×825×143	150×825×143
NZ30 Neutral Color	USRFB $\square$ J-○○ ¥10,400	USRFB $\square$ J-U-○○ ¥10,400
NZ20 Neutral Color	USRFB $\square$ F-○○ ¥10,400	USRFB $\square$ F-U-○○ ¥10,400

サイドパネル

品 目	ベースサイドパネル	ベースフィルター (差しこみ用)
姿 図		
対応奥行	D650	—
サイズ	645×825×20	97×825×20
NZ共通	USRS645 $\square$ -○○ ¥22,000	USRFF $\square$ -○○ ¥6,000
仕 様	サイドパネル有り納まりの場合、ご選択ください。	

ウォールキャビネット

高さ 500

品 目	両開き		片開き	片開き不燃仕様 (側・底)	
姿 図					
間 口	W900	W750	W600	W450	W450
サイズ	900×500×375 (350)	750×500×375 (350)	600×500×375 (350)	450×500×375 (350)	450×500×375 (350)
NZ30 Neutral Color	URJWHB90-5N △-○○ ¥44,000	URJWHB75-5N △-○○ ¥38,000	URJWHB60-5N △-○○ ¥33,000	URJWHB45-5 (L/R) △-○○ ¥26,200	URJWFB45-5 (L/R) △-○○ ¥39,100
NZ20 Neutral Color	URFWHB90-5N △-○○ ¥43,200	URFWHB75-5N △-○○ ¥37,200	URFWHB60-5N △-○○ ¥32,200	URFWHB45-5 (L/R) △-○○ ¥25,400	URFWFB45-5 (L/R) △-○○ ¥37,200
NZ20 Neutral Color (J取手)	URFWHB90-5NJ-○○ ¥41,000	URFWHB75-5NJ-○○ ¥35,000	URFWHB60-5NJ-○○ ¥30,000	URFWHB45-5 (L/R) J-○○ ¥23,900	URFWFB45-5 (L/R) J-○○ ¥35,700
仕 様	・可動棚1枚 ・オープンロック付				

高さ 700

品 目	両開き		片開き	片開き不燃仕様 (側・底)	
姿 図					
間 口	W900	W750	W600	W450	W450
サイズ	900×700×375 (350)	750×700×375 (350)	600×700×375 (350)	450×700×375 (350)	450×700×375 (350)
NZ30 Neutral Color	URJWHB90-7N △-○○ ¥55,000	URJWHB75-7N △-○○ ¥49,000	URJWHB60-7N △-○○ ¥41,000	URJWHB45-7 (L/R) △-○○ ¥32,400	URJWFB45-7 (L/R) △-○○ ¥45,100
NZ20 Neutral Color	URFWHB90-7N △-○○ ¥54,000	URFWHB75-7N △-○○ ¥48,000	URFWHB60-7N △-○○ ¥38,000	URFWHB45-7 (L/R) △-○○ ¥31,900	URFWFB45-7 (L/R) △-○○ ¥42,700
NZ20 Neutral Color (J取手)	URFWHB90-7NJ-○○ ¥51,000	URFWHB75-7NJ-○○ ¥45,000	URFWHB60-7NJ-○○ ¥35,000	URFWHB45-7 (L/R) J-○○ ¥30,400	URFWFB45-7 (L/R) J-○○ ¥41,200
仕 様	・可動棚2枚 ・オープンロック付				


品番の○＝扉カラー記号、△＝取手記号が入ります。P.17 を参照ください。

高さ 700		
品 目	照明スペース用	
姿 図		
	間 口	W900 W750
	サイズ	900×700×375 (350) 750×700×375 (350)
	NZ30 Neutral Color	URJWLB90-7N△-○○ URJWLB75-7N△-○○ ¥59,000 ¥58,200
	NZ20 Neutral Color	URFWLB90-7N△-○○ URFWLB75-7N△-○○ ¥58,000 ¥57,000
仕 様	NZ20 Neutral Color (J取手)	URFWLB90-7NJ-○○ URFWLB75-7NJ-○○ ¥55,000 ¥54,000
	・可動棚2枚 ・棚下灯別途手配 ・オープンロック付	

ウォールサイドパネル		
品 目	ウォールサイドパネル	
姿 図		
	高 さ	H500 H700
	サイズ	385×500×20 385×700×20
	NZ Neutral Color 共通	USREWQ5T-○○ USREWQ7T-○○ ¥8,200 ¥11,500
	仕 様	—

オプション		
品 目	棚下灯 (LEDタイプ)	
姿 図		
	E	
	品 番	UDWK002
	価 格	¥20,000
	仕 様	—

ウォールフィラー		
品 目	ウォールフィラー	
姿 図		
	高 さ	H500 H700
	サイズ	150×500×350 150×700×350
	NZ30 Neutral Color	USRFW5J-○○ USRFW7J-○○ ¥16,400 ¥20,300
	NZ20 Neutral Color	USRFW5F-○○ USRFW7F-○○ ¥16,400 ¥20,300
仕 様	—	


天井幕板				
品 目	天井幕板			
姿 図				
	高 さ	H100	H200	H300
	サイズ	2350×100×20	2350×200×20	2350×300×20
	NZ Neutral Color 共通	USRM235R-〇〇 ¥10,000	USRM235T-〇〇 ¥20,000	USRM235L-〇〇 ¥30,000
	仕 様	—		

IHクッキングヒーター

外 観 特 徴	品 目	2口タイプ				3口タイプ
		上面操作1口IH+ラジエント	上面操作2口IH	前面操作ホワイト縦2口IH	2口IH+ラジエント(グリル付)	
	メーカー名	三菱電機(株)	三菱電機(株)	三化工業(株)	日立アプライアンス(株)	
	トッププレート寸法	450mm	450mm	320mm	600mm	
	火力	2.0kw ラジエントヒーター 3.0kw IH	2.0kw IH 3.0kw IH	1.5kw IH 1.5kw IH	1.2kw ラジエントヒーター IH 3.0kw 3.0kw IH	
機 能	形状・外観	 E	 E	 E	 E	
	色(トップ/本体)	ブラック/ー	ブラック/ー	ホワイト/ー	ブラック/シルバー	
	品 番	UDIM003-4N-NK	UDIM004-4N-NK	UDIS001-3N-NW	UDIH004-6N-VK	
	機種名	CS-H217BWO	CS-G217BWO	SIH-B223AL-WWO	HT-K6SWO	
	価 格	¥81,600	¥94,400	¥110,400	¥97,600	
	操作パネル	上面ボタン式	上面ボタン式	前面ボタン式	上面ボタン式	
	火力調節	右 7段階 左 9段階	右 7段階 左 9段階	前後 各6段階	左右 各10段階 中央 3段階	
	グリル	ー	ー	ー	グリル3段階 水無し両面焼	
	対応 加熱機器キャビネット	キャビネット品番 U□□F8B60~ U□□G7C60~		キャビネット品番 U□□FSB60~ U□□GSC60~		キャビネット品番 U□□FHB75~ U□□G2C75~
		 600	 600	 600	 600	 750  750

ガス加熱機器

※全てのコンロバーナーに安全センサー(Siセンサー)が搭載されています。 ※品番の○は、A…13A、L…LPG のガス種をお選びください。

外 観 特 徴	品 目	2口タイプ			3口タイプ			
		ホーロートップ 上面操作2口コンロ	ホーロートップ 2口コンロ(グリル付)	ステンレストップ 上面操作縦2口コンロ「トロブイン」	ホーロートップ 水無し片面焼グリル	ガラストップ 水無し両面焼グリル	パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル[blanc]	アルミトップ 水無し両面焼グリル[ラクリーナ]
	メーカー名	(株) ハーマン	(株) ハーマン	リンナイ(株)	リンナイ(株)	リンナイ(株)	リンナイ(株)	(株) ハーマン
	トッププレート寸法	450mm	450mm	315mm	600mm	600mm	600mm	600mm
	ガス消費量(都市ガス13A) 表示単位:kW (kcal/時)	2.09 (1,800) 3.50 (3,010)	2.79 (2,400) 3.50 (3,010) 1.28 (1,100)	1.62 (1,395) 3.50 (3,010)	1.27 (1,090) 4.20 (3,610) 4.20 (3,610) 1.40 (1,590)	1.27 (1,090) 4.20 (3,610) 4.20 (3,610) 1.85 (1,590)	1.27 (1,090) 2.97 (2,550) 4.20 (3,610) 1.92 (1,650)	1.28 (1,100) 4.20 (3,610) 4.20 (3,610) 2.21 (1,900)
機 能	形状・外観	 E	 E	 E	 E	 E	 E	 E
	色(トップ/本体)	ホワイト/ー	グレー/ブラック	ステンレス/ー	グレー/ブラック	ラインシルバー/シルバー	パールクリスタル・ホワイト/ホワイト	ブラックアルミ/ステンレス
	ゴトク材質	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ステンレス	ホーロー
	品 番	UDGH008-4ON-NW	UDGH007-4ON-KG	UDGR013-3ON-NS	UDGR009-6ON-KG	UDGR007-6ON-VV	UDGR005-6ON-WW	UDGH009-6ON-SK
	機種名	DC2016SWO	DG2015SQ1WO	RD322STSWO	RB32AM5H2SBWWO	RB31AW28U12RVWWO	RB38W6K8SWRWO	DW31SIWAAFSTEW
	価 格	¥46,400	¥54,400	¥87,000	¥48,800	¥110,400	¥180,000	¥206,000
	シールド バーナー構造	ー	ー	ー	ー	●	●	●
	高火力バーナー	左	左	大	左・右	左・右	右	左・右
	自動温度調節機能	ー	ー	●	ー	●(両側)	ー	●(左右同時)
	高温モード(高温炒め)	●(左バーナー)	●(左バーナー)	●(大バーナー)	●(左バーナー)	●	●	●
	対応 加熱機器 キャビネット	キャビネット品番 U□□F8B60~ U□□G7C60~			キャビネット品番 U□□FHB75~ U□□G2C75~			
		 600	 600	 600	 600	 750	 750	

42 設備機器

水栓

外 観 特 徴	品 目	シングルレバー混合水栓		シングルレバー混合水栓 (ホース引出式)		ハンドシャワー混合水栓		浄水器一体型ハンドシャワー混合水栓	
	メーカー名	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
		(株) KVK		(株) KVK		(株) KVK		三菱ケミカル・クリンスイ (株)	
	形状・外観	 E		 E		 E		 E	
	節湯基準								
	節 水	●		●		●		●	
	品 番	UDFK006-GH-C	UDFK006-GW-C	UDFK004-EH-K	UDFK004-EW-K	UDFK005-HH-C	UDFK005-HW-C	UDFC001-SH-C	UDFC001-SW-C
機 能	機種名	KM5011TECWO	KM5011ZTECWO	KM6161ECM5WO	KM6161ZECM5WO	KM5021TECWO	KM5021ZTECWO	F428WO	F428KWO
	価 格	¥15,000	¥16,600	¥110,000	¥111,200	¥30,100	¥30,200	¥30,000	¥30,000
	泡沫吐水	●		—		—		—	
	シャワー切替	—		—		ソフトフィールシャワー		スプレーシャワー	
	吐水口回転規制	—		160°		110°		110°	
	水栓穴径	φ36～38		φ35～39		φ36～38		φ36～39	
	付属品	—		水受けトレイ		水受けトレイ		浄水カートリッジ1個	

食器洗い機

外 観 特 徴	品 目	コンパクト型食洗機 (扉面材)	フロントオープン食洗機 (扉面材)	
	メーカー名	操作部グレー 三菱電機 (株)	操作部ホワイト Miele	操作部ステンレス Miele
	形状・外観	 E	 H	 H
	本体・操作パネル色	シルバー	ホワイト	ステンレス
	扉・パネル	扉タイプ	扉タイプ	扉タイプ
	品 番	UDDM002-CHD-V	UDDN004-DHD-W	UDDN004-DHD-S
	機種名	EW-45R2SMWO	G4720SCi-BWWO	G4720SCi-CLSTWO
基 本 仕 様	価 格	¥78,400	¥298,000	¥328,000
	庫内容量	約42ℓ (JEMA規格:約5人分)	約113ℓ (IEC規格:約9人分／JEMA規格:約7人分)	
	食器点数	40点	51点	
	使用水量 (標準)	約10ℓ	約8.7ℓ	
別 途 手 配 面 材	1回あたりの標準運転経費	約22.4円	約26円	

別 途 手 配 面 材	扉グレード	キッチン高さ850mm		キッチン高さ850mm		キッチン高さ900mm		キッチン高さ850mm		キッチン高さ900mm	
		品 番	価 格	品 番	価 格	品 番	価 格	品 番	価 格	品 番	価 格
	WN80	US回D002J-D-B	¥29,900	US回D008J-D-B	¥48,100	US回D009J-D-B	¥48,100	US回D008J-D-B	¥48,100	US回D009J-D-B	¥48,100
	OK50	US回D002J-D-●	¥23,000	US回D008J-D-●	¥36,900	US回D009J-D-●	¥36,900	US回D008J-D-●	¥36,900	US回D009J-D-●	¥36,900
	MP50	US回D002J-D-B	¥23,000	US回D008J-D-B	¥36,900	US回D009J-D-B	¥36,900	US回D008J-D-B	¥36,900	US回D009J-D-B	¥36,900
	NZ40	US回D002M-D-○○	¥21,000	US回D008M-D-○○	¥31,900	US回D009M-D-○○	¥31,900	US回D008M-D-○○	¥31,900	US回D009M-D-○○	¥31,900
	NZ30	US回D002J-D-○○	¥20,500	US回D008J-D-○○	¥31,600	US回D009J-D-○○	¥31,600	US回D008J-D-○○	¥31,600	US回D009J-D-○○	¥31,600
	NZ20	US回D002F-D-○○	¥16,400	US回D008F-D-○○	¥26,100	US回D009F-D-○○	¥26,100	US回D008F-D-○○	¥26,100	US回D009F-D-○○	¥26,100
	NZ30 Neutral Color	US回D002J-D-○○	¥21,000	US回D008J-D-○○	¥31,900	US回D009J-D-○○	¥31,900	US回D008J-D-○○	¥31,900	US回D009J-D-○○	¥31,900
	NZ20 Neutral Color	US回D002F-D-○○	¥20,500	US回D008F-D-○○	¥31,600	US回D009F-D-○○	¥31,600	US回D008F-D-○○	¥31,600	US回D009F-D-○○	¥31,600


◎表示価格は税抜きの価格です。表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

レンジフード										
外 観 特 徴	品 目		フーズ型フード							
	メーカー名		富士工業(株)							
	形状・ 外観									
	間口		600mm		750mm		600mm		750mm	
	フード色		シルバー		ホワイト		ブラック			
基本 部 材	本体 (全高600mm)	品 番	UDHF005-66N-V		UDHF005-66N-W		UDHF005-66N-K		UDHF005-76N-K	
		機種名	BDR-3HL-601SIWO		BDR-3HL-751SIWO		BDR-3HL-601BKWO		BDR-3HL-751BKWO	
追 加 部 材	本体 (全高700mm)	品 番	UDHF005-67N-V		UDHF005-67N-W		UDHF005-67N-K		UDHF005-77N-K	
		機種名	BDR-3HL-6017SIWO		BDR-3HL-7517SIWO		BDR-3HL-6017WWO		BDR-3HL-7517WWO	
機 能	照明 ミニ電球	品 番	UDMF006-Y6N-V		UDMF006-Y6N-W		UDMF006-Y6N-K			
		機種名	YMP20-345SIWO		YMP20-345WWO		YMP20-345BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF006-Y7N-V		UDMF006-Y7N-W		UDMF006-Y7N-K			
		機種名	YMP30-345SIWO		YMP30-345WWO		YMP30-345BKWO			
	横基板 (全高700mm)	品 番	UDMF006-Y6N-V		UDMF006-Y6N-W		UDMF006-Y6N-K			
		機種名	YMP20-345SIWO		YMP20-345WWO		YMP20-345BKWO			
	横基板 (全高700mm)	品 番	UDMF006-Y7N-V		UDMF006-Y7N-W		UDMF006-Y7N-K			
		機種名	YMP30-345SIWO		YMP30-345WWO		YMP30-345BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
外 観 特 徴	品 目		低天井対応スラム型フード							
	メーカー名		富士工業(株)							
	形状・ 外観									
	間口		600mm		750mm		600mm		750mm	
	フード色		シルバー		ホワイト		ブラック			
基本 部 材	本体 (全高600mm)	品 番	UDHF004-66 (R/L) -V		UDHF004-66 (R/L) -W		UDHF004-66 (R/L) -K		UDHF004-76 (R/L) -K	
		機種名	ADR-3A-6016 (R/L) SIWO		ADR-3A-7516 (R/L) SIWO		ADR-3A-6016 (R/L) WWO		ADR-3A-7516 (R/L) WWO	
追 加 部 材	本体 (全高700mm)	品 番	UDHF004-67 (R/L) -V		UDHF004-67 (R/L) -W		UDHF004-67 (R/L) -K		UDHF004-77 (R/L) -K	
		機種名	ADR-3A-6017 (R/L) SIWO		ADR-3A-7517 (R/L) SIWO		ADR-3A-6017 (R/L) WWO		ADR-3A-7517 (R/L) WWO	
機 能	照明 ミニ電球	品 番	UDMF005-Y6N-V		UDMF005-Y6N-W		UDMF005-Y6N-K			
		機種名	YMP53-A325SIWO		YMP53-A325WWO		YMP53-A325BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF005-Y7N-V		UDMF005-Y7N-W		UDMF005-Y7N-K			
		機種名	YMP63-A325SIWO		YMP63-A325WWO		YMP63-A325BKWO			
	横基板 (全高700mm)	品 番	UDMF005-Y6N-V		UDMF005-Y6N-W		UDMF005-Y6N-K			
		機種名	YMP53-A325SIWO		YMP53-A325WWO		YMP53-A325BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
外 観 特 徴	品 目		キュービック型フード							
	メーカー名		富士工業(株)							
	形状・ 外観									
	間口		600mm		750mm		600mm		750mm	
	フード色		ステンレス		ホワイト		シルバー			
基本 部 材	本体 (全高500mm)	品 番	UDHF012-65N-S		UDHF012-65N-W		UDHF012-65N-V		UDHF012-75N-V	
		機種名	MKR-3B-6015SWO		MKR-3B-6015WWO		MKR-3B-6015SIWO		MKR-3B-7515SIWO	
追 加 部 材	本体 (全高600mm)	品 番	UDHF012-66N-S		UDHF012-66N-W		UDHF012-66N-V		UDHF012-76N-V	
		機種名	MKR-3B-6016SWO		MKR-3B-6016WWO		MKR-3B-6016SIWO		MKR-3B-7516SIWO	
機 能	照明 ミニ電球	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-V			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570SIWO			
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-V			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570SIWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF010-Y5N-S		UDMF010-Y5N-W		UDMF010-Y5N-K			
		機種名	YMP23-MKR570SWO		YMP23-MKR570WWO		YMP23-MKR570BKWO			
	照明 ミニ電球	フィルター	●	－	オイルバック	－	スイッチ 強・中・弱	－	加熱機器連動	－
		ワンタッチ着脱ファン	－	－	－	－	－	－	常時換気	－
	横基板 (全高500mm)	品 番	UDMF010-Y6N-S		UDMF010-Y6N-W		UDMF010-Y6N-K			
		機種名	YMP33-MKR570SWO		YMP33-MKR570WWO		YMP33-MKR570BKWO			
	横基板 (全高600mm)	品 番	UDMF01							


44 ワークトップ図面

加熱機器開口なし


W1500




W1650




W1800



W1950




W2100




上面操作縦2口加熱機器(ド롭イン)用


W1500




W1650




W1800



W1950




W2100




2口加熱機器(斜めタイプ)用


W1500




W1650




W1800



W1950




W2100




前面操作ホワイト縦2口IH(SIH-B223AL-WWO)用


W1500




W1650




W1800



W1950




W2100




3口加熱機器(グリル付)用


W1800



W1950




W2100




キッチンセット図面(2口)


ワークトップ俯瞰図




レンジフード側断面図




■キャビネット側断面図




フルスライド




開き扉



食洗機ありの場合




シンク下オープンの場合




■加熱機器

前面操作縦2口IHの場合
フルスライド仕様 開き扉仕様



■加熱機器


2口コンロ(グリル付の場合)
フルスライド仕様 開き扉仕様




※ミール食洗機はシンクキャビ間口900mmの場合のみ設置可能です。

キッチンセット図面(3口)


ワークトップ俯瞰図






レンジフード側断面図






キャビネット側断面図




フルスライド




開き扉



食洗機ありの場合





シンク下オープンの場合




※ミーレ食洗機はシンクキャビ
間口900mmの場合のみ
設置可能です。

48 設備機器図面

IH機器-寸法図




品 番 UDIS001-3N-NW 機種名 SIH-B223AL-WWO




ガス機器-寸法図

品 番 UDGR013-3(A/L)N-NS 機種名 RD322STSWO




ガス機器-寸法図


品番 UDGH007-4(A/L)N-KG 機種名 DG2015SQ1W0




品番 UDGH008-4(A/L)N-NW 機種名 DC2016SW0




品番 UDGR009-6(A/L)N-KG 機種名 RB32AM5H2SBW0




品番 UDGR007-6(A/L)N-VG 機種名 RB31AW28U12RVW0



品番 UDGR005-6(A/L)N-WW 機種名 RB38W6K8SWR0



品番 UDGH009-6(A/L)N-SK 機種名 DW31S1WAAFSTE0




50 食器洗い機図面

食器洗い機-寸法図


品 番 UDDN004-DHD-〈 〉

機種名 G4720Sci-BWWO
G4720Sci-CLSTWO


【平面図】




【背面図】



【正面図】




【側面図】



〈横配管〉各シンク別配管位置例図


Pシンク




品 番 UDDM002-CHD-V

機種名 EW-45R2SMWO


【上面図】




【正面図】



【側面図】




【背面図】




レンジフード-寸法図


品番 UDHF005-□N-〈 〉

機種名 BDR-3HL-[]WO

品番 UDHF012-□N-〈 〉

機種名 MKR-3B-[]WO

品番 UDHF004-□(R/L)-〈 〉


機種名 ADR-3A-[](R/L)[]WO

※図はR(右排気)の場合です。

みんな違って、愛おしい

無垢の木の魅力は、何といってもその豊かな表情。
大自然の中で生きてきたからこそその個性が私たちの目を和ませ、楽しませ、
ずっと大切に使用していきたいという愛着を育んでくれます。

経年美化 家族と一緒に、歳をとろうよ。




木は、使いこむほどにしっとり落ち着いた色に変わっていきます。
これは「経年美化」と呼ばれ、木の細胞に含まれる樹脂が、長い時間をかけて
表面に浮き出してくるために起こります。木の使いかたや、置かれる環境によっ
て色の变化もさまざま。
「わが家だけの色」になっていくのは無垢の木ならではの楽しみですね。
10年後、20年後、その表情には、家族の歴史もしっかりと映し出されていく
ことでしょう。

豊かな木材の個性と表情の数々 その木だけがもつ豊かな個性で、同じものはふたつとありません。木の本来の表情としてお楽しみください。




ピスフレック

木が長い時間をかけて成長をする途中に、
虫の害を受けた痕跡です。傷痕のように痛
ましく感じるかもしれませんが、いわばかさ
ぶたと同じ「勲章」のひとつ。




埋木

ウッドワンのニュージーバイン®では、節
や入り皮をくり抜いて、色合いの似た同じ
木で埋めることで、すっきりした印象に仕
上げています。




入り皮

木が成長する間には、台風が来たり鳥につ
つかれたり、何かの原因で樹皮が傷つく
こともあります。その場合は、樹皮のすぐ
下にある形成層が、傷ついた樹皮を取り込
んで修復しながら成長をつづけます。これ
が、入り皮。木の強い生命力の証です。



源平

同じ一本の木でも、樹皮に近い部分は材が
白く、中心に近い部分は材が赤っぽくな
ります。日本では色の濃淡を源氏と平氏にな
ぞらえて、「源平」（白旗の源氏、赤旗の平氏）
と表現することがあります。




節かげ

節の影響で枝のまわりの木の組織が筋状に
光って見えます。



シュガースポット

メーブル材特有の表情で、糖分の多い樹液
が点や線状ににじんだ跡です。



虎斑(とらふ) 天才肌ゆえのきらめき。



オークの材には幅の広い放射組織[※]があり、柾目面に銀色の斑となって現れます。これを「虎斑」といい、光の加減によってキラキラ光るなど見え方が変わります。オーク独特の紋様として、古くから大切にされています。

※放射組織：木が成長するのに必要な栄養分を貯蔵する部分で、繊維方向に直交した組織。


濃淡 色白、赤ら顔、並ぶと楽しい

淡かったり、赤味がかったり、木の色合いは同じものが二つとありません。木が心材化[※]すると木に含まれる成分が変化して色が濃くなりますが、その色合いは個々の木で千差万別。板状につなぐと、目に心地よい自然な濃淡のコントラストが生まれます。ご使用過程で木自身がしっかりとした色に変わり、次第に濃淡の差は落ち着いてゆきます。

※心材化：生きた細胞が死んで堅くなり、湿気に強くなること。



オーク



ウォールナット



メープル



Little su:iji

人にも木にもやさしい環境を

室内温度は低すぎず、高すぎず。人にも無垢の木にも過ごしやすい室内環境を保ってください。

無垢の木は室内環境に合わせて伸びたり、縮んだり、反ったりを繰り返します。特に面積の大きい部材は動きが大きいため、木が割れたり、コーキングが切れることも。湿度が低すぎると住んでいる人はインフルエンザにかかりやすく、湿度が高過ぎると家の中ではダニやカビが発生しやすいなど、どちらも人、無垢の木にとって良い環境とはいえません。無垢の木の製品をお使いの際は、適度な加湿と乾燥を心がけてください。（建築物衛生法では建物内での相対湿度は40～70%が望ましいとされています）

無垢の木を変形させないために

しっくいや珪藻土塗り壁が乾くまで、室内の除湿や換気をおこなってください。

しっくいや珪藻土の塗り壁と無垢の木の製品は、どちらも自然素材なので相性が良い組み合わせです。しかし、塗り壁は乾くまで大量の水分を室内に放湿するので、その過程で無垢の木が湿気を大量に吸い込んで、反ったり膨らんだりする可能性も。塗り壁をお使いの際は、室内に湿気が大量にこもらないように工事中は十分に除湿や換気をおこなってください。

株式会社 **ウッドワン**

〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1

キッチンお客様相談窓口



0120-641-265

【受付時間】 平日/9:00～18:00 【休日】 土日・祝日・年末年始・夏季休暇

QRコードからでも
サイトへ移動できます。



ホームページURL

<https://www.woodone.co.jp/>

カタログ及び商品に関する最新情報は をご覧ください！

ZCSG447 第2版 20.08 Da