

WOODONE



SU:iji

[スイージー]

2022 設備機器カタログ

SU:iji

〔スイージー〕 2022

Contents

加熱機器 P. 2-17

- ・IHクッキングヒーター.....P.2-9
- ・ガスコンロ.....P.10-17

水栓・浄水器 P.18-23

食器洗い乾燥機・ 食器洗い機 P.24-33

レンジフード P.34-45

設備機器図面 P.46-75

- ・IHクッキングヒーター.....P.46-49
 - ・ガスコンロ.....P.50-55
 - ・水栓・浄水器.....P.56-60
 - ・食器洗い乾燥機・食器洗い機.....P.61-66
 - ・レンジフード.....P.67-75
-

品 番 索 引

品 番	商 品	掲載ページ
U D I ~	IHクッキングヒーター	2~9
U D G ~	ガスコンロ	10~17
U D O ~	オープンレンジ (IH・ガス用)	2~17
U D F ~ / H D F ~	水栓・浄水器	18~23
U D D ~	食器洗い機・食器洗い乾燥機	24~33
U P ~	扉面材	
U D H ~	レンジフード	34~45
U D M ~	前幕板・横幕板、センターパーツ、ダクトカバー	

IH クッキングヒーター

IHクッキングヒーターは炎を使わず、電気で鍋自体を発熱する安全な調理器。電気なので高火力を実現。さらに安全性やお手入れのしやすさなども魅力です。

グリルレス4口IHヒーター

【メーカー名】GAGGENAU 【品番】UDIG004-6N-NK(機種名 CI262 115WO)

極薄フラット設計で、デザイン性だけでなく清掃性も抜群。限られたスペースで最大限の調理を求めた、ドイツ製のIHヒーター。



●コントロールノブ

コントロールノブひとつですべての調理ゾーンをコントロール。タッチ式のみと違い、回すという操作は確実であり安心感があります。コントロールノブは取り外しができ、洗うことも可能！

●フレックスプラスゾーン

こちらのモデルより新たにゾーンが追加され奥側で28cmのお鍋にも対応できるようになりました。



●フリーゾーン

ボタン1つで調理ゾーンを繋げることができます。ゾーン内に収まればお鍋の形やサイズの限定がなくなり、さらにお鍋の移動が可能のため、焼く・煮る・茹でるがより自由になります。これまで加熱が難しかった大きなフライパンはもちろん、グリドルプレート・テッパンで、バーベキューや鉄板焼きを楽しむこともできます。

●ブースター機能

パスタを茹でる時などに調理ゾーンのパワーを一時的に約50%アップさせることができます。お鍋用とフライパン用が分かれています。

●日常のお手入れがとにかくカンタン。

カウンターとの段差約1.5mmの極薄設計。コントロールノブも取り外せるので、カウンターとIHを一気に拭くことができます。更に、一般的なIHでは設けられているメッシュ状の排気口もないため、お掃除のストレスがありません。

3口IHクッキングヒーター

【メーカー名】エレクトロラックス・ジャパン(株) 【品番】UDIE003-6N-NK(機種名 EHI635CBWO)

デザイン性が高く、多彩な調理を効率よく安全に楽しめる3口IH



●フレイムレスなガラストップ

美しいフレイムレスなガラストップに、クッキングゾーンの表示はシャープなウィンドミルデザインで、すっきりとしたスタイリッシュなキッチンを演出します。



●マキシセンス機能

ウィンドミルマークを鍋底でカバーするだけで、サイズに応じて加熱できるマキシセンス機能。お鍋のサイズを自動検知し、最適なゾーンだけを加熱することができます。お鍋の周りには、熱くならないので、安全に使用できます。

IH&遠赤ラックキンググリル

【メーカー名】パナソニック(株) 【品番】UDIP009-(7/6)N-VV(機種名 CH-MRS(7/6)ANWO)、【品番】UDIP010-(7/6)N-VV(機種名 CH-TRS(7/6)ANWO)

手間なく、ラクラク、おいしく。



●有効庫内高さ101mm

高さのある庫内でお料理の幅が広がる業界最高※1の有効庫内高さ101mmだから、高さのある食材※2も調理可能に。鍋を直接グリルに入れることも可能です。



●おそうじラクラク

フラットな庫内とLED照明で、おそうじラクラク。天井面もフラットでまるごと拭けます。

お手入れしやすい グリル皿

軽量化と省エネで
更に使いやす
くなりました。



※1：国内市場200V家庭用IHクッキングヒーターにおいて(2020年1月現在)

※2：調理物の厚み・高さは6cm以下、グリル皿に載せる容器の高さは9cm以下

ラク旨グリル・ラク旨オープン


【メーカー名】日立グローバルライフソリューションズ(株) 【品番】 UDIH009-(7/6)N-KK(機種名 HT-M350KT(W)F(K)WO)、【品番】 UDIH010-(7/6)N-VW(機種名 HT-M200XT(W)F(W)WO)、【品番】 UDIH011-(7/6)N-VV(機種名 HT-M8ST(W)F(S)WO)

「ラク旨グリル」と「ラク旨オープン」を使い分けて、多彩な料理を手軽においしく。

油の飛び跳ねをガードするので、オープン庫内が汚れにくく、お手入れも簡単です。



食材をすばやく焼き上げるので、外はパリッ、中はジューシーに。



庫内を設定温度にキープして加熱し、食材の中までじっくり火を通します。



スマートフォン対応機能※1

【メーカー名】日立グローバルライフソリューションズ(株) 【品番】 UDIH009-(7/6)N-KK(機種名 HT-M350KT(W)F(K)WO)

火加減や加熱時間などの調理の設定がスマホでラクラク。



離れた場所でも調理の時間や状況が確認できます。また、アプリに入っているレシピを選んで材料をセットするだけで調理が可能です。



※1: Android6.x/7.x, iOS10.xをお使いください(2018年2月1日現在)。通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。タブレット端末には対応していません。Androidは、Google Inc.の登録商標です。

IH クッキングヒーター

IH クッキングヒーター		
外 観 特 徴	品 目	グリルレス4口IH
	メーカー名	GAGGENAU
	トッププレート寸法	600mm
	形状・外観	
	色(トップ/本体)	ブラック/ー
	品 番	UDIG004-6N-NK
	機種名	CI262 115WO
	価 格	¥430,000
	主な機能	火力調節 17段階 鍋検知機能 ● 余熱表示機能 ● フリーズゾーン機能 ● クッキングタイマー 4ヶ所 タイマー機能 ● ストップウォッチ機能 ● ブースター機能(鍋用) 4ヶ所(同時使用は1ヶ所) ブースター機能(フライパン用) 4ヶ所(同時使用は1ヶ所) フライパンセンサー機能 4ヶ所 保温機能 ● チャイルドロック機能 ● 切り忘れ防止機能 ● メモリー機能 ● 外部機器接続 ー オープン接続 オープン接続不可
	別売オプション品	 グリドルプレート  品 番: UDI9004 機種名: CA052-300WO 価 格: ¥68,000  テッパンヤキ  品 番: UDI9005 機種名: CA051-300WO 価 格: ¥105,000

- ・鍋検知機能 : 調理中に鍋を取り外した時は調理ゾーンの加熱を中止します。
- ・余熱表示機能 : 高温時は大文字(H)・低温時は小文字(h)で表示されます。
- ・フリーズゾーン機能 : ゾーン内に収まれば形やサイズが自由になり、火力は同じですが、個数も自由になります。またお鍋を調理しながら移動も可能です。
- ・クッキングタイマー : 単独のキッチンタイマーとしても使用できます。
- ・タイマー機能 : 調理時間を合わせて自動で切れるよう設定ができます。各ヒートゾーンにそれぞれ付いているので、4つもしくは3つの同時調理が手軽にできます。
- ・ストップウォッチ機能 : 調理時間を正確に測れるので、楽に調理ができるようになります。
- ・ブースター機能 : 通常の50%アップで10分間加熱する機能です。大量のお湯を短時間で沸かす時などに使用します。お鍋用とフライパン用が分かれています。
- ・フライパンセンサー機能 : フライパンの温度を5段階に調整でき、設定したレベルに保ち、油の過熱を防ぐことができます。
- ・保温機能 : 調理過程の食材や出来上がった料理の保温ができます。
- ・チャイルドロック機能 : コントロールノブを、取り外せは簡単にロックができ、IHのガラス面をテーブル代わりに使えます。
- ・切り忘れ防止機能 : 万が一スイッチを切り忘れても、所定の時間を過ぎると切り忘れ防止機能が作動し、スイッチを切ります。
- ・メモリー機能 : 使用中にメイン電源スイッチでオフした場合、しばらくの間各ヒーターの火力を記憶しており、メイン電源をオンにすれば前回の火力が点滅表示される機能です。

IH クッキングヒーター		
外 観 特 徴	品 目	グリルレス3口IH 鉄・ステンレス対応
	メーカー名	エレクトロラックス・ジャパン(株)
	トッププレート寸法	600mm
	火力(左・右・中央)	 ※()内はパワー機能時
	形状・外観	
	色(トップ/本体)	ブラック/ー
	品 番	UDIE003-6N-NK
	機種名	EHI635CBWO
	価 格	¥268,000
	主な機能	火力調節 11段階 タイマー機能 ● チャイルドロック機能 ● 余熱インジケーター ● 自動鍋センサー ● マキシセンス機能 ● パワー機能 ● 切り忘れ防止機能 ● 保温機能 ● クッキングタイマー機能 ●
外 接 続 機 器	レンジフード連動	ー
	オープン接続	オープン接続不可

- ・タイマー機能 : 調理時間を合わせて自動で切れるよう設定ができます。各クッキングゾーンにそれぞれ付いているので、3つの同時調理が手軽にできます。
- ・チャイルドロック機能 : お子様などが誤って使用してしまうのを防ぎます。
- ・余熱インジケーター : 電源を切ってもクッキングゾーンが高温で火傷する危険がある間は"H"が表示されます。
- ・自動鍋センサー : 不適切なお鍋が使用されると"F"が点滅し、約10分後自動的にオフになります。
- ・マキシセンス機能 : お鍋のサイズを自動検知し、最適なゾーンだけを加熱します。
- ・パワー機能 : 大量のお湯を沸かすのに適しています。
- ・切り忘れ防止機能 : すべてのクッキングゾーンがオフになった場合、約10秒後に電源が切れます。
- ・クッキングタイマー機能 : クッキングゾーンが使われていないとき(加熱レベルが設定されていない)、タイマーをクッキングタイマーとして使うことができます。

IH クッキングヒーター			
外 観 特 徴	品 目	3口IH ダブルオールメタル	
	メーカー名	日立グローバルライフソリューションズ(株)	
	トッププレート寸法	750mm	600mm
	火力(左・右・中央)		
	形状・外觀		
	色(トップ/本体)	ブラック/ブラック	
	品 番	UDIH009-7N-KK	UDIH009-6N-KK
	機種名	HT-M350KTWF(K)WO	HT-M350KTF(K)WO
	価 格	¥416,000	¥399,000
主 な 機 能	天面火力表示方法	4色カラー液晶	
	コ ン ト ロ ル	加 熱	光センサー 適温調理機能 ※2 省エネナビ運転
	操 作 機 能	操 作 方 法	ガラスタッチ式操作 ダイヤル式火力調節
	便 利 機 能	機 能	節電モード 累積電気料金(目安)表示 音声ガイド
	グ リ ル 部	調 理 方 法	水無し両面焼きグリル 自動調理機能 過熱水蒸気調理 ノンフライ調理
		清 掃 性	庫内クリーニング グリル脱臭・脱煙機能
		特 長	ラク旨グリル・ラク旨オープン/スマートフォン対応
	付属品		ラク旨グリル用波皿・ラク旨オープン用平皿・専用フタ
	レンジフード連動		●
	オープン接続		● ★

※2…火加減マイスター

★対応オープンについて

UDIH009-7N-KK/UDIH009-6N-KK ……UD0H002-6N-VV

キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.9参照

- ・光センサー : 光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあり調理によって温度が下がってもすばやく温度復帰いたします。
 - ・適温調理機能 : 調理するメニューと目安の温度設定により、自動で最適に火加減を調整。様々な料理を簡単においしく仕上げる事が可能です。
 - ・火加減マイスター : 火加減の難しい調理まで含めて、80種類以上の適温調理メニューを搭載。
 - ・省エネナビ運転 : 食材の量、使う鍋の大きさや材質にあわせて、自動で火力を調節しながら設定温度を保ちます。
 - ・音声ガイド : 操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。
 - ・節電モード : 同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから4.8kW、4.0kWにおさえます。
 - ・累積電気料金(目安)表示 : IHの電源を入れてから切るまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累積金額も表示できます。
 - ・ダイヤル式火力調節 : 直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンタッチでOFF。
 - ・自動調理機能 : 調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
 - ・グリル脱臭・脱煙機能 : グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。
 - ・過熱水蒸気調理 : 100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。
 - ・ノンフライ調理 : 油を使わずにフライパンで炒ったパン粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー調理機能です。
 - ・ラク旨グリル・ラク旨オープン : 直火とプレート加熱でバリエーションと焼き上げる「ラク旨グリル」と、庫内温度をキープしてじっくり火を通す「ラク旨オープン」。
- 深さがあるため庫内はきれいなままです。
- ・スマートフォン対応 : 調理の設定をスマートフォンから転送し、調理状態をスマートフォンで確認することができます。

IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーター				
外 観 特 徴	品 目	3口IH シングルオールメタル		3口IH シングルオールメタル
	メーカー名	パナソニック(株)		日立グローバルライフソリューションズ(株)
	トッププレート寸法	750mm	600mm	750mm 600mm
	火力(左・右・中央)			
	形状・外観			
	色(トップ/本体)	シルバー/シルバー		ホワイト/シルバー
	品 番	UDIP009-7N-VV	UDIP009-6N-VV	UDIH010-7N-VW UDIH010-6N-VW
	機種名	CH-MRS7ANWO	CH-MRS6ANWO	HT-M200XTWF(W)WO HT-M200XTF(W)WO
	価 格	¥380,000	¥360,000	¥377,000 ¥357,000
主 な 機 能	天面火力表示方法	ホワイトバックライト フルドット液晶		4色カラー液晶
	加 熱			
	操作機能・便利機能			
	機 能			
	調理方法			
	清掃性			
	特 長	IH&遠赤 Wフラットラックッキンググリル 市販鍋 対応可		ラク旨グリル・ラク旨オープン
	付属品	グリル皿、IH100レシピ集		ラク旨グリル用波皿・ラク旨オープン用平皿・専用フタ
	レンジフード連動	●		●
	オープン接続	●★		●★

※1…煙の発生量を抑えるグリル構成。脱煙・脱臭メタルフィルター付き。 ※2…火加減マイスター

★対応オープンについて

UDIP009-7N-VV / UDIP009-6N-VV ……UD0[P]002-6N-VV
UDIH010-7N-VW / UDIH010-6N-VW ……UD0[H]002-6N-VV

キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.9参照

- ・フルドット液晶

・光センサー

・適温調理機能

・火加減マイスター

・省エネナビ運転

・音声ガイド

・節電モード

・累積電気料金(目安)表示

・ダイヤル式火力調節

・自動調理機能

・グリル脱臭・脱煙機能

・過熱水蒸気調理

・ノンフライ調理

・ラク旨グリル・ラク旨オープン

・IH&遠赤Wフラットラックッキンググリル

・遠赤Wフラットラックッキンググリル
- ：メニュー名やお知らせを大きい文字でわかりやすく表示。鮮明で見やすく、操作が簡単になります。

：光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やお料理によって温度が下がってもすばやく温度復帰いたします。

：調理するメニューと目安の温度設定により、自動で最適に火加減を調整。様々な料理を簡単においしく仕上げる事が可能です。

：火加減の難しい調理まで含めて、80種類以上の適温調理メニューを搭載。

：具材の量、使う鍋の大きさや材質にあわせて、自動で火力を調節しながら設定温度を保ちます。

：操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。

：同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから4.8kW、4.0kWにおさえます。

：IHの電源を入れてから切るまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累積金額も表示できます。

：直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンタッチでOFF。

：調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。

：グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。

：100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。

：油を使わずにフライパンで炒ったパン粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー調理機能です。

：直火とプレート加熱でパッと焼き上げる「ラク旨グリル」と、庫内温度をキープしてじっくり火を通す「ラク旨オープン」。深さがあるため庫内はきれいなままです。

・IH&遠赤Wフラットラックッキンググリル：上からの遠赤ヒーターと下からのIHのW焼きですばやく焼き上げ、旨みを閉じ込めます。グリル皿は焼き網がなくお掃除が簡単になります。

・遠赤Wフラットラックッキンググリル

IH クッキングヒーター									
外 観 特 徴	品 目	3口IH 鉄・ステンレス対応		3口IH 鉄・ステンレス対応		3口IH 鉄・ステンレス対応		3口IH 鉄・ステンレス対応	
	メーカー名	パナソニック(株)		パナソニック(株)		パナソニック(株)		日立グローバルライフソリューションズ(株)	
	トッププレート寸法	750mm	600mm	750mm	600mm	750mm	600mm	750mm	600mm
	火力(左・右・中央)								
	形状・外觀								
	色(トップ/本体)	シルバー/シルバー		ジェットブラック/ブラック		ライトシルバー/シルバー		シルバー/シルバー	
	品 番	UDIP010-7N-VV	UDIP010-6N-VV	UDIP012-7N-KK	UDIP012-6N-KK	UDIP011-7N-VV	UDIP011-6N-VV	UDIH011-7N-VV	UDIH011-6N-VV
	機種名	CH-TRS7ANWO	CH-TRS6ANWO	CH-TRK7BNWO	CH-TRK6BNWO	CH-TRS7BNWO	CH-TRS6BNWO	HT-M8STWF(S)WO	HT-M8STF(S)WO
	価 格	¥340,000	¥320,000	¥263,000	¥243,000	¥263,000	¥243,000	¥256,000	¥240,000
主 な 機 能	天面火力表示方法	ホワイトバックライト フルドット液晶		オレンジバックライト フルドット液晶		オレンジバックライト フルドット液晶		4色カラー液晶	
	加 熱								
	操作方法								
	機 能								
	調理方法								
	清掃性								
	特 長	IH&遠赤 Wフラットラックッキンググリル 市販鍋 対応可		遠赤 Wフラットラックッキンググリル —		遠赤 Wフラットラックッキンググリル —		ラク旨グリル・ラク旨オープン —	
	付属品	グリル皿、IH100レシピ集		グリル皿、IH100レシピ集		グリル皿、IH100レシピ集		ラク旨グリル用波皿・ラク旨オープン用平皿	
	レンジフード連動	●		●		●		●	
	オープン接続	● ★		● ★		● ★		● ★	

※1…煙の発生量を抑えるグリル構成。
脱煙・脱臭メタルフィルター付き。

※2…火加減マイスター
















★対応オープンについて

UDIP010-7N-VV/UDIP010-6N-VV ……UD0[P]002-6N-VV
UDIP012-7N-KK/UDIP012-6N-KK ……UD0[P]002-6N-VV
UDIP011-7N-VV/UDIP011-6N-VV ……UD0[P]002-6N-VV
UDIH011-7N-VV/UDIH011-6N-VV ……UD0[P]002-6N-VV

キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.9参照

・フルドット液晶	：メニュー名やお知らせを大きい文字でわかりやすく表示。鮮明で見やすく、操作が簡単になります。
・光センサー	：光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やおとり調理によって温度が下がっても素早く温度復帰いたします。
・適温調理機能	：調理するメニューと目安の温度設定により、自動で最適な火加減を調整。様々な料理を簡単においしく仕上げる事が可能です。
・火加減マイスター	：火加減の難しい調理まで含めて、80種類以上の適温調理メニューを搭載。
・省エネナビ運転	：ムダな加熱を見つけて、火力を自動コントロール。消費電力を抑えます。
・音声ガイド	：操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。
・節電モード	：同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから4.8kW、4.0kWにおさえます。
・累積電気料金(目安)表示	：IHの電源を入れてから切るまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累積金額も表示できます。
・ダイヤル式火力調節	：直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンブッシュでOFF。
・自動調理機能	：調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
・グリル脱臭・脱煙機能	：グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。
・過熱水蒸気調理	：100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。
・ノンフライ調理	：油を使わずにフライパンで炒ったパン粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー調理機能です。
・ラク旨グリル・ラク旨オープン	：直火とプレート加熱でバリエーション豊かな「ラク旨グリル」と、庫内温度をキープしてじっくり火を通す「ラク旨オープン」。深さがあるため庫内はきれいになります。
・IH&遠赤Wフラットラックッキンググリル	：上からの遠赤ヒーターと下からのIHのW包み焼きですばやく焼き上げ、旨みを閉じ込めます。グリル皿は焼き網がなくお掃除が簡単にできます。
・遠赤Wフラットラックッキンググリル	

IHクッキングヒーター

IH クッキングヒーター						
外 観 特 徴	品 目	2口IH+ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応		2口IH+ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応	2口IH+ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応	
	メーカー名	日立グローバルライフソリューションズ(株)		日立グローバルライフソリューションズ(株)	パナソニック(株)	
	トッププレート寸法	600mm		600mm	600mm	
	火力(左・右・中央)					
	形状・外観	 [E]		 [E]	 [E]	
	色(トップ/本体)	シルバー/シルバー		ブラック/シルバー	ブラック/ブラック	
	品 番	UDIH012-6N-VV		UDIH012-6N-VK	UDIP013-6N-KK	
	機種名	HT-M60S(S)W0		HT-M6S(K)W0	CH-A6GW0	
	価 格	¥138,000		¥118,000	¥108,000	
主 な 機 能	天面火力表示方法	LED		LED	LED	
	コ ン ト ロ ル 部	加 熱				
		操作 方法				
	操 作 機 能 ・ 使 利 機 能	機 能				
		調理 方法				
	グ リ ル 部	清掃性				
		特 長	焼き網グリル		焼き網グリル	焼き網グリル
	付属品	－		－	－	
	レンジフード連動	－		－	－	
	オープン接続	● ★		● ★	オープン接続不可	

★対応オープンについて

UDIH012-6N-VV/UDIH012-6N-VK…………UD0H002-6N-VV

キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.9参照

- ・光センサー : 光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあり調理によって温度が下がってもすばやく温度復帰いたします。
- ・適温調理機能 : 調理するメニューと目安の温度設定により、自動で最適に火加減を調整。様々な料理を簡単においしく仕上げる事が可能です。
- ・火加減マイスター : 火加減の難しい調理まで含めて、80種類以上の適温調理メニューを搭載。
- ・省エネナビ運転 : 食材の量、使う鍋の大きさや材質にあわせて、自動で火力を調節しながら設定温度を保ちます。
- ・音声ガイド : 操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。
- ・節電モード : 同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから4.8kW、4.0kWにおさえます。
- ・累積電気料金(目安)表示 : IHの電源を入れてから切るまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累積金額も表示できます。
- ・ダイヤル式火力調節 : 直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンタッチでOFF。
- ・自動調理機能 : 調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
- ・グリル脱臭・脱煙機能 : グリル調理時に発生する二オイや煙を軽減する機能です。
- ・過熱水蒸気調理 : 100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。
- ・ノンフライ調理 : 油を使わずにフライパンで炒ったパン粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー調理機能です。

電子レンジ機能付オーブンレンジ

IH クッキングヒーター用			
外 観 特 徴	品 目	電子レンジ機能付 電気オープンレンジ	
	メーカー名	日立グローバルライフソリューションズ(株)	パナソニック(株)
	総庫内容量	41ℓ	33ℓ
	形状・外観	 F	 F ※ケコミ部分はシルバー色になります。
	色(本体/ケコミ部分)	シルバー/シルバー	シルバー/シルバー
	オープン設定温度著数設範囲	100～250℃、280℃、予熱300℃	100～250℃、予熱300℃
	品 番	UD0H002-6N-VV	UD0P002-6N-VV
	機種名	MRO-SK201SWO	NE-DK92SSWO
	価 格	¥245,000	¥245,000
	別途手配部材	部材が1点必要です。 〈オープン用加熱機器スペーサー〉 品番 UD09007 価格 ¥2,900 ※タイルカウンターキッチンの場合には必要ありません。	
主 な 機 能	2段調理	●	●
	スチーム	●(オープン・レンジ・グリル)	●(オープン・レンジ・グリル)
	ナノスチーム	●(オープン・グリル)	—
	発 酵	●(スチーム発酵:35・40・45℃)	●(スチーム発酵:30・35・40・45℃)
	解 凍	●	●(スチーム解凍)
	グリル	●	●(両面グリル・ヘルシー調理)
	自動調理メニュー	20	20(お手入れ含む)
	脱 臭	●	●
	同時調理	—	—
	煮込み	—	—
	上部カンガルーポケット	●	●
	出し忘れ防止機能	●	●
	スチームお手入れ	●	●
	セルフクリーニング加工	●	●(天井)
	付属品ストッカー	●	●
	付属品	テーブルプレート(セラミック製)	グリル皿1枚
		角皿2枚(ホーロー製)	角皿2枚(ホーロー用銅板)
		焼網	—
		給水タンク	—
I H 接 続	接続可能IH機種 ※オープン接続可能のものに限ります。	品 番	UDI H 009～ UDI H 010～ UDI H 011～ UDI H 012～
		機種名	HT-で始まる機種
	キッチン高さ900mm時 追加部材	品 番	UD09001
		価 格	¥33,000
I H 接 続	接続可能IH機種 ※オープン接続可能のものに限ります。	品 番	UDI P 009～ UDI P 010～ UDI P 011～ UDI P 012～
		機種名	CH-で始まる機種
	キッチン高さ900mm時 追加部材	品 番	UD09002-V
		価 格	¥20,000

- ・2段調理 : 上段と下段の2か所で同時調理が可能です。
- ・スチーム : 加熱室に高温の水蒸気を充填させながら食品を加熱します。食品からの余分な水分蒸発を防ぐことで、しっとりやわらかく仕上がります。
- ・ナノスチーム : 加熱室にナノスチーム(約300℃の過熱水蒸気)を充填させながらグリルまたはオープンと組み合わせて食品を加熱します。肉などの余分な脂や魚の塩分を落としてヘルシーに仕上がります。
- ・同時調理 : オープンとレンジを同時に作動させる合わせ技加熱で、肉料理や魚料理をスピーディーにおいしく仕上げます。

ガスコンロ

キャビネットにスッキリ収まる、ビルトインタイプのガス加熱機器。
美しく、楽しく、安全にお料理を楽しむ、新しいスタイルを実現します。

充実機能と格別に美しいフォルムの上質なガスコンロ。


【メーカー名】リンナイ株式会社 【品番】UDGR020-7(A/L)N-SV(機種名 RHB71W31E16RCSTWWO(デリシア))

毎日使うものだから、手際よく美味しく出来て、お手入れもらくらく。色々な便利機能でレパートリーも広がり、使いやすさと美しいデザインがお料理を楽しくしてくれます。

詳しくはこちらをご覧ください。



DELICA model 2019
— Special movie —



●ザ・ココットだからできる コンロ上の調理

無水調理や80℃の低温調理も、デリシアが火加減を自動で調節してくれるので、おいしく簡単に出来上がります。

●専用アプリ「+R RECIPE」

食のスペシャリストのアイデアと、デリシアの優れた調理機能が融合した専用アプリ「+R RECIPE」が利用可能。プロの味を家庭で味わえるレシピを楽しく選んで、火加減は便利なオート調理におまかせです。

●汚れにくくなったグリル

ココットプレートや、ザ・ココットを使えば、グリル調理をしても汚れにくく、洗うのは容器だけ。気軽にグリルを使うようになりました。

多彩な機能、すっきりと魅せるデザインで毎日の調理を快適に。

【メーカー名】株式会社ハーマン 【品番】UDGH018(6/7)-(A/L)N-KK(機種名 DW36S(5/6)WAAFBAEWO)

調理もお手入れも、ゆったりラクラク。たくさんの食材を一度に調理できるワイドグリル搭載で、家族みんなの焼き魚やおもてなし料理もおまかせです。



●卓越した清掃性のアルミトップ

熱の分散・放熱が早いアルミ素材をトッププレートに採用。テフロン™加工は水や油をはじき、汚れが拭きとりやすく、毎日のお手入れに手間がかかりません。
※「テフロン™」はフッ素樹脂についてのケマース社の登録商標です。

●気品漂う美しい質感の ブラックフェイス

ステンレスの金属感を生かした加飾処理で、ステンレス素材の質感を損なうことなく、重厚感がありシックな印象に演出したいキッチンにぴったりです。

●クックボックス

グリル庫内への油はね汚れを99.9%カットします。油はねがしっかりガードされるため、庫内をキレイに保つことができます。

ハイパワーの火力にスムーズな上面操作。厨房の雰囲気漂う本格志向コンロ。

【メーカー名】(株)ハーマン 【品番】UDGH015-7(A/L)N-SS(機種名DW35S9JTKSTEDWO)

天板とフェイスはステンレスを採用。ゴトクは鋳物製で操作ツマミの質感にもこだわっています。

使い込むごとに味がでくる素材感が魅力です。



●鋳物製のゴトク。

鍋ずらしも自由自在

3分割できる全面ゴトクは頑丈な鋳物製で鍋がしっかり安定します。

●ダッチオーブン対応で

本格オープン料理！

グリルはダッチオーブンに対応し、手軽に本格的な料理が楽しめます。

●素早く豪快に！

4,510kcalの超・高火力

家庭用コンロ最大級の4,510kcalの強火で、スピーディーに調理できます。
(※左バーナー・ガス種13Aのみ)

グリルレスガスコンロのご紹介

2つのコンロを自由に組み合わせて選択可能。



【メーカー名】リンナイ(株)

- ① 品番 UDGR018-3(A/L)N-NK
(機種名 RHD322GM1TWO)
- ② 品番 UDGR017-3(A/L)N-NK
(機種名 RHD312GM1RWO)
- ③ 品番 UDIR002-3N-NK
(機種名 RHKD321GM1T(A)WO)

トッププレートは耐久性に優れたステンレス。



【メーカー名】リンナイ(株)


品番 UDGR019-6(A/L)N-NS
(機種名 RD641STSWO)

「黒」の美しさが際立つデザイン。デザインにこだわりたい人にぴったり。



【メーカー名】(株)ハーマン

品番 UDGH017-6(A/L)N-NK
(機種名 DC3020SSELWO)



kW(kcal/h)

全口安心センサー搭載・Siセンサー



●全口安心センサー付コンロとは





国が定める全口安心センサー付コンロとは、ガスコンロ全口に「調理油過熱防止装置」と「立消え安全装置」が搭載されたコンロをさし、適合した製品にはPSマークが表示されています。

※採用機種全てに搭載されています。

ガス加熱機器

※ガス種により品番が異なります。

A: 12A・13A、L: LPG からお選びください。

グリルレス ガス加熱機器			グリルレス IH加熱機器		グリルレス ガス加熱機器			
外 観 特 徴	品 目		P型専用 ガラストップ[G:ライン(ジーライン)]			ステンレストップ [ドロッピン]	ガラストップ [Nero]	
	メーカー名		リンナイ(株)			リンナイ(株)	(株)ハーマン	
	トッププレート寸法		600mm(2つ並べた場合)			600mm	600mm	
	ガス消費量(都市ガス13A) 表示単位:kW (kcal/時)		 kW (kcal/h)	 kW (kcal/h)	 kW (kcal/h)	 kW (kcal/h)	 kW (kcal/h)	
	形状・外観		 [H]		 [H]	 [H]	 [E]	 [F]
	色(トップ/本体)		ブラック/ー		ブラック/ー	ブラック/ー	ステンレス/ー	ブラック/ー
	ゴトク材質		ステンレス鋳物		ステンレス鋳物	ー	ホーロー	ホーロー
	品 番		UDGR017-3(A/L)N-NK		UDGR018-3(A/L)N-NK	UDIR002-3N-NK	UDGR019-6(A/L)N-NS	UDGH017-6(A/L)N-NK
	機種名		RHD312GM1RW0		RHD322GM1TW0	RHKD321GM1T(A)WO	RD641STSWO	DC3020SSELWO
	価 格		¥260,000		¥260,000	¥278,000	¥145,000	¥168,000
主 な 機 能	ト ッ プ プ レ ー ト	シールドバーナー構造	●	●	ー	ー	●	
		イージークリーン	ー	ー	ー	ー	ー	
		親水アクアコート	ー	ー	ー	ー	ー	
	コ ン ロ バ ー ナ ー	全口安全センサー	●	●	●※1	●	●	
		高火力バーナー	●	ー	ー	左	左	
		自動温度調節機能	●	ー	ー	ー	ー	
		高温モード(高温炒め)	●	ー	ー	●	●(左のみ)	
	外 部 機 器 接 続	レンジフード連動	●(エコ連動)	●(エコ連動)	●	ー	●	
		接続可能オープン機種	オープン接続不可	オープン接続不可	オープン接続不可	オープン接続不可	オープン接続不可	
		AC100V電源	●	●	単相200V	ー	ー	
	電 源	乾電池(アルカリ単1×2個)	ー	ー	ー	●	●	
		特 長 的 機 能	トッププレートLED表示	トッププレートLED表示	トッププレート LED 表示	全面ゴトク	ベベルカット	
	タッチセンサー式操作		タッチセンサー式操作	タッチセンサー式表示	ー	ー		
	コンロタイマー		コンロタイマー	タイマー機能	ー	ー		
超・火力バーナー	ー		ブースター機能	ー	ー			
同梱付属品		停電時対応電池ケース		停電時対応電池ケース	ー	ー		
別売オプション品		ー		ー	ー	ー		

3つのコンロから2つを自由に組み合わせてご選択いただけます。
※必ず2つセットでご注文ください。 ※下記の「別途手配部品」より追加部材を必ずご注文ください。




	品目	品番	価格	ガス+ガス	ガス+IH	IH+IH
別 途 手 配 部 材	後部連結フィルター	UDG9010	¥10,000	●	ー	ー
	連結用部材	UDG9011	¥5,000	●	●	●
	フード連動コネクタ	UDG9012	¥3,500	●	●	●
	IH換気連動ハーネス	UDG9013	¥4,000	ー	●	2つ

- ・シールドバーナー構造: バーナー周りに二重に装着したパッキンにより、バーナー周辺から内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。
- ・イージークリーン: バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、煮こぼれによる焦げ付きを防ぎます。
- ・親水アクアコート: 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておくと汚れが浮き上がり、落としやすくなります。
- ・全口安全センサー: 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。
- ・自動温度調節機能: 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせて火力加減を自動で調節する機能です。
- ・高温モード(高温炒め): 中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。
- ・停電時対応電池ケース: 点消火と火力調節のみ操作可能です。
- ・ベベルカット: 端面を斜めにカットし、横にフレームを巻いており、デザイン性が良く、お手入れしやすい構造になります。

※1 安全機能: 鍋を外すと加熱を停止し、戻すと再開する鍋無し自動停止機能や、スプーン等の小物を加熱しない小物検知機能、切り忘れ防止機能、空焼き自動停止機能、過熱防止機能が搭載されています。

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。

※ガス種により品番が異なります。
A: 12A・13A、L: LPG からお選びください。

グリル付き ガス加熱機器				
品 目	ガラストップ 水無し両面焼グリル [DELICIA](3V乾電池用)	ステンレストップ 水無し両面焼グリル [+do]	ガラストップ 水無し両面焼グリル [piatto vari]	
メーカー名	リンナイ(株)	(株)ハーマン	(株)ハーマン	
トッププレート寸法	750mm	750mm	750mm	600mm
ガス消費量(都市ガス13A) 表示単位: kW (kcal/時)	 2.52 (2,170) kW (kcal/h)	 2.15 (1,850) kW (kcal/h)	 2.33 (2,000) kW (kcal/h)	
形状・外観	 [F]	 [F]	 [E]	
色(トップ/本体)	ツイードシルバー/ステンレス	ステンレス/ステンレス	エレガントグレー/ステンレス	
ゴトク材質	ステンレス	ホーロー	ホーロー	
品 番	UDGR020-7(A/L)N-SV	UDGH015-7(A/L)N-SS	UDGH019-7(A/L)N-SG	UDGH019-6(A/L)N-SG
機種名	RHB71W31E16RCSTWWO	DW35S9JTKSTEDWO	DS3613WAS6STEWO	DS3612WAS6STEWO
価 格	¥315,000	¥226,000	¥248,000	¥238,000
主 機 能	トッププレート	シールドバーナー構造	●	●
		イージークリーン	●	—
		親水アクアコート	—	●
	コンロバーナー	全口安全センサー	●	●
		高火力バーナー	左・右	左・右
		自動温度調節機能	●(左右同時)	●(左右同時)
	グリル	高温モード(高温炒め)	●	●
		ダッチオープン対応	●	—
		オートグリル	●	●
	外部機器接続	グリル脱臭・脱煙機能	●	●
		レンジフード連動	●	●
		接続可能オープン機種	UDO[R]002-6(A/L)N-SK	UDO[A]003-6(A/L)N-VV
	電源	キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.17参照		
		AC100V電源	—	—
		乾電池(アルカリ単1×2個)	●	●
特長機能	コンロオートメニュー	感震停止機能	超強火力	マルチグリル
		操作部液晶	全面ゴトク	べベルカット(薄型アルミフレーム)
		鍋なし検知	—	自動炊飯機能4モード(ごはん・おかゆ・もちり・炊きこみ)
		スマートフォン連動(+R RECIPE)	—	—
	同梱付属品	ザ・ココット、ココットプレート、魚とって	ダッチオープン	プレートバンL
別売オプション品	ココット	—	 キャセロールL [H] 品 番: UDG9008 機種名: DPO148WO 価 格: ¥13,500	波型プレートバンL 油はねガードL



・シールドバーナー構造: バーナー周りに二重に装着したパッキンにより、バーナー周辺から内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。
・イージークリーン: バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、煮こぼれによる焦げ付きを防ぎます。
・親水アクアコート: 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らして落とすだけで汚れが浮き上がり、落としやすくなります。
・全口安全センサー: 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。
・自動温度調節機能: 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせて火加減を自動で調節する機能です。
・高温モード(高温炒め): 中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。
・オートグリル: 魚の切り身、干物、姿焼きなど、種類と焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動で調節し、おいしく焼き上げる機能です。

・コンロオートメニュー: アプリによるオート調理となります。(無水調理、80℃低温調理)
・感震停止機能: 震度4程度以上の揺れを感じると自動で消火します。
・マルチグリル: 多彩な調理を可能にする温度センサー付き下火バーナーを搭載したグリルです。
・超強火力: 左バーナーは約5.25kW(約4,510kcal/h、ガス種13A・12Aのみ)の家庭用では最大の強火力。料理の幅と効率もアップします。
・全面ゴトク: 鍋振りや鍋ずらしなど、鍋などをしっかり受け止めるゴトクです。
・スマートフォン連動: 専用アプリをダウンロードすることで480種類以上の料理が簡単に作れます。
・べベルカット: 端面を斜めにカットし、横にフレームを巻いており、デザイン性が良く、お手入れしやすい構造になります。

ガス加熱機器

※ガス種により品番が異なります。

A: 12A・13A、L: LPG からお選びください。

グリル付き ガス加熱機器					
外 観 特 徴	品 目	アルミトップ 水無し両面焼グリル [piatto ラックリーナ]		ガラストップ 水無し両面焼グリル [Superia]	
	メーカー名	(株)ハーマン		リンナイ(株)	
	トッププレート寸法	750mm	600mm	750mm	600mm
	ガス消費量(都市ガス13A) 表示単位:kW (kcal/時)				
	形状・外観				
	色(トップ/本体)	ブラックアルミ/ブラックステンレス		フロストミッドシルバー/シルバー	
	ゴトク材質	ホーロー		ホーロー	
	品 番	UDGH018-7(A/L)N-KK	UDGH018-6(A/L)N-KK	UDGR022-7(A/L)N-VV	UDGR022-6(A/L)N-VV
	機種名	DW36S6WAAFB AEWO	DW36S5WAAFB AEWO	RB71AW29U10DGVWWO	RB31AW29U10DGVWWO
	価 格	¥242,000	¥232,000	¥215,000	¥205,000
主 な 機 能	ト ッ プ プ レ ー ト	シールドバーナー構造	●	●	●
		イージークリーン	—	—	—
		親水アクアコート	テフロン加工	—	—
	コ ン ロ バ ー ナ ー	全口安全センサー	●	●	●
		高火力バーナー	左・右	左・右	左・右
		自動温度調節機能	●(左右同時)	●(左右同時)	●(左右同時)
		高温モード(高温炒め)	●	●	●
	グ リ ル	ダッチオープン対応	—	—	—
		オートグリル	●	●	●
		グリル脱臭・脱煙機能	—	—	—
	外 部 機 器 接 続	レンジフード連動	●	—	—
		接続可能オープン機種	UDO[A]003-6(A/L)N-VV	UDO[R]002-6(A/L)N-VV	—
	電 源	AC100V電源	—	—	—
		乾電池(アルカリ単1×2個)	●	●	●
	特 長 的 機 能	グリルオートメニュー3モード(切身・姿焼き・干物)	—	全口コンロタイマー	—
		ワイドグリル	—	感震停止機能	—
		ベベルカット(薄型アルミフレーム)	—	グリル調理タイマー	—
		自動炊飯機能4モード(ごはん・おかゆ・もちり・炊きこみ)	—	自動炊飯機能(後コンロ)	—
	同 梱 付 属 品	—	—	グリルオートメニュー	—
		—	—	ココットプレート	—
	別 売 オ プ シ ョ ン 品		クックボックス [H] [セット内容] グリルプレート波型/油はねガード 品 番: UDG9009 機種名: DP0157WO 価 格: ¥8,000	—	—

・シールドバーナー構造: バーナー周りに二重に装着したパッキンにより、バーナー周辺から内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。

・イージークリーン: バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、煮こぼれによる焦げ付きを防ぎます。

・親水アクアコート: 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておくと汚れが浮き上がり、落としやすくなります。

・全口安全センサー: 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。

・自動温度調節機能: 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせた火力加減を自動で調節する機能です。

・高温モード(高温炒め): 中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。



・オートグリル: 魚の切り身、干物、姿焼きなど、種類と焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。

・グリル脱臭・脱煙機能: グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。

・ワイドグリル: 24～25cmサイズのピザやサンマ5尾が一度に焼けるワイドなグリルです。

・ベベルカット: 端面を斜めにカットし、横にフレームを巻いており、デザイン性が良く、お手入れしやすい構造になります。

※ガス種により品番が異なります。
A: 12A・13A、L: LPG からお選びください。

グリル付き ガス加熱機器				
外 観 特 徴	品 目	パールクリсталトップ 水無し両面焼グリル [blanc]	ガラストップ 水無し両面焼グリル [SENCE]	
	メーカー名	リンナイ(株)	リンナイ(株)	
	トッププレート寸法	600mm	750mm	600mm
	ガス消費量(都市ガス13A) 表示単位: kW (kcal/時)	 1.92 (1,650) kW (kcal/h)	 1.85 (1,590) kW (kcal/h)	
	形状・外觀	 [F]	 [E]	
	色(トップ/本体)	パールクリстал・ホワイト/ホワイト	ラインシルバー/シルバー	
	ゴトク材質	ステンレス	ホーロー	
	品 番	UDGR021-6 (A/L)N-WW	UDGR023-7 (A/L)N-VV	UDGR023-6 (A/L)N-VV
	機種名	RB38W6K8SWRWO	RB71AW28U12RVWWO	RB31AW28U12RVWWO
	価 格	¥178,000	¥126,000	¥116,000
主 な 機 能	トッププレート	シールドバーナー構造	●	●
		イージークリーン	—	—
		親水アクアコート	—	—
	コンロバーナー	全口安全センサー	●	●
		高火力バーナー	右	左・右
		自動温度調節機能	—	●(左右同時)
		高温モード(高温炒め)	●	●
	グリル	ダッチオープン対応	—	—
		オートグリル	—	—
		グリル脱臭・脱煙機能	—	—
	外部機器接続	レンジフード連動	—	—
		接続可能オープン機種	UD0[R]002-6 (A/L)N-WW	UD0[R]002-6 (A/L)N-VV
	キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.17参照			
	電源	AC100V電源	—	—
		乾電池(アルカリ単1×2個)	●	●
	特長機能	グリル調理タイマー	グリル調理タイマー	
		遠赤外線セラミックバーナー	自動炊飯機能(右コンロ)	
	同梱付属品	魚とって	—	
	別売オプション品	クッキングプレート	 ココットプレート [H] 通常グリル用 品 番: UDG9015 機種名: RB0-PC91SWO 価 格: ¥8,400	

- ・シールドバーナー構造: バーナー周りに二重に装着したパッキンにより、バーナー周辺から内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。
- ・イージークリーン: バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、煮こぼれによる焦げ付きを防ぎます。
- ・親水アクアコート: 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておく汚れが浮き上がり、落としやすくなります。
- ・全口安全センサー: 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。
- ・自動温度調節機能: 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせた火加減を自動で調節する機能です。
- ・高温モード(高温炒め): 中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。
- ・オートグリル: 魚の切り身、干物、姿焼きなど、種類と焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
- ・グリル脱臭・脱煙機能: グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。

ガス加熱機器

※ガス種により品番が異なります。
A: 12A・13A、L: LPG からお選びください。

グリル付き ガス加熱機器				
外 観 特 徴	品 目	ガラストップ 水無し両面焼グリル [Fami]ベベルカット	ホーロートップ 水無し片面焼グリル	
	メーカー名	(株)ハーマン	リンナイ(株)	
	トッププレート寸法	600mm	600mm	
	ガス消費量(都市ガス13A) 表示単位:kW (kcal/時)	1.28 (1,100) 4.20 (3,610) 4.20 (3,610) 2.03 (1,750) kW (kcal/h)	1.27 (1,090) 4.20 (3,610) 4.20 (3,610) 1.33 (1,140) kW (kcal/h)	
	形状・外観	 E	 E	
	色(トップ/本体)	ブラック/ブラック	グレー/シルバー	
	ゴトク材質	ホーロー	ホーロー	
	品 番	UDGH016-6(A/L)N-KK	UDGR024-6(A/L)N-VG	
	機種名	DW32T9WTPSWO	RB32AM5H2SVWWO	
	価 格	¥122,000	¥55,000	
主 な 機 能	ト ッ プ プ レ ー ト	シールドバーナー構造	●※シングルパッキン方式	—
		イージークリーン	—	—
		親水アクアコート	—	—
	コ ン ト ロ ー バ ー ナ ー	全口安全センサー	●	●
		高火力バーナー	左・右	左・右
		自動温度調節機能	●(左右同時)	—
		高温モード(高温炒め)	●	●
	グ リ ル	ダッチオープン対応	—	—
		オートグリル	—	—
		グリル脱臭・脱煙機能	—	—
	外 部 機 器 接 続	レンジフード連動	—	—
		接続可能オープン機種	UD0A002-6(A/L)N-VV	オープン接続不可
	電 源	AC100V電源	—	—
		乾電池(アルカリ単1×2個)	●	●
	特長的機能	自動炊飯・湯沸かし機能(左右) ベベルカット(薄型アルミフレーム)	ワンピーストップ — —	
	同梱付属品	—	—	
	別売オプション品	 クックボックス H [セット内容] グリルプレート波型/油はねガード 品 番: UDG9005 機種名: LP0156WO 価 格: ¥8,000	クッキングプレート	

- ・シールドバーナー構造: バーナー周りに二重に装着したパッキンにより、バーナー周辺から内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。
- ・イージークリーン: バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、煮こぼれによる焦げ付きを防ぎます。
- ・親水アクアコート: 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておくと汚れが浮き上がり、落としやすくなります。
- ・全口安全センサー: 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。
- ・自動温度調節機能: 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせた火加減を自動で調節する機能です。
- ・高温モード(高温炒め): 中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。
- ・オートグリル: 魚の切り身、干物、姿焼きなど、種類と焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
- ・グリル脱臭・脱煙機能: グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。
- ・ワンピーストップ: トッププレートとバーナーリングが一体化しているので、リング周りから内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。
- ・ベベルカット: 端面を斜めにカットし、横にフレームを巻いており、デザイン性が良く、お手入れしやすい構造になります。

電子レンジ機能付オーブンレンジ

※ガス種により品番が異なります。
A: 12A・13A、L: LPG からお選びください。

ガス加熱機器用					
外 観 特 徴	品 目	電子レンジ機能付 オーブンレンジ			
	メーカー名	(株)ハーマン	リンナイ(株)	リンナイ(株)	リンナイ(株)
	総庫内容量	35ℓ	33ℓ	33ℓ	33ℓ
	形状・外観	 [F]	 [F]	 [F]	 [F]
	色(本体/ケコミ部分)	シルバー/シルバー	シルバー/シルバー	ホワイト/ホワイト	ステンレス/ブラック
	オープン設定温度著数設範囲	65℃、100～250℃	100～280℃	100～280℃	100～280℃
	品 番	UDOA003-6(A/L)N-VV	UDOR002-6(A/L)N-VV	UDOR002-6(A/L)N-WW	UDOR002-6(A/L)N-SK
	機種名	DR420EWO	RBR-S14E-SVWO	RBR-S14E-WWO	RBR-S14E-STWO
	価 格	¥237,000	¥210,000	¥210,000	¥210,000
	別途手配部材	部材が1点必要です。 〈オープン用加熱機器スベークサー〉 ※タイルカウンターキッチンの場合には必要ありません。 品番 UD09007 価格 ¥2,900			
主 な 機 能	2段調理	●	●	●	●
	自動調理メニュー	—	●(11種類)	●	●
	自動あたため機能	●	●	●	●
	解 凍	●	●	●	●
	発 酵	●(28・35・40・45℃)	●(35・40・45℃)	●	●
	付属品ストッカー	●	—	—	—
ガ ス コ ン ロ 接 続	接続可能ガス機種 ※オープン接続可能のものに限ります。	品 番 UDG[H]015～ UDG[H]018～ UDG[H]019～ UDG[H]016～ で始まる品番	UDG[R]023～ UDG[R]022～ で始まる品番	UDG[R]021～ で始まる品番	UDG[R]020～ で始まる品番
	機種名	DW- で始まる機種	RB- または RHB-で始まる機種		
	キッチン高さ900mm時 追加部材	〈接続可能ガス機種品番〉 UDG[H]015-7(A/L)N-SS 品番 UD09006 UD09004-S 価格 ¥5,000 ¥8,800 部材が2点必要です。	品番 UD09008-V 価格 ¥11,900	品番 UD09008-V 価格 ¥11,900	品番 UD09008-K 価格 ¥6,800
		〈接続可能ガス機種品番〉 UDG[H]018-7(A/L)N-KK UDG[H]018-6(A/L)N-KK UDG[H]019-7(A/L)N-SG UDG[H]019-6(A/L)N-SG 品番 UD09006 UD09005-S 価格 ¥5,000 ¥10,000 部材が2点必要です。			
		〈接続可能ガス機種品番〉 UDG[H]016-6(A/L)N-KK 品番 UD09006 UD09005-V 価格 ¥5,000 ¥10,000 部材が2点必要です。			

※UDOA003-6(A/L)N-VVのみ、キッチン高さ900mm時追加部材が2点必要となります。ご希望のガス加熱機器に対応する追加部材をご選択ください。

- ・2段調理 : 上段と下段の2か所で同時調理が可能です。
- ・自動調理メニュー : 庫内の温度や湿度・重量などをセンサーで感知し、調理メニューを選ぶだけで、自動で美味しくできあがります。
- ・自動あたため機能 : 自動で電子レンジの出力を調整し、ほどよい具合にあためます。
- ・解凍 : ボタンを押すだけの簡単操作で、ムラなく上手に解凍します。
- ・発酵 : 発酵温度を調整し、庫内をイースト発酵に最適な温度に維持します。

加熱機器

水栓・浄水器

食器洗い乾燥機

レンジフード

設備機器図面

水栓・浄水器

充実した機能が、毎日の「使いごち」をサポート。
洗練された美しいフォルムがキッチンに輝きをもたらします。

海外水栓

〔メーカー名〕 KOHLER® 〔品番〕 UDFX002-HH-C (機種名 K-99261-CP)



スウィープ



ベリーソフト

伝統あるコーラー社のクラシカルなデザイン

3つの吐水タイプを作業に合わせて切り替えられます。

詳しくはこちらをご覧ください。



〔メーカー名〕 hansgrohe 〔品番〕 UDFH001-HH-C (機種名 HG72821WO)



手元止水

片手でボタンをクリックするだけで簡単に一時的な止水、吐水の切替ができます。ホースを伸ばして切替できるので、鍋の洗浄や花瓶に水を注ぐ作業がより一層楽に行えます。

海外水栓

〔メーカー名〕 KOHLER® 〔品番〕 UDFX005-HH-S (機種名 K-596T-ZZ-VS)



モダンなフォルムに高機能を搭載したハイスぺック水栓

シンプルなデザインで、落ち着いたモダンな雰囲気演出します。
機能性と清掃性も十分に兼ね備えています。



スウィープ

ホウキ型の強力シャワーは食器の予洗いや、シンクのお掃除に最適。切替もワンタッチで簡単。



ProMotion®
(イージーコントロール)

360度自由自在にヘッドをコントロール。作業の効率アップに加え、ホースも長持ち。



MasterClean™
(マスタークリーン)

指先でさっと撫でるだけでヘッドを簡単清掃。

カラー水栓

〔メーカー名〕 株式会社 KVK 〔品番〕 UDFK004-EH-(W/K) (機種名 KM6161ECM(4/5)WO)

上質なカラー
マットホワイト&
マットブラック




水栓表面に施したカラーは、つやをおさえた深みのあるマット調で、まわりのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気に仕上がっています。キッチンにエレガントに演出します。




吐水側
きれいなストレート吐水。



首振ヘッド
シャワーヘッドが納まった状態で左・右30°振れますのでとても便利です。



ホース引出し式
コンパクトな吐水口は引き出しができます、便利に使えます。



広い吐水口空間
大きく広い吐水空間が取れますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗い使え勝手に優れています。



昇降棚にも安心
L型なので水栓上部にスペースがあり、昇降棚を設置のキッチンでも干渉しづらくより使いやすいデザインです。

浄水器一体型混合水栓

[メーカー名] 三菱ケミカル・クリンスイ(株) [品番] UDFC008-JH-C(機種名 F914ECOWO)



タッチレスハンドシャワー水栓

[メーカー名] KOHLER® [品番] UDFX004-HH-S (機種名 K-77748T-ZZ-VS)



手をかざすだけで吐水、止水が可能なタッチレス水栓。ステンレスの質感が美しいVS色。



水流シャワー


広範囲を一度に洗い流せるほうき状の強力な水流シャワー。大きなお皿やシンクなどのお掃除にぴったりです。

ビルトイン浄水器

[品番] HDF9006(浄水カートリッジ)

トップレベルの浄水能力 ビルトイン浄水器

雑菌まで除去できる中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」。1日20リットル使用可能な大容量カートリッジが、独自の三重過システムによって「家庭用品品質表示法」で除去対象とされている13物質を高度除去します。



オレンジジュースも透明になる浄水力。



<



カートリッジ1本で2Lペットボトル4,000本に相当。ペットボトルを買う必要がなくなり、ゴミを出しません。



=



ペットボトル1本を約200円とすると、カートリッジ1本が200円×4,000本=800,000円分にもなります。

ビルトイン浄水器

[メーカー名] TORAY [品番] UDF9005-TH (機種名 SK88X-BRWWO)



新しい“浄水”の“かたち”

水栓の形状やデザインを選ばず、どんな水栓にも取り付け可能な浄水器。便利なタッチレス水栓やデザイン性の高い海外製水栓など、色々な水栓に取り付け可能です。



詳しくはこちらをご覧ください。



カートリッジは横向き設置が可能

シンク下の引出しを外さなくても簡単にカートリッジの交換が可能です。

節湯 B + 節湯 C1 対応 「水と湯の境にクリック感」ガスのムダ使いを防止！




水と湯の境にクリック感
給湯器の作動がクリック感によって簡単に分かります。



簡単適量操作

水量の出し過ぎを抑制します。

適量位置を越える部分にクリック感を設け、水量の出し過ぎを防止。適量までの操作が素早く簡単にできます。



節湯・節水基準	節湯水性	一般社団法人 日本バルブ工業会自主基準		建築物エネルギー 消費性能基準		低炭素建築物認定基準	
		定量的評価項目		選択的項目			
	手元等で容易に止水操作できる	節湯A	9%削減	節湯A1	9%削減	節湯A1	9%削減
	適正流量が5ℓ/分以下である	節湯B	17%削減	—	—	—	—
	レバーハンドルが正面に位置するときに湯が吐出されない(水優先吐水)	—	—	節湯C1	30%削減	節湯C1	30%削減
	組み合わせ	節湯AB	24%削減	節湯A1 節湯C1	36%削減	節湯A1 節湯C1	36%削減
	節水水栓	—	—	—	—	—	エコマーク認定品、同等以上

水栓

		浄水器一体型水栓		海外水栓		
外観特徴	品 目	ハンドシャワー 混合水栓		ハンドシャワー 混合水栓		タッチレス ハンドシャワー水栓
	メーカー名	三菱ケミカル・クリンスイ(株)		KOHLER®		
	形状・外観	 F	 E	 H	 H	 H
	節湯基準	節湯 C1 節湯 B		海外製		
	品 番	UDFC008-JH-C	UDFC001-SH-C	UDFX005-HH-S	UDFX002-HH-C	UDFX004-HH-S
	機種名	F914ECOWO	F428WO	K-596T-ZZ-VS	K-99261-CP	K-77748T-ZZ-VS
	価 格	¥90,000	¥30,000	¥70,000	¥119,500	¥110,000
	品 番	UDFC008-JW-C	UDFC001-SW-C	—	—	—
	機種名	F914KECOWO	F428KWO	—	—	—
	価 格	¥90,000	¥30,000	—	—	—
機能	別途手配部材	—	—	〈水受けトレイ〉 品番 UDF9003 価格 ¥5,200	〈水受けトレイ〉 品番 UDF9003 価格 ¥5,200	〈水受けトレイ〉 品番 UDF9003 価格 ¥5,200
	設置可能シンク	Iシンク・エンボスIシンク ※ 人太フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Lシンク	Iシンク・エンボスIシンク ※ 人太フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Lシンク	Iシンク・エンボスIシンク ※ 人太フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Lシンク	Iシンク・エンボスIシンク 人太フォルテシンク スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Lシンク	Iシンク・エンボスIシンク ※ 人太フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Lシンク
	泡沬吐水	—	—	●	●	●
	シャワー切替	●	●	広がりのあるシャワー スウィープ 	広がりのあるシャワー スウィープ ベリーソフト 	広がりのあるシャワー スウィープ 
交換用部材 浄水カートリッジ	ホース引出し	●	●	●	●	●
	吐水口回転規制	120°	110°	—	—	—
	水栓穴径	φ36~39	φ36~39	φ35	φ35	φ35~38
	付属品	浄水カートリッジ1個	浄水カートリッジ1個	—	日本仕様変換アダプター	—
交換用部材 浄水カートリッジ	形状・外観	 E	 E	—	—	—
	品 番	HDF9006	UDF9001	—	—	—
	価 格	¥15,500	¥15,500	—	—	—
交換用部材 浄水カートリッジ	機能・特長	●13物質除去の浄水性能 ●交換時期1年 (1日20リットル使用) ●カートリッジ交換は ワンタッチで楽々 ●流量は毎分3リットル	●対象11物質除去 ●中空糸膜で一般細菌や 濁りも除去 ●ろ材交換目安約4ヶ月 ●3個入	—	—	—

※Iシンク、エンボスIシンク、人太フォルテシンクの水栓を設置する箇所は、水はけのため若干の勾配が付いています。
そのため、水栓本体が10mm~20mm程度傾いて設置されます。
キッチン・水栓のご使用には、問題ありません。

※カラーにより品番・機種名が異なります。
W・4:ホワイト、**K・5**:ブラック からお選びください。

		海外水栓	水 栓			
外 観 特 徴	品 目	手元スイッチ付ホース引出式 混合水栓	ハンドシャワー混合水栓 「SUTTO」	シングルレバー混合水栓 (ホース引出式)※	ハンドシャワー 混合水栓	
	メーカー名	hansgrohe	SANEI (株)	(株) KVK	(株) KVK	
	形状・外観	 [H]	 [F]	 [E]	 [E]	
	節湯基準	海外製	節湯 B	節湯 C1	節湯 C1 節湯 B	
	品 番	UDFH001-HH-C	UDFS003-HH-C	UDFK004-EH- (W/K)	UDFK003-HH-C	
	機種名	HG72821WO	K8731JVWO	KM6161ECM(4/5)WO	KM6101ECWO	
	価 格	¥108,000	¥68,000	¥110,000	¥63,200	
	品 番	—	UDFS003-HW-C	UDFK004-EW- (W/K)	UDFK003-HW-C	
	機種名	—	K8731JKWO	KM6161ZECM(4/5)WO	KM6101ZECWO	
	価 格	—	¥70,000	¥111,200	¥66,200	
	別途手配部材	〈水受けトレイ〉 品番 UDF9003 価格 ¥5,200	—	—	—	
	設置可能シンク	Iシンク・エンボスIシンク ※ 人太フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Lシンク	Iシンク・エンボスIシンク ※ 人太フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Lシンク	Iシンク・エンボスIシンク ※ 人太フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Lシンク	Iシンク・エンボスIシンク ※ 人太フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Lシンク	
機 能	泡沫吐水	●	—	—	—	
	シャワー切替	—	●	—	広がりのあるシャワー 	
	ホース引出し	●	●	●	●	
	吐水口回転規制	150°	130°	160°	160°	
	水栓孔径	φ35	φ36~40	φ35~39	φ35~39	
	付属品	日本仕様変換アダプター	—	水受けトレイ	水受けトレイ	

※Iシンク、エンボスIシンク、人太フォルテシンクの水栓を設置する箇所は、水はけのため若干の勾配が付いています。
 そのため、水栓本体が10mm~20mm程度傾いて設置されます。
 キッチン・水栓のご使用には、問題ありません。

KOHLER社 ハンドシャワー水栓
 (品番:UDFX002-HH-C/機種名:K-99261-CP)をお選びの際、必ずご確認ください。

コーラー製水栓K-99261はアメリカの節水基準に対応しているため、
 快適にご使用いただくには水栓設置部分の水圧が0.25MPa程度の確保が必要です。

▼下記の条件などでは、日本製の水栓に比べて水・湯の出が悪いと感ずる場合があります。

- ・水道本管の水圧が低い場合
- ・マンションなど設置階数が高い場合や水道メーターから距離が遠い場合
- ・エコキュートなど貯湯式温水器を使用している場合

※エコキュートは高圧型を採用してください。
 ただし、高圧型でも設置階数や給湯管の長さによっては0.25MPaが確保できない
 おそれがあります。

水栓

水 栓					
外 観 特 徴	品 目	タッチレス ハンドシャワー混合水栓	ハンドシャワー 混合水栓	ハンドシャワー 混合水栓	シングルレバー 混合水栓
	メーカー名	(株) KVK	(株) KVK	(株) KVK	(株) KVK
	形状・外観	 [E]	 [E]	 [E]	 [E]
	節湯基準	節湯 AB 節湯 A1 節湯 C1	節湯 C1 節湯 B	節湯 C1 節湯 B	節湯 C1 節湯 B
	一般地仕様	品 番 UDFK001-HH-C 機種名 KM6071ECWO 価 格 ¥88,000	品 番 UDFK002-HH-C 機種名 KM6061ECWO 価 格 ¥63,200	品 番 UDFK005-HH-C 機種名 KM5021TECWO 価 格 ¥30,100	品 番 UDFK007-GH-C 機種名 KM5011TECWO 価 格 ¥16,500
	寒冷地仕様	品 番 UDFK001-HW-C 機種名 KM6071ZECWO 価 格 ¥108,000	品 番 UDFK002-HW-C 機種名 KM6061ZECWO 価 格 ¥66,200	品 番 UDFK005-HW-C 機種名 KM5021ZTECWO 価 格 ¥32,000	品 番 UDFK007-GW-C 機種名 KM5011ZTECWO 価 格 ¥18,000
	別途手配部材	—	—	—	—
	設置可能シンク	Iシンク・エンボスIシンク ※ 人太フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Lシンク	Iシンク・エンボスIシンク ※ 人太フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Lシンク	Iシンク・エンボスIシンク ※ 人太フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Lシンク	Iシンク・エンボスIシンク ※ 人太フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Lシンク
機 能	泡沫吐水	—	—	●	●
	シャワー切替	●	●	●	—
	ホース引出し	●	●	●	—
	吐水口回転規制	110°	160°	110°	—
	水栓穴径	φ35～39	φ35～39	φ36～38	φ36～38
	付属品	—	—	水受けトレイ	—
	電源	●	—	—	—

※Iシンク、エンボスIシンク、人太フォルテシンクの水栓を設置する箇所は、水はけのため若干の勾配が付いています。
そのため、水栓本体が10mm～20mm程度傾いて設置されます。
キッチン・水栓のご使用には、問題ありません。

浄水器

浄水器	
品 目	ビルトイン浄水器
メーカー名	TORAY
形状・外観	
節湯基準	対象外
品 番	UDF9005-TH
機種名	SK88X-BRWWO
価 格	¥50,000
設置可能シンク	Iシンク・エンボスIシンク 人太フォルテシンク スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Lシンク
アンダーシンクカートリッジ	●
17物質除去機能	●
アルカリ水生成機能	—
強アルカリ機能付	—
水栓穴径	—
付属品	浄水カートリッジ1個
電 源	単三アルカリ電池4本

医療機器認証番号 —

形状・外観	
品 番	UDF9006-TC
価 格	¥8,100
機能・特長	●17物質除去の浄水性能 ●交換時期1年 (1日10リットル使用) ●カートリッジ交換はワンタッチで楽々 ●流量は毎分3リットル

浄水器	
品 目	ビルトイン浄水器
メーカー名	三菱ケミカル・クリンスイ(株)
形状・外観	
節湯基準	対象外
品 番	UDFC007-JH-C
機種名	A113HUWO
価 格	¥30,600
設置可能シンク	Iシンク・エンボスIシンク 人太フォルテシンク スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Lシンク
アンダーシンクカートリッジ	●
17+2物質除去機能	●
アルカリ水生成機能	—
強アルカリ機能付	—
水栓穴径	φ35~39
付属品	浄水カートリッジ1個
電 源	—

医療機器認証番号 —

形状・外観	
品 番	HDF9006
価 格	¥15,500
機能・特長	●13物質除去の浄水性能 ●交換時期1年 (1日20リットル使用) ●カートリッジ交換はワンタッチで楽々 ●流量は毎分3リットル

アルカリイオン整水器	
品 目	アルカリ整水器
メーカー名	三菱ケミカル・クリンスイ(株)
形状・外観	
節湯基準	対象外
品 番	UDFC006-AH-C
機種名	AL800WO
価 格	¥103,400
設置可能シンク	Iシンク・エンボスIシンク 人太フォルテシンク スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Lシンク
アンダーシンクカートリッジ	●
13+2物質除去機能	●
アルカリ水生成機能	●
強アルカリ機能付	●
水栓穴径	φ36~40
付属品	浄水カートリッジ1個
電 源	AC100V電源が必要

医療機器認証番号 224AKBZX00031000

加熱機器

水栓・浄水器

食器洗い乾燥機・

レンジフード

設備機器図面

食器洗い乾燥機・食器洗い機

後片づけのわずらわしさを解消して、食後のゆとりのひとときを。
さらに、洗浄性がアップして嬉しい魅力がいっぱいです。

大容量のフロントオープンモデル

[メーカー名] Miele [品番] UDDNタイプ(機種名 G7314/G5644タイプ)



3DMultiFlex(マルチフレックス)トレイC*

食器類を便利に配置でき、カトラリー、箸、食器の小物類は効率的にセットできます。



カトラリートレイ

左側面を中央にスライドして、上段バスケットに背の高い食器や長い脚が付いたグラスを収納することができます。大きく長いカトラリーは、トレイのくぼんだ中央部分に置くことができます。



洗剤自動投入/AutoDOS

洗剤が入ったパワーディスクをセットすると、自動で洗剤が投入されます。



AutoStart(オートスタート)

オートスタート機能では、アプリを使ってプログラムすることにより、事前に設定した時間に自動的に洗浄を開始することができます。AutoDos(オートドス)とパワーディスクにより常に十分な量の洗剤が使用可能で、自動的に食器洗い機を作動させることができます。手作業やアプリによって機器を操作する必要はありません。



[メーカー名] AEG [品番] UDDE006-UHD-S(機種名 FEE93810PMWO)



コンフォートリフト

下部バスケットを上部バスケットの高さまで持ち上げ、腰を深くかがめることなく、食器を出し入れできるAEG独自の機能です。上部バスケットの高さまで持ち上げると、しっかり固定され動かないため食器の出し入れを楽な姿勢で行うことができます。庫内へバスケットを戻す際は、食器がたくさん入っても勢いよく押し込む必要はなく、動きはゆっくりしているため安心です。

エアドライ

最小限のエネルギーで食器を乾かす余熱乾燥を促進させます。食器洗浄後、熱い蒸気を冷やすために食器洗い機のドアが自動的に約10cm手前に開き、冷やされた庫内と温かい食器の温度差が乾燥効果を高めます。洗浄する食器が多いほど蓄熱し、エアドライがさらに余熱乾燥を促進させ、食器を清潔に保ちます。食器洗い機に入れる前に食器を濯ぎ洗うする必要もありません。



詳しくはこちらをご覧ください。



AEG
コンフォートリフト
食器洗い機



プラズマクラスター&重曹洗浄モード搭載のスタンダードモデル

[メーカー名] リンナイ(株) [品番] UDDR005-CHD-S(機種名 RKW-404GPM3-STWO)



プラズマクラスター

イオンの力で浮遊カビ菌や付着したニオイを分解・抑制する技術「プラズマクラスター」。食器の乾燥時に外気から取り込まれる空気をプラズマクラスターイオンが浄化します。高濃度なプラズマクラスターイオンにより、浮遊カビ菌の分解・除去に加え、付着しているカビ菌の増殖も抑制するので、庫内では洗浄終了後の清潔な状態が続きます。また手洗した食器も「クリーンキープコース」で保管すれば清潔さを保ちます。

重曹洗浄モード

昔から食品添加物、台所掃除などに使われてきた「重曹」。環境問題や健康志向から自然素材への関心が高まる中、重曹で洗う食器洗い乾燥機を実現。「重曹洗浄」なら、重曹が汚れを中和し、自然成分に分解するので汚れをしっかりと落とします。また自然素材なのでお子様のほ乳瓶や食器はもちろん、口に入っても無害なので洗浄の安心感が高まります。

●重曹が汚れを落とす仕組み



◎重曹には、純度の高い順に薬用・食用・工業用がございます。洗浄にご使用される重曹は、食品添加物と記された食用、または薬用のものをご使用ください。

たっぷり洗えてセットしやすい深型モデル

[メーカー名] パナソニック㈱ [品番] UDDP005タイプ(機種名 NP-45KD9タイプ)



フルオートオープン

ドアを軽く2回ノックするだけで、自動でドアが全開します。自分でドアを引き出す動作は不要です。



深型食器洗い乾燥機

深型食器洗い乾燥機は深さがあるので、さまざまなカタチの調理器具や食器がたっぷり入れられます。大皿(約30cm)、深型鍋なども縦に収納。




3Dプラネットアーム洗浄

低速で回転しながら汚れをそぎ落とす「高圧噴射ノズル」と、高速回転による、らせん状の水流で庫内をフルカバーする「高密噴射ノズル」の2段階構造。節水しながら強力に洗浄します。



ムービングラックプラス

食器をセットし終えた上かごを自由にスライドできる新発想で、食器のセットがますます便利に。洗浄前に食器を大きさや形で分けておく手間も不要です。



ストリーム除菌

50℃以上の高温・高圧水流で洗うと同時に、食器の除菌を可能に。全コースの洗い・すすぎ工程でしっかり除菌するので、手洗い以上の安心感があります。

〈空間との相性を考えて、最適なデザイン・カラーをお選びください。〉

扉タイプ

化粧パネルタイプ

ウォールナット 扉色柄

WN80 落とし込み枠組フラットパネル

クリア塗装 [扉記号] ●=B

メイプル 扉色柄

MP70 落とし込み枠組フラットパネル

クリア塗装 [扉記号] ●=B

オーク 扉色柄

OK50 落とし込み枠組フラットパネル

クリア塗装 [扉記号] ●=B

ミディアム色 [扉記号] ●=FM

ダーク色 [扉記号] ●=FD

ニュージープライン®

一体感が生まれる「扉タイプ」

扉タイプは、扉全体が1枚の面材で構成されています。システムキッチンとの一体感が生まれます。

	立体枠組 スクエアタイプ(角)	落とし込み枠組 ストライプパネル	落とし込み枠組 フラットパネル	フラット浮造り うづくり加工あり
アイボリー色 [扉記号] ○○=IV				
ナチュラル色 [扉記号] ○○=NL				
ホワイト色 [扉記号] ○○=WH				
ミディアムブラウン色 [扉記号] ○○=MB				
ライト色 [扉記号] ○○=LT				
ダーク色 [扉記号] ○○=DA				
D1色(Neutral Color) [扉記号] ○○=D1				
D4色(Neutral Color) [扉記号] ○○=D4				
D6色(Neutral Color) [扉記号] ○○=D6				
D7色(Neutral Color) [扉記号] ○○=D7				
D8色(Neutral Color) [扉記号] ○○=D8				

キッチン色に合わせた「化粧パネルタイプ」

システムキッチンに合うようにドアパネルを挟み込んでセットできます。ニュージープライン®のみの対応となります。

うづくり加工なし	うづくり加工あり

木目は、食器洗い機のタイプによって流れる方向が異なります。
コンパクトタイプ・ディープタイプ：扉は長辺方向、鏡板・パネルは
開口方向
フロントオープンタイプ：扉・鏡板・パネルの長辺方向

食器洗い機

※乾燥は、ヒーターを使用しない余熱乾燥方式となります。
※●、○○、◎◎には扉カラー記号をお選びください。

食器洗い機					
外 観 特 徴	品 目	幅60cm フロントオープンタイプ			
	メーカー名	Miele			
	形状・外観				
	本体・操作パネル色	ステンレス			
	扉・パネル	ステンレス専用扉	扉タイプ		
	品 番	UDDN011-UHU-S			
	機種名	G7314CSCIWO			
価 格	¥450,000				
基本仕様	庫内容量 (左:IEC規格 / 右:JEMA規格)	160ℓ(JEMA 約12人分)			
	食器点数	72点(新型バスケット搭載)			
	使用水量(標準)	7.5ℓ(エコモード)			
	1回あたりの標準運転経費	約21円			
機 能	センサーウォッシュ	●			
	デリケートな食器用洗浄機能	●(ジェントルケア)			
	エネルギーセーブ	●			
	ECO洗浄モード	●			
	ECO start	●			
	オートオープン機能	●			
	チャイルドセーフティー(ドアロック)	●			
	水漏れ防止システム	●			
	時間短縮機能	●(エクスプレス機能)			
	エクストラクワイエット	●			
	3D MultiFlexトレイC	●			
	センサードライ	●			
AutoStart	●				
洗剤自動投入 AutoDOS	●				
別 途 手 配 面 材	ご希望のキッチン高さに対応した、ステンレスドアキットが扉面材をお選びください				
		ステンレスドアキット		扉面材	
		キッチン高さ850mm	キッチン高さ900mm	キッチン高さ850mm	キッチン高さ900mm
	品 番	UDD9010	UDD9010	—	—
	価 格	¥40,000	¥40,000		
			高さ900mm用 ケコミパネル(ブラック)		
	品 番	—	UDD9012-K		
	価 格	—	¥9,100		
				扉面材	
	WN80	—	—	UP0D022J-D-B	UP0D023J-D-B
				¥67,300	¥67,300
	MP70			UPMD022J-D-B	UPMD023J-D-B
				¥62,100	¥62,100
	OK50			UPFD022J-D-●	UPFD023J-D-●
				¥55,200	¥55,200
	NZ60			—	—
				—	—
	NZ50			UPRD022P-D-○○	UPRD023P-D-○○
				¥55,200	¥55,200
	NZ40	UPRD022M-D-○○	UPRD023M-D-○○		
	¥46,600	¥46,600			
NZ40 (Neutral Color)	UPRD022J-D-◎◎	UPRD023J-D-◎◎			
	¥46,600	¥46,600			
NZ30	UPRD022J-D-○○	UPRD023J-D-○○			
	¥41,400	¥41,400			
NZ30 (Neutral Color)	UPRD022F-D-◎◎	UPRD023F-D-◎◎			
	¥41,400	¥41,400			
NZ20	UPRD022F-D-○○	UPRD023F-D-○○			
	¥34,500	¥34,500			



■語句説明
・3D MultiFlexトレイC : 食器類を便利に配置でき、カトラリー、箸、食器の小物類を効率的にセットできます。
・AutoStart : アプリを使ってプログラムすることにより、事前に設定した時間に自動的に洗浄を開始することができます。
・洗剤自動投入 AutoDOS : 洗剤が入ったパワーディスクをセットすると、自動で洗剤が投入されます。

食洗機とキャビネットの
扉ラインについて(単位: mm)



[品番] UDDN011

木製扉の納まりは P.29 参照

※キッチン高さ850mm時



※キッチン高さ900mm時




※現場状況により約0～2ミリずれます。

※乾燥は、ヒーターを使用しない余熱乾燥方式となります。
※●、○、○、○には扉カラー記号をお選びください。


食器洗い機						
外 観 特 徴	品 目	幅45cm フロントオープンタイプ				
	メーカー名	Miele				
	形状・外観					
	本体・操作パネル色	ステンレス				
	扉・パネル	ステンレス専用扉		扉タイプ		
	品 番	UDDN012-DHD-S				
	機種名	G5644SCIWO				
価 格	¥340,000					
基本仕様	庫内容量 (左:IEC規格 / 右:JEMA規格)	113ℓ (約9人分 / 約7人分)				
	食器点数	51点				
	使用水量(標準)	約7.5ℓ(エコモード)				
	1回あたりの標準運転経費	約26円				
機 能	センサーウォッシュ	●				
	デリケートな食器用洗浄機能	●(ジェントルケア)				
	エネルギーセーブ	－				
	ECO洗浄モード	●				
	ECO start	－				
	オートオープン機能	●				
	チャイルドセーフティ(ドアロック)	●				
	水漏れ防止システム	●				
	時間短縮機能	●(エクスパレス機能)				
	エクストラクワイエット	－				
	カトラリートレイ	●				
	3Dカトラリートレイ	－				
センサードライ	●					
別 途 手 配 面 材		キッチン高さ850mm	キッチン高さ900mm		キッチン高さ850mm	キッチン高さ900mm
	ステンレス専用扉	別途手配ステンレスドアキット	別途手配ステンレスドアキット	WN80	UP0D020J-D-B	UP0D021J-D-B
	品 番	UDD9011	UDD9011		¥59,700	¥59,700
	価 格	¥40,000	¥40,000	MP70	UPMD020J-D-B	UPMD021J-D-B
			高さ900mm用ケミパネル(ブラック)		¥55,100	¥55,100
	品 番		UDD9013-K	OK50	UPFD020J-D-●	UPFD021J-D-●
	価 格		¥7,400		¥49,000	¥49,000
				NZ60	－	－
				NZ50	UPRD020P-D-○○	UPRD021P-D-○○
					¥49,000	¥49,000
				NZ40	UPRD020M-D-○○	UPRD021M-D-○○
					¥41,400	¥41,400
				NZ40 (Neutral Color)	UPRD020J-D-○○○	UPRD021J-D-○○○
					¥41,400	¥41,400
				NZ30	UPRD020J-D-○○	UPRD021J-D-○○
					¥36,800	¥36,800
				NZ30 (Neutral Color)	UPRD020F-D-○○○	UPRD021F-D-○○○
					¥36,800	¥36,800
				NZ20	UPRD020F-D-○○	UPRD021F-D-○○
					¥30,600	¥30,600

食洗機とキャビネットの扉ラインについて(単位:mm)

※キッチン高さ850mm時



※キッチン高さ900mm時



※現場状況により約0～2ミリずれます。

■ 語句説明








- ・センサーウォッシュ：センサーが汚れのレベルを検知して、適切なプログラムに調節。最適な水量、電力量、時間に調節されます。
- ・ジェントルケア：熱に弱い食器やガラスの軽い汚れに適したプログラムです。
- ・エネルギーセーブ：消費電力と使用水量を抑え、環境に配慮したプログラム。ふっつの汚れをきれいに落とします。
- ・ECO洗浄モード：様々な食器類を使用水量と消費電力を抑えて洗浄します。
- ・ECO start：電力の安い時間帯を自動で選り運転する機能です。
- ・オートオープン機能：プログラム終了後、自動でドアが開くので、ガラスや食器の乾燥が促進されます。
- ・チャイルドセーフティ：お子様が食器洗い機のドアを開くのを防ぎます。(ドアロック)

- ・水漏れ防止システム：万が一の水漏れの時、フロートスイッチが作動して排水ポンプが回り、同時に自動的に給水弁を閉じる2段階の安全設計です。
- ・時間短縮機能：本洗い時と最終すすぎ時の水温を上げることで運転時間を約30％短縮。お急ぎでもしっかり洗いたい時に便利です。
- ・エクストラクワイエット：気づかないほどの低騒音プログラム。オープンキッチンや、夜中に作動させる時に理想的な静かさです。
- ・カトラリートレイ：大きなトレイに1本1本のカトラリーが傷つかないようにしきりに沿って収納でき、きれいに洗い上げます。
- ・3Dカトラリートレイ：収納物の様々な形状にあわせて、幅、深さ、高さを調節できるカトラリートレイです。お玉や泡だて器といった不均衡で厚みのある器具も効率的に収納できます。
- ・センサードライ：「室温」と「食器量」を検知して、最適な乾燥仕上がりになるよう調節するシステム。検知により「最終すすぎ温度」「ファンの運転時間」「乾燥仕上げ剤の追加量」の3つが調節され、ちょうど良い乾き具合に仕上げます。

食器洗い機

食器洗い機					
外 観 特 徴	品 目	幅60cm フロントオープンタイプ		幅45cm フロントオープンタイプ	
	メーカー名	AEG			
	形状・外観	 H		 H	
	本体・操作パネル色	ステンレス			
	扉・パネル	扉タイプ			
	品 番	UDDE006-UHD-S		UDDE005-DHD-S	
	機種名	FEE93810PMWO		FEE73407ZMWO	
	価 格	¥360,000		¥279,000	
基本仕様	庫内容量 (左:IEC規格／右:JEMA規格)	171ℓ (13人分)		97ℓ (9人分)	
	食器点数	—		—	
	使用水量(標準)	11ℓ		9.9ℓ	
	1回あたりの標準運転経費	25.3円		21.4円	
機 能	センサーウォッシュ	●		●	
	デリケートな食器用洗浄機能	●		●	
	エネルギーセーブ	●		●	
	ECO洗浄モード	●		●	
	ECO start	●		●	
	オートオープン機能	●		●	
	チャイルドセーフティ(ドアロック)	—		—	
	水漏れ防止システム	—		—	
	時間短縮機能	●		●	
	エクストラクワイエット	●		●	
	カトラリートレイ	●		—	
	3Dカトラリートレイ	—		—	
センサードライ	—		—		
別 途 手 配 面 材		キッチン高さ850mm	キッチン高さ900mm	キッチン高さ850mm	キッチン高さ900mm
	WN80	UPOD024J-D-B	UPOD025J-D-B	UPOD026J-D-B	UPOD027J-D-B
		¥67,300	¥67,300	¥59,700	¥59,700
	MP70	UPMD024J-D-B	UPMD025J-D-B	UPMD026J-D-B	UPMD027J-D-B
		¥62,100	¥62,100	¥55,100	¥55,100
	OK50	UPFD024J-D-●	UPFD025J-D-●	UPFD026J-D-●	UPFD027J-D-●
		¥55,200	¥55,200	¥49,000	¥49,000
	NZ60	—	—	—	—
		—	—	—	—
	NZ50	UPRD024P-D-○○	UPRD025P-D-○○	UPRD026P-D-○○	UPRD027P-D-○○
		¥55,200	¥55,200	¥49,000	¥49,000
	NZ40	UPRD024M-D-○○	UPRD025M-D-○○	UPRD026M-D-○○	UPRD027M-D-○○
		¥46,600	¥46,600	¥41,400	¥41,400
	NZ40 (Neutral Color)	UPRD024J-D-○○○	UPRD025J-D-○○○	UPRD026J-D-○○○	UPRD027J-D-○○○
¥46,600		¥46,600	¥41,400	¥41,400	
NZ30	UPRD024J-D-○○○	UPRD025J-D-○○○	UPRD026J-D-○○○	UPRD027J-D-○○○	
	¥41,400	¥41,400	¥36,800	¥36,800	
NZ30 (Neutral Color)	UPRD024F-D-○○○	UPRD025F-D-○○○	UPRD026F-D-○○○	UPRD027F-D-○○○	
	¥41,400	¥41,400	¥36,800	¥36,800	
NZ20	UPRD024F-D-○○○	UPRD025F-D-○○○	UPRD026F-D-○○○	UPRD027F-D-○○○	
	¥34,500	¥34,500	¥30,600	¥30,600	

食洗機とキャビネットの扉ラインについて (単位: mm)

※キッチン高さ850mm時				※キッチン高さ900mm時			
フルスライド仕様 3段引出し		開き扉仕様 3段引出し		フルスライド仕様 3段引出し		開き扉仕様 3段引出し	
[品番] UDDE006							
[品番] UDDE005							

※現場状況により約0～2ミリずれます

食器洗い乾燥機													
外 観 特 徴	品 目	幅45cm ディープタイプ フルオートオープン				幅45cm ディープタイプ				幅45cm ディープタイプ			
	メーカー名	パナソニック(株)								リンナイ(株)			
	形状・外観	 [F]				 [E]				 [E]			
	本体・操作パネル色	ー(オール扉面材)				シルバー				シルバー・ステンレス調			
	扉・パネル	扉タイプ				扉タイプ				扉タイプ			
	品 番	UDDP005-DHD				UDDP006-DHD-S				UDDR004-DHD-S			
	機種名	NP-45KD9APAAWO				NP-45MD9WAAWO				RKW-SD401GPMWO			
	価 格	¥340,000				¥220,000				¥193,000			
基 本 仕 様	庫内容量	約60ℓ(約6人分)				約60ℓ(約6人分)				約63ℓ(約6人分)			
	食器点数	48点				48点				47点			
	使用水量(標準)	約9ℓ				約9ℓ				約9ℓ			
	1回あたりの標準運転経費	約28円				約29.1円				約25.8円			
機 能	運転コース数	5コース (おまかせ・低温・汚れレベル[L1/L2/L3]・予約・乾燥)				6コース (標準・強力・スピーディ・低温・乾燥・予約)				10コース (標準・重曹・念入り・少量(時短)・夜エコ・予約・サイレント・乾燥・グリーンキープ・庫内洗浄)			
	ソフト排気温	●(ツインファン)				●				●			
	予約タイマー	●				●				●			
	食器量・汚れ具合検知機能	●省エネナビ				●省エネナビ				—			
	洗 浄	3Dプラネットアーム洗浄 ストリーム除菌洗浄				3Dプラネットアーム洗浄 ストリーム除菌洗浄				タワーウォッシャー バイタル除菌洗浄			
	乾 燥	●				●				●(プラスマクラスター)			
	食器収納アシスト機能	ムービングラックプラス				ムービングラックプラス				サークルラック(上かご)スムーズラック/ポジションサイン(下かご)			
	フルオートオープン	●				—				—			
別 途 手 配 面 材	別売オプション品	—				—				フリーラック			
		キッチン高さ850mm		キッチン高さ900mm		キッチン高さ850mm		キッチン高さ900mm		キッチン高さ850mm		キッチン高さ900mm	
	グレード	品 番	価 格	品 番	価 格	品 番	価 格	品 番	価 格	品 番	価 格	品 番	価 格
	WN80	UP0D016J-D△-B	¥61,900	UP0D017J-D△-B	¥61,900	UP0D018J-D-B	¥58,700	UP0D019J-D-B	¥58,700	UP0D018J-D-B	¥58,700	UP0D019J-D-B	¥58,700
	MP70	UPMD016J-D△-B	¥57,100	UPMD017J-D△-B	¥57,100	UPMD018J-D-B	¥54,200	UPMD019J-D-B	¥54,200	UPMD018J-D-B	¥54,200	UPMD019J-D-B	¥54,200
	OK50	UPFD016J-D△-●	¥47,600	UPFD017J-D△-●	¥47,600	UPFD018J-D-●	¥48,200	UPFD019J-D-●	¥48,200	UPFD018J-D-●	¥48,200	UPFD019J-D-●	¥48,200
	NZ60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	NZ50	—	—	—	—	UPRD018P-D-○○	¥48,200	UPRD019P-D-○○	¥48,200	UPRD018P-D-○○	¥48,200	UPRD019P-D-○○	¥48,200
	NZ40	UPRD016M-D△-○○	¥42,800	UPRD017M-D△-○○	¥42,800	UPRD018M-D-○○	¥40,700	UPRD019M-D-○○	¥40,700	UPRD018M-D-○○	¥40,700	UPRD019M-D-○○	¥40,700
	NZ40 (Neutral Color)	UPRD016J-D△-○○	¥42,800	UPRD017J-D△-○○	¥42,800	UPRD018J-D-○○	¥40,700	UPRD019J-D-○○	¥40,700	UPRD018J-D-○○	¥40,700	UPRD019J-D-○○	¥40,700
	NZ30	UPRD016J-D△-○○	¥38,100	UPRD017J-D△-○○	¥38,100	UPRD018J-D-○○	¥36,200	UPRD019J-D-○○	¥36,200	UPRD018J-D-○○	¥36,200	UPRD019J-D-○○	¥36,200
	NZ30 (Neutral Color)	UPRD016F-D◇-○○	¥38,100	UPRD017F-D◇-○○	¥38,100	UPRD018F-D-○○	¥36,200	UPRD019F-D-○○	¥36,200	UPRD018F-D-○○	¥36,200	UPRD019F-D-○○	¥36,200
	NZ20	UPRD016F-D◇-○○	¥31,700	UPRD017F-D◇-○○	¥31,700	UPRD018F-D-○○	¥30,100	UPRD019F-D-○○	¥30,100	UPRD018F-D-○○	¥30,100	UPRD019F-D-○○	¥30,100

■ 語句説明



- ・ソフト排気温 : 庫内で発生した高温の蒸気を一定温度まで下げてから排出する機能。小さなお子様がキッチンにいても安心です。
- ・食器量・汚れ具合検知機能 : 複数のセンサーで食器の汚れ具合や食器量を見分け、最適な運転を行います。節水しながらムダを抑えることが出来ます。
- ・3Dプラネットアーム洗浄 : 上・下段ノズルに加え、セパレーター内蔵の上かご専用センターノズルを搭載。立体的な噴射で汚れを逃さずきれいに洗い落とします。
- ・ストリーム除菌洗浄 : 手洗いではむずかしい50℃以上の高温高圧水流でしっかり除菌するシステムです。
- ・ムービングラックプラス : 食器や調理器具の種類や量に合わせて4つのスタイルに形を変えることができ、食器セッティングの自由度がさらに高まりました。
- ・フルオートオープン : ドアを軽く2回ノックするだけで、自動でドアが全開します。自分でドアを引き出す動作は不要です。
- ・タワーウォッシャー : タワーウォッシャー (2段式洗浄ノズル) 搭載により隅々まで洗浄することができ洗浄性を向上させています。
- ・バイタル除菌洗浄 : 食器洗い乾燥機専用洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度にコントロールして洗浄。標準・念入り・少量・夜エコ・予約・サイレントコースで機能します。
- ・サークルラック(上かご) : 上かごを円弧状にし、回転ノズルの動きに合わせることで、洗浄水が洗いにくい両端のコップ内部にも届きキレイに洗浄します。
- ・スムズラック(下かご) : 下かごに食器をセットする位置がひと目でわかるよう、ポジションサインをかごに印字した入れやすい重視のかごです。
- ・夜エココース : 寝ている間に洗浄・乾燥するコース。ヒーターの消費電力を抑えながら、ゆっくり洗浄・乾燥し、ランニングコストを抑えて運転します。
- ・少量コース : つけ置き、または軽くすいだ少量の食器を洗うときに便利なコースです。
- ・重曹洗浄モード : 化学洗剤を使わず自然素材の重曹で洗うモード。環境にも優しく、化学物質の気になる方にも安心して食器を洗って頂けます。
- ・プラスマクラスター : イオンの力で菌やニオイを分解・制御します。洗浄後すぐに食器を片付けることが難しいご家庭にオススメです。

※ディープタイプをご希望の場合、下記にご注意ください。

食洗機とキャビネットの扉ラインについて (単位: mm)

フルスライド仕様 3段引出し

開き扉仕様 3段引出し



■ 対応取手一覧

WN80・MP70・OK50・NZ60・NZ50・NZ40・NZ40 (Neutral Color)・NZ30

ホワイト取手 [取手記号] △=R	磁器つまみ [取手記号] △=Q	ステンレス取手 [取手記号] △=S	ブラック取手 [取手記号] △=B	オプション アイアン取手 [取手記号] △=A
				
+ ¥7,800				

NZ20・NZ30 (Neutral Color)

掘込み取手 [取手記号] ◇=J	ホワイト取手 [取手記号] ◇=R	ステンレス取手 [取手記号] ◇=S	ブラック取手 [取手記号] ◇=B	アイアン取手 [取手記号] ◇=A
				
+ ¥2,500 + ¥2,500 + ¥2,500 + ¥9,600				

※こだわり取手セレクションをご希望の場合、最寄りの営業所へお問い合わせください。

食器洗い乾燥機

※●、○、◎には扉カラー記号を、△・◇には取手記号をお選びください。

食器洗い乾燥機						
外 観 特 徴	品 目	幅45cm コンパクトタイプ				
	メーカー名	パナソニック(株)				
	形状・外観	 [F]		 [E]		
	本体・操作パネル色	ー(オール扉面材)		シルバー		
	扉・パネル	扉タイプ		扉タイプ		
	品 番	UDDP007-CHD		UDDP008-CHD-S		
	機種名	NP-45KS9WAAWO		NP-45MS9WAAWO		
価 格	¥192,000		¥188,000			
基 本 仕 様	庫内容量	約40ℓ(約5人分)		約40ℓ(約5人分)		
	食器点数	40点		40点		
	使用水量(標準)	約9ℓ		約9ℓ		
	1回あたりの標準運転経費	約25.1円		約26.2円		
機 能	運転コース数	6コース(標準・強力・スピーディ・低温・乾燥・予約)		6コース(標準・強力・スピーディ・低温・乾燥・予約)		
	ソフト排気温	●(ツインファン)		●		
	予約タイマー	●		●		
	食器量・汚れ具合検知機能	●省エネナビ		●省エネナビ		
	洗 浄	3Dブラネットアーム洗浄 ストリーム除菌洗浄		3Dブラネットアーム洗浄 ストリーム除菌洗浄		
	乾 燥	●		●		
	食器収納アシスト機能	ムービングラックプラス		ムービングラックプラス		
別 途 手 配 面 材		キッチン高さ850mm		キッチン高さ850mm		
	扉タイプ	グレード	品 番	価 格	品 番	価 格
		WN80	UPOD005J-D△-B	¥42,000	UPOD002J-D-B	¥38,900
		MP70	UPMD005J-D△-B	¥38,700	UPMD002J-D-B	¥35,900
		OK50	UPFD005J-D△-●	¥32,300	UPFD002J-D-●	¥31,900
		NZ60	—	—	—	—
		NZ50	—	—	UPRD002P-D-○○	¥31,900
		NZ40	UPRD005M-D△-○○	¥29,100	UPRD002M-D-○○	¥26,900
		NZ40(Neutral Color)	UPRD005J-D△-◎◎	¥29,100	UPRD002J-D-◎◎	¥26,900
		NZ30	UPRD005J-D△-○○	¥25,800	UPRD002J-D-○○	¥23,900
		NZ30(Neutral Color)	UPRD005F-D◇-◎◎	¥25,800	UPRD002F-D-◎◎	¥23,900
		NZ20	UPRD005F-D◇-○○	¥21,500	UPRD002F-D-○○	¥19,900
	化 粧 ハ ネ ル タ イ プ	WN80	—	—	—	—
		MP70	—	—	—	—
		OK50	—	—	—	—
		NZ60	—	—	—	—
		NZ50	—	—	—	—
		NZ40	—	—	—	—
		NZ40(Neutral Color)	—	—	—	—
		NZ30	—	—	—	—
		NZ30(Neutral Color)	—	—	—	—
		NZ20	—	—	—	—

※取手記号△・◇についてはP.29をご確認ください。

■語句説明

- ・ソフト排気温 : 庫内で発生した高温の蒸気を一定温度まで下げてから排出する機能。小さなお子様がキッチンにいても安心です。
- ・食器量・汚れ具合 : 複数のセンサーで食器の汚れ具合や食器量を見分け、最適な運転を行います。検知機能
- ・3Dブラネットアーム洗浄 : 上・下段ノズルに加え、セパレーター内蔵の上カゴ専用センターノズルを搭載。立体的な噴射で汚れを逃さずきれいに洗い落とします。
- ・ストリーム除菌洗浄 : 手洗いでむずかしい50℃以上の高温高圧水流でしっかり除菌するシステムです。
- ・重曹洗浄モード : 化学洗剤を使わず自然素材の重曹で洗うモード。環境にも優しく、化学物質の気になる方にも安心して食器を洗って頂けます。
- ・シャワーミスト洗浄 : 高温の霧または蒸気を庫内に大量に発生させ、乾いた汚れの奥まで浸透しふやかして洗い流します。
- ・除菌スチーム洗浄 : 洗浄前に高温スチームを大量に発生。微細なスチーム粒子が乾いた汚れも柔らかくして深く浸透し、汚れに潜む細菌ごと浮かせて洗い流します。
- ・プラズマクラスター : イオンの力で菌やニオイを分解・制御します。洗浄後すぐに食器を片づけることが難しいご家庭にオススメです。
- ・ムービングラックプラス : 食器や調理器具の種類や量に合わせて4つのスタイルに形を変えることができ、食器セッティングの自由度がさらに高まりました。
- ・カラーナビ食器かご : 通常使う茶碗(紫色)、中鉢(黄色)、小皿(緑色)、大皿(白色)セット位置を色づけしました。食器の種類ごとに入れる位置が分かれていますのでスムーズにセットできます。
- ・ターボ噴射 : DCブラシレスモーターが回転数を変えて、2種類の水流を噴射し汚れを取ります。
- ・タワーウォッシャー : タワーウォッシャー(2段式洗浄ノズル)搭載によりすみずみまで洗浄することができ洗浄性を向上させています。
- ・サークルラック(上かご) : 上カゴを円弧状にし、回転ノズルの動きに合わせることで、洗浄水が洗いにくい両端のコップ内部にも届きキレイに洗浄します。
- ・スムーズラック(下かご) : 下かごに食器をセットする位置がひと目でわかるよう、ポジションサインをかごに印字した入れやすき重視のかごです。
- ・ポジションサイン : 食器をセットする位置がひと目でわかるようかごに印字が施されています。
- ・銀イオンカートリッジ : 銀イオンが細菌に侵入し、酵素の働きを停止させて繁殖を抑制します。


※●、○、◎には扉カラー記号をお選びください。

食器洗い乾燥機						
外 観 特 徴	品 目	幅45cm コンパクトタイプ				
	メーカー名	三菱電機(株)		リンナイ(株)		
	形状・外観	 E		標準	 E	
	本体・操作パネル色	ステンレスシルバー		ステンレス		
	扉・パネル	扉タイプ		扉タイプ		
	品 番	UDDM001-CHD-S		UDDR005-CHD-S		
	機種名	EW-45H1 SMWO		RKW-404GPM3-STWO		
	価 格	¥127,000		¥130,000		
基本仕様	庫内容量	約42ℓ(約5人分)		約41ℓ(約5人分)		
	食器点数	40点		37点		
	使用水量(標準)	約7.5～10ℓ		約10ℓ		
	1回あたりの標準運転経費	約18.3～21.2円		約27.6円		
機 能	運転コース数	5コース(標準エコあり・標準エコなし・念入り・低温・乾燥)		7コース(標準・重曹・念入り・スピーディ・乾燥・クリーンキープ・庫内洗浄)		
	ソフト排気温	●		●		
	予約タイマー	●		●		
	食器量・汚れ具合検知機能	●(おまかせエコ)		—		
	洗 浄	ターボ噴射		タワーウォッシャー		
		シャワーミスト		重曹洗浄モード		
		除菌洗浄		除菌スチーム洗浄		
	乾 燥	除菌乾燥		プラスマクラスター		
食器収納アシスト機能	カラーナビ食器かご		折りたたみサークルラック(上かご) スムーズラック/ポジションサイン(下かご)			
別 途 手 配 面 材			キッチン高さ850mm		キッチン高さ850mm	
	グレード	品 番	価 格	品 番	価 格	
	WN80	UPOD002J-D-B	¥38,900	UPOD002J-D-B	¥38,900	
	MP70	UPMD002J-D-B	¥35,900	UPMD002J-D-B	¥35,900	
	OK50	UPFD002J-D-●	¥31,900	UPFD002J-D-●	¥31,900	
	NZ60	—	—	—	—	
	NZ50	UPRD002P-D-○○	¥31,900	UPRD002P-D-○○	¥31,900	
	NZ40	UPRD002M-D-○○	¥26,900	UPRD002M-D-○○	¥26,900	
	NZ40(Neutral Color)	UPRD002J-D-◎◎	¥26,900	UPRD002J-D-◎◎	¥26,900	
	NZ30	UPRD002J-D-○○	¥23,900	UPRD002J-D-○○	¥23,900	
	NZ30(Neutral Color)	UPRD002F-D-◎◎	¥23,900	UPRD002F-D-◎◎	¥23,900	
	NZ20	UPRD002F-D-○○	¥19,900	UPRD002F-D-○○	¥19,900	
	WN80	—	—	—	—	
	MP70	—	—	—	—	
	OK50	—	—	—	—	
	NZ60	—	—	—	—	
	NZ50	—	—	—	—	
	NZ40	—	—	—	—	
	NZ40(Neutral Color)	—	—	—	—	
	NZ30	—	—	—	—	
	NZ30(Neutral Color)	—	—	—	—	
	NZ20	—	—	—	—	


食洗機とキャビネットの扉ラインについて(単位:mm)

コンパクトタイプ食洗機

フルスライド仕様 3段引出し



開き扉仕様 3段引出し



銀イオンカートリッジ

H

UDD9006 ¥2,000



銀イオンカートリッジ

食器洗い乾燥機


※●、○○、◎◎には扉カラー記号をお選びください。

食器洗い乾燥機				
外 観 特 徴	品 目	幅45cm コンパクトタイプ		
	メーカー名	三菱電機(株)		
	形状・外観			
	本体・操作パネル色	シルバー		
	扉・パネル	扉タイプ		
	品 番	UDDM002-CHD-V		
	機種名	EW-45R2SMWO		
	価 格	¥78,400		
基 本 仕 様	庫内容量	約42ℓ(約5人分)		
	食器点数	40点		
	使用水量(標準)	約10ℓ		
	1回あたりの標準運転経費	約22.4円		
機 能	運転コース数	4コース(4～5人・1～3人・念入り・乾燥)		
	ソフト排気温	●		
	予約タイマー	●		
	食器量・汚れ具合検知機能	—		
	洗 淨	ターボ噴射 除菌洗淨		
	乾 燥	除菌乾燥		
	食器収納アシスト機能	カラーナビ食器かご		
別 途 手 配 面 材			キッチン高さ850mm	
	扉 タ イ プ	グレード	品 番	価 格
		WN80	UPOD002J-D-B	¥38,900
		MP70	UPMD002J-D-B	¥35,900
		OK50	UPFD002J-D-●	¥31,900
		NZ60	—	—
		NZ50	UPRD002P-D-○○	¥31,900
		NZ40	UPRD002M-D-○○	¥26,900
		NZ40(Neutral Color)	UPRD002J-D-◎◎	¥26,900
		NZ30	UPRD002J-D-○○	¥23,900
		NZ30(Neutral Color)	UPRD002F-D-◎◎	¥23,900
		NZ20	UPRD002F-D-○○	¥19,900
	化 粧 パ ネ ル タ イ プ	WN80	—	—
		MP70	—	—
		OK50	—	—
		NZ60	—	—
		NZ50	—	—
		NZ40	—	—
		NZ40(Neutral Color)	—	—
		NZ30	—	—
		NZ30(Neutral Color)	—	—
		NZ20	—	—


食洗機とキャビネットの扉ラインについて(単位: mm)

コンパクトタイプ食洗機

フルスライド仕様 3段引出し



開き扉仕様 3段引出し



※●、○○、◎◎には扉カラー記号をお選びください。

食器洗い乾燥機						
外 観 特 徴	品 目	幅45cm コンパクトタイプ				
	メーカー名	リンナイ株式会社				
	形状・外観	 [E]		 [E]		
	本体・操作パネル色	シルバー		シルバー		
	扉・パネル	扉タイプ		化粧パネルタイプ		
	品 番	UDDR006-CHD-V		UDDR006-CHP-V		
	機種名	RKW-405AM-SVWO		RKW-405A-SVWO		
	価 格	¥82,000		¥75,000		
基 本 仕 様	庫内容量	42ℓ(約5人分)				
	食器点数	40点				
	使用水量(標準)	約9ℓ				
	1回あたりの標準運転経費	約22.1円				
機 能	運転コース数	3コース(標準・念入り・乾燥のみ)				
	ソフト排気温	●				
	予約タイマー	●				
	食器量・汚れ具合検知機能	－				
	洗 浄	バイタル除菌洗浄				
	乾 燥	銀イオンカートリッジ対応				
	食器収納アシスト機能	サークルラック(上かご) スムーズラック／ポジションサイン(下かご)				
別 途 手 配 面 材	扉 タ イ プ		キッチン高さ850mm		キッチン高さ850mm	
		グレード	品 番	価 格	品 番	価 格
		WN80	UPOD002J-D-B	¥38,900	－	－
		MP70	UPMD002J-D-B	¥35,900	－	－
		OK50	UPFD002J-D-●	¥31,900	－	－
		NZ60	－	－	－	－
		NZ50	UPRD002P-D-○○	¥31,900	－	－
		NZ40	UPRD002M-D-○○	¥26,900	－	－
		NZ40(Neutral Color)	UPRD002J-D-◎◎	¥26,900	－	－
		NZ30	UPRD002J-D-○○	¥23,900	－	－
		NZ30(Neutral Color)	UPRD002F-D-◎◎	¥23,900	－	－
	NZ20	UPRD002F-D-○○	¥19,900	－	－	
	化 粧 パ ネ ル タ イ プ	WN80	－	－	－	－
		MP70	－	－	－	－
		OK50	－	－	－	－
		NZ60	－	－	－	－
		NZ50	－	－	UPRD001J-P-○○	¥8,900
		NZ40	－	－		
		NZ40(Neutral Color)	－	－	UPRD001J-P-◎◎	¥10,700
		NZ30	－	－	UPRD001J-P-○○	¥8,900
		NZ30(Neutral Color)	－	－	UPRD001F-P-◎◎	¥10,700
		NZ20	－	－	UPRD001F-P-○○	¥8,900
銀イオンカートリッジ [H]		UDD9006	¥2,000			

■ 語句説明

- ・ソフト排気温 : 庫内で発生した高温の蒸気を一定温度まで下げてから排出する機能。小さなお子様がキッチンにいても安心です。
- ・食器量・汚れ具合検知機能 : 複数のセンサーで食器の汚れ具合や食器量を見分け、最適な運転を行います。節水しながらムダを抑えることが出来ます。
- ・カラーナビ食器かご : 通常使う茶碗(紫色)、中鉢(黄色)、小皿(緑色)、大皿(白色)セット位置を色づけしました。食器の種類ごとにに入れる位置が分かれていますのでスムーズにセットできます。
- ・ターボ噴射 : DCブラシレスモーターが回転数を変えて、2種類の水流を噴射し汚れを取り除きます。
- ・バイタル除菌洗浄 : 食器洗い乾燥機専用洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度にコントロールして洗浄。
- ・サークルラック(上かご) : 上かごを円弧状にし、回転ノズルの動きに合わせることで、洗浄水が洗いにくい両端のコップ内部にも届きキレイに洗浄します。
- ・スムーズラック(下かご) : 下かごに食器をセットする位置がひと目でわかるよう、ポジションサインをかごに印字した入れやすさ重視のかごです。
- ・ポジションサイン : 食器をセットする位置がひと目でわかるようかごに印字が施されています。
- ・銀イオンカートリッジ : 銀イオンが細菌に侵入し、酵素の働きを停止させて繁殖を抑制します。



銀イオンカートリッジ

レンジフード

まるでインテリアの一部のような、美しく魅力的なデザイン。
お手入れも簡単だから、キッチン美しく保つことができます。

オイルスマッシャー®搭載フード

【メーカー名】富士工業(株) 【品番】UDHF021タイプ(機種名 CLRL-ECSタイプ)



10年間ファンのお掃除不要! ※1

吸入口にある回転ディスクまでで油煙を約90%キャッチ※2し、レンジフードの内部※3やファンのお掃除が不要※1です。ディスクの油は水で洗い流せるので、あの面倒なつけ置き洗いやゴシゴシからも解放されます。
[スリムタイプフード(オイルスマッシャーフード)
CLRL-ECSシリーズ(富士工業)]


レンジフード専門メーカーの先進技術を集結。

高速回転ディスクが油の侵入をブロック!



オイルスマッシャー®の効果

疑似汚れ付着試験結果 ※4



詳しくはこちらをご覧ください。



オイルスマッシャー

- ※1:「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。普及製品:BDR-3HL(富士工業製)の1年間相当の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。普及製品について1年に1回ファンを清掃することを前提としています。
- ※2:各数値・汚れ具合は富士工業規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。
- ※3:内部とはケーシングのことです。
- ※4:対象期間に発生する油・埃と同等量の擬似油・擬似埃を吸引させて汚れ具合を確認する試験による。
[普及製品BDR-3HL]1ヶ月ごとにフィルター清掃のみ実施し、ファンを10年清掃しなかった場合を想定。
[オイルスマッシャー搭載製品]3ヶ月ごとにディスクとオイルガードの清掃を実施。

マウント型フード

【メーカー名】アリアフィーナ(株) 【品番】UDHA009タイプ(機種名 GILL-901タイプ)



テクスチャーブラック



テクスチャーホワイト

気品を放ちながらも、
カジュアルな空間に馴染むビンテージテイスト。



ダクトとフードの接続部にステンレスパーツを施すことで美しい一体感を表現。スイッチにはビンテージインテリアにマッチする書体をセレクト。細部にまでこだわったデザイン性の高いフードです。



●整流板

整流板が油煙を効率よく捕集しつつ、下方向からの見栄えも美しくします。



●ファンシークリーン仕上げ

ファン、ケーシング、煙道、ベルマウスは油をはじくファンシークリーン仕上げ。また、ベルマウスはスライドするだけで取り外せます。

※実際のお手入れでは、必ず手袋を着用してください。

※画像はイメージです。サイズ、設置状況により仕様が一部異なる場合がございます。

フラット型フード

【メーカー名】富士工業㈱ 【品番】UDHF026タイプ(機種名 BFRS-3Fタイプ)



リフォーム現場で使いやすい!

リフォームやマンション現場に多い、直行梁に対応したレンジフード。現場で梁サイズに応じて前幕板をカットして使用します。

●低天井梁対応フード

梁や天井の低いキッチンにも対応可能なフラット型フード。排気方向が柔軟に対応できます。

●拭き掃除をしやすい形状

一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。

キュービックレンジフード

【メーカー名】富士工業㈱ 【品番】UDHF033タイプ(機種名 MKR-3Bタイプ)



ミニマルなフォルムのフード。

●低天井対応フード

リフォーム現場にも使いやすいフードです。

●フィルター廻りもお手入れ簡単!

油汚れを水玉状にはじく、拭き取りやすい素材を使用。整流板で油煙を集め、スリット状のフィルターが微小な油の粒子までしっかりキャッチします。

アーチ型フード

【メーカー名】株式会社渡辺製作所 【品番】UDHW006タイプ(機種名 WRS-S90ZMタイプ)



キッチンに集う人々を柔らかく、繊細なラインで包むレンジフード。

●油煙を捕らえるアーチ型

アーチ形状にすることで効率的に油煙を捕らえます。

●省エネ・長寿命のLED照明

電気代が削減でき、白熱球の20～40倍という超寿命で交換の手間も省けます。

●清掃性

ファンとフィルターに油が付きにくいオイルガード塗装を施し、流れた油をオイルトレイでキャッチします。

スタイリッシュなデザインフード

【メーカー名】アリアフィーナ㈱ 【品番】UDHA008タイプ、UDHA010タイプ、UDHA012タイプ(機種名 FEDLタイプ、SFEDLタイプ、CFEDLタイプ)



使いやすく、美しい。つぎ目のないユニボディフード。



●ユニボディフード

つぎ目のない、薄さ35mmのユニボディフォルム。フード部下面からつぎ目・段差・ねじを取り除き、オイルパネルとフード部分を一体化しているため、お手入れも簡単。




●ワンタッチファン

ボタンを押すだけで簡単にはずせる清掃性に優れたシロッコファンです。

●ななめファンユニット

ファンの着脱が楽に行えるようにファンユニットを20度傾けました。コンパクトに設計された煙道により、清掃面積を削減します。



油煙(調理時に発生する油・水蒸気)

●フィルターレスでお手入れ簡単!

煙道内側の凹凸で油脂分を捕えます。さらに通過した油煙をファンの回転による遠心力で分離、ケーシング内面を経由してオイルトレイに回収します。フィルターレス仕様なので、面倒なフィルター清掃も不要。目詰まりによる吸引力の低下もありません。

レンジフード〈壁付け・センター・サイド兼用タイプ〉

品 目		壁付け・センター・サイド兼用 キュービックフード			
メーカー名		富士工業(株)			
形状・外観		 ※画像はイメージです。			
		E			
間 口		750mm		900mm	
フード色		ステンレス	ホワイト	ステンレス	ホワイト
全高 500mm	基本 部材	品 番	UDHF033-75N-○	UDHF033-95N-○	
		機種名	MKR-3B-7515◇WO	MKR-3B-9015◇WO	
		価 格	¥165,000	¥132,000	¥173,000 ¥140,000
	壁付け仕様時				
	追加 部材①	品 番	UDMF032-Y5N-○	UDMF032-Y5N-○	
		機種名	YMP23-MKR570◇WO	YMP23-MKR570◇WO	
		カラー	ステンレス	ホワイト	ステンレス ホワイト
		価 格	¥12,000	¥8,000	¥12,000 ¥8,000
	サイド・センター仕様時 (後ふた 1 枚、横幕板 2 枚入り)				
	追加 部材②	品 番	UDMF031-75N-○	UDMF031-95N-○	
		機種名	MKR-CP7550◇WO	MKR-CP9050◇WO	
		カラー	ステンレス	ホワイト	ステンレス ホワイト
全高 600mm	基本 部材	品 番	UDHF033-76N-○	UDHF033-96N-○	
		機種名	MKR-3B-7516◇WO	MKR-3B-9016◇WO	
		価 格	¥174,000	¥140,000	¥180,000 ¥146,000
	壁付け仕様時				
	追加 部材①	品 番	UDMF032-Y6N-○	UDMF032-Y6N-○	
		機種名	YMP33-MKR570◇WO	YMP33-MKR570◇WO	
		カラー	ステンレス	ホワイト	ステンレス ホワイト
		価 格	¥12,000	¥8,000	¥12,000 ¥8,000
	サイド・センター仕様時 (後ふた 1 枚、横幕板 2 枚入り)				
	追加 部材②	品 番	UDMF031-76N-○	UDMF031-96N-○	
		機種名	MKR-CP7560◇WO	MKR-CP9060◇WO	
		カラー	ステンレス	ホワイト	ステンレス ホワイト
特注 高さ	上方排気		355~800mm		
	後方・側方排気		475~800mm		
機能	照明		ミニ電球		
	フィルター		●(スリット状)		
	ワンタッチ着脱ファン		—		
	オイルバック		—		
	スイッチ		強・中・弱		
	タイマー		—		
	加熱機器連動		—		
	常時換気		—		
	整流板		●		
	ECO		—		
特注 高さ	DCモーター(定風量抑制)		—		
	シロッコファン		●		

※レンジフードの設置場所をご確認のうえ、手配してください。
 壁付け仕様時……基本部材+追加部材①
 サイド・センター仕様時……基本部材+追加部材②

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号	ステンレス	ホワイト
○	S	W
◇	S	W

レンジフード〈壁付けタイプ〉

品 目			フィルターレスフード ダクトカバータイプ		
メーカー名			アリアフィーナ(株)		
形状・外観			※画像はイメージです。		
			 eco DC モーター 定風量制御 F		
間 口			900mm		
フード色			ステンレス	テクスチャーホワイト	テクスチャーブラック
全高 550 〜 700 mm	基本 部材	本体	品 番	UDHA008-9NN- O	
			機種名	FEDL-952◇WO	
			価 格	¥235,000	¥235,000
		ダクト カバー	品 番	UDMA007-D- O	
			機種名	FED2D-515◇WO	
			カラー	ステンレス	テクスチャーホワイト
全高 700 〜 900 mm	基本 部材	本体	品 番	UDHA008-9NN- O	
			機種名	FEDL-952◇WO	
			価 格	¥235,000	¥235,000
		ダクト カバー	品 番	UDMA008-D- O	
			機種名	FED2D-665◇WO	
			カラー	ステンレス	テクスチャーホワイト
特注 高さ 対応	上方排気		490〜1,400mm		
	後方・側方排気		605〜1,400mm		
機 能	照 明		LED		
	フィルター		—		
	ワンタッチ着脱ファン		●		
	オイルバック		●		
	スイッチ		強・中・弱		
	タイマー		3分		
	加熱機器連動		●		
	常時換気		●		
	整流板		●		
	ECO		●		
DCモーター(定風量抑制)		●			
シロッコファン		●			

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号	ステンレス	テクスチャーホワイト	テクスチャーブラック
○	S	W	K
◇	S	TW	TBK

品 目		マウント型フード シリオ ダクトカバータイプ	
メーカー名		アリアフィナ(株)	
形状・外観		※画像はイメージです。	
			
間 口		900mm	
フード色		テクスチャーホワイト	テクスチャーブラック
全高 700 ～ 800 mm	基本 部材	品 番	UDHA009-9NN-○
		機種名	GILL-901◇WO
		価 格	¥173,000 ¥173,000
		品 番	UDMA009-D-○
	ダクト カバー	機種名	DCG-280◇WO
		カラー	テクスチャーホワイト テクスチャーブラック
		価 格	¥12,000 ¥12,000
		品 番	UDMA009-9NN-○
全高 800 ～ 1000 mm	基本 部材	機種名	GILL-901◇WO
		価 格	¥173,000 ¥173,000
		品 番	UDMA010-D-○
		機種名	DCG-380◇WO
	ダクト カバー	カラー	テクスチャーホワイト テクスチャーブラック
		価 格	¥12,000 ¥12,000
		品 番	UDMA009-9NN-○
		機種名	GILL-901◇WO
特注 高さ 対応	上方排気		550～1,170mm
	後方・側方排気		625～1,170mm
機能	照明		LED
	フィルター		●(親水系コート)
	ワンタッチ着脱ファン		—
	オイルバック		●(オイルトレイ)
	スイッチ		強・中・弱
	タイマー		—
	加熱機器連動		—
	常時換気		—
	整流板		●
	ECO		—
	DC モーター(定風量抑制)		—
	シロッコファン		●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号	テクスチャーホワイト	テクスチャーブラック
○	W	K
◇	TW	TBK

品 目		ダクトカバータイプ	
メーカー名		(株)渡辺製作所	
形状・外観		※画像はイメージです。	
			
間 口		900mm	
フード色		ホワイト	
全高 490 ～ 750 mm	基本 部材	品 番	UDHW004-97N-W
		機種名	WBSD-902AMW7WO
特注 高さ 対応	基本 部材	価 格	¥88,000
		品 番	UDMA009-D-○
機能	上方排気		480～900mm
	後方・側方排気		610～900mm
	照明		白熱電球
	フィルター		●
	ワンタッチ着脱ファン		—
	オイルバック		—
	スイッチ		強・弱
	タイマー		—
	加熱機器連動		—
	常時換気		—
	整流板		●
	ECO		—
	DC モーター(定風量抑制)		—
	シロッコファン		●

レンジフード〈壁付けタイプ〉

品 目				オイルスマッシャーフード スリムタイプ			
メーカー名				富士工業(株)			
形状・外観				※画像はイメージです。			
							
				DC モーター 定風量制御			
				F			
間 口				750mm		900mm	
フード色				ホワイト		シルバー	
全高 500mm	基本部材	本体	品 番	UDHF021-7N(L/R)-O		UDHF021-9N(L/R)-O	
			機種名	CLRL-ECS-752(L/R)◇WO		CLRL-ECS-902(L/R)◇WO	
			価 格	¥200,000 ¥211,000		¥216,000 ¥227,000	
		前幕板	品 番	UDMF020-75N-O		UDMF020-95N-O	
			機種名	MKP-7465◇(OS)WO		MKP-9465◇(OS)WO	
			カラー	ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー
	追加部材	横幕板	価 格	¥12,600 ¥15,800		¥13,900 ¥17,000	
			品 番	UDMF021-Y5N-O		UDMF021-Y5N-O	
			機種名	YMKP465-C350◇(OS)WO		YMKP465-C350◇(OS)WO	
		カラー	ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー	
			価 格	¥6,700 ¥8,200		¥6,700 ¥8,200	
全高 600mm	基本部材	本体	品 番	UDHF021-7N(L/R)-O		UDHF021-9N(L/R)-O	
			機種名	CLRL-ECS-752(L/R)◇WO		CLRL-ECS-902(L/R)◇WO	
			価 格	¥200,000 ¥211,000		¥216,000 ¥227,000	
		前幕板	品 番	UDMF020-76N-O		UDMF020-96N-O	
			機種名	MKP-7565◇(OS)WO		MKP-9565◇(OS)WO	
			カラー	ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー
	追加部材	横幕板	価 格	¥12,600 ¥15,800		¥13,900 ¥17,000	
			品 番	UDMF021-Y6N-O		UDMF021-Y6N-O	
			機種名	YMKP465-C350◇(OS)WO		YMKP465-C350◇(OS)WO	
		カラー	ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー	
			価 格	¥6,700 ¥8,200		¥6,700 ¥8,200	
全高 700mm	基本部材	本体	品 番	UDHF021-7N(L/R)-O		UDHF021-9N(L/R)-O	
			機種名	CLRL-ECS-752(L/R)◇WO		CLRL-ECS-902(L/R)◇WO	
			価 格	¥200,000 ¥211,000		¥216,000 ¥227,000	
		前幕板	品 番	UDMF020-77N-O		UDMF020-97N-O	
			機種名	MKP-7665◇(OS)WO		MKP-9665◇(OS)WO	
			カラー	ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー
	追加部材	横幕板	価 格	¥12,600 ¥15,800		¥13,900 ¥17,000	
			品 番	UDMF021-Y7N-O		UDMF021-Y7N-O	
			機種名	YMKP465-C350◇(OS)WO		YMKP465-C350◇(OS)WO	
		カラー	ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー	
			価 格	¥6,700 ¥8,200		¥6,700 ¥8,200	
特注 高さ 対応	上方排気			415～870mm			
	後方・側方排気			415～870mm			
機能	照明			LED			
	フィルター			●(油煙を約90%捕集する特殊な回転ディスク状)			
	ワンタッチ着脱ファン			－			
	オイルバック			●(オイルガードを捕集)			
	スイッチ			強・中・弱			
	タイマー			3分・15分・30分			
	加熱機器連動			●			
	常時換気			●			
	整流板			●			
	ECO			－			
DCモーター(定風量抑制)			●				
シロッコファン			●				

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー	ホワイト	シルバー
○	W	V
◇	W	SI

品 目			フィルターレスフード スリム省エネタイプ				
メーカー名			富士工業株式会社				
形状・外観			※画像はイメージです。				
							
			E				
間 口			750mm		900mm		
フード色			ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー	
全高 500mm	基本部材	本体	品 番	UDHF022-7NN-O		UDHF022-9NN-O	
			機種名	SERL-EC-751◇WO		SERL-EC-901◇WO	
			価 格	¥133,000	¥140,000	¥153,000	¥160,000
		前幕板	品 番	UDMF033-75N-O		UDMF033-95N-O	
			機種名	MKP-7465◇WO		MKP-9465◇WO	
			カラー	ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー
	追加部材	横幕板	価 格	¥15,500	¥19,000	¥17,000	¥20,000
			品 番	UDMF034-Y5N-O		UDMF034-Y5N-O	
			機種名	YMKP465-C350◇WO		YMKP465-C350◇WO	
		全高 600mm	基本部材	本体	品 番	UDHF022-7NN-O	
機種名	SERL-EC-751◇WO				SERL-EC-901◇WO		
価 格	¥133,000				¥140,000	¥153,000	¥160,000
前幕板	品 番			UDMF033-76N-O		UDMF033-96N-O	
	機種名			MKP-7565◇WO		MKP-9565◇WO	
	カラー			ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー
追加部材	横幕板		価 格	¥15,500	¥19,000	¥17,000	¥20,000
			品 番	UDMF034-Y6N-O		UDMF034-Y6N-O	
			機種名	YMKP565-C350◇WO		YMKP565-C350◇WO	
	全高 700mm		基本部材	本体	品 番	UDHF022-7NN-O	
機種名		SERL-EC-751◇WO			SERL-EC-901◇WO		
価 格		¥133,000			¥140,000	¥153,000	¥160,000
前幕板		品 番		UDMF033-77N-O		UDMF033-97N-O	
		機種名		MKP-7665◇WO		MKP-9665◇WO	
		カラー		ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー
追加部材		横幕板	価 格	¥15,500	¥19,000	¥17,000	¥20,000
			品 番	UDMF034-Y7N-O		UDMF034-Y7N-O	
			機種名	YMKP665-C350◇WO		YMKP665-C350◇WO	
		機能	特注対応	高 さ	上方排気	280～870mm	
後方・側方排気	400～870mm						
機 能	照明			LED			
	フィルター		－				
	ワンタッチ着脱ファン		●				
	オイルバック		●				
	スイッチ		強・中・弱				
	タイマー		3分・15分・30分				
	加熱機器連動		●				
	常時換気		●				
整流板	●						
ECO	●						
DCモーター(定風量抑制)	●						
シロッコファン	●						

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー	ホワイト	シルバー
○	W	V
◇	W	SI

記号／カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
○	V	W	K
◇	SI	W	BK

39

レンジフード〈壁付けタイプ〉

品 目				スリムタイプ			
メーカー名				(株)渡辺製作所			
形状・外観				※画像はイメージです。			
							
間 口				750mm		900mm	
フード色				ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー
全高 700mm	基本部材	本体	品 番	UDHW005-77N-○		UDHW005-97N-○	
			機種名	WBS-752AM◇7WO		WBS-902AM◇7WO	
			価 格	¥74,000	¥74,000	¥76,000	¥76,000
	追加部材	横幕板	品 番	UDMW002-Y7N-○		UDMW002-Y7N-○	
			機種名	WBC-615SIWO		WBC-615SIWO	
			カラー	ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー
		価 格	¥7,000	¥7,000	¥7,000	¥7,000	
特注 高さ 対応	上方排気		480～900mm				
	後方・側方排気		610～900mm				
機能	照明		白熱電球				
	フィルター		バーリングフィルター				
	ワンタッチ 着脱ファン		—				
	オイルバック		—				
	スイッチ		強・弱				
	タイマー		—				
	加熱機器連動		—				
	常時換気		—				
	整流板		●				
	ECO		—				
	DC モーター (定風量抑制)		—				
シロッコファン		●					
品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。							
記号／カラー			ホワイト		シルバー		
○			W		V		
◇			W		SI		

品 目				スリムタイプ							
メーカー名				富士工業(株)							
形状・外観				※画像はイメージです。							
											
				E							
間 口				750mm			900mm				
フード色				シルバー	ホワイト	ブラック	シルバー	ホワイト	ブラック		
共通	基本部材	本体	品 番	UDHF026-7N(L/R)-O			UDHF026-9N(L/R)-O				
			機種名	BFRS-3F-751(L/R)◇WO			BFRS-3F-901(L/R)◇WO				
			価 格	¥70,000	¥62,000	¥62,000	¥80,000	¥72,000	¥72,000		
全高 500mm	メラミン前幕板用	基本部材	前幕板	用前幕板 金具 取り付け	品 番	USHB090-O			USHB090-O		
					機種名	—			—		
					価 格	¥13,500			¥13,500		
		追加部材	横幕板	品 番	UDMF026-7H-O			UDMF026-9H-O			
				機種名	MP-MTKU-75◇WO			MP-MTKU-90◇WO			
				価 格	¥13,000	¥10,000	¥10,000	¥13,000	¥10,000	¥10,000	
	通常幕板	基本部材	前幕板	品 番	UDMF026-M5N-O			UDMF026-M5N-O			
				機種名	YMPP30-350◇WO			YMPP30-350◇WO			
				価 格	¥10,000	¥8,500	¥8,500	¥10,000	¥8,500	¥8,500	
		追加部材	横幕板	品 番	UDMF026-75N-O			UDMF026-95N-O			
				機種名	MP-753◇WO			MP-903◇WO			
				価 格	¥10,000	¥8,000	¥8,000	¥11,000	¥9,000	¥9,000	
全高 600mm	メラミン前幕板用	基本部材	前幕板	用前幕板 金具 取り付け	品 番	USHB090-O			USHB090-O		
					機種名	—			—		
					価 格	¥13,500			¥13,500		
		追加部材	横幕板	品 番	UDMF026-7H-O			UDMF026-9H-O			
				機種名	MP-MTKU-75◇WO			MP-MTKU-90◇WO			
				価 格	¥13,000	¥10,000	¥10,000	¥13,000	¥10,000	¥10,000	
	通常幕板	基本部材	前幕板	品 番	UDMF026-M6N-O			UDMF026-M6N-O			
				機種名	YMPP40-350◇WO			YMPP40-350◇WO			
				価 格	¥10,000	¥8,500	¥8,500	¥10,000	¥8,500	¥8,500	
		追加部材	横幕板	品 番	UDMF026-76N-O			UDMF026-96N-O			
				機種名	MP-754SIWO			MP-904SIWO			
				価 格	¥10,000	¥8,000	¥8,000	¥11,000	¥9,000	¥9,000	
全高 700mm	メラミン前幕板用	基本部材	前幕板	用前幕板 金具 取り付け	品 番	USHB090-O			USHB090-O		
					機種名	—			—		
					価 格	¥13,500			¥13,500		
		追加部材	横幕板	品 番	UDMF026-7H-O			UDMF026-9H-O			
				機種名	MP-MTKU-75◇WO			MP-MTKU-90◇WO			
				価 格	¥13,000	¥10,000	¥10,000	¥13,000	¥10,000	¥10,000	
	通常幕板	基本部材	前幕板	品 番	UDMF026-M7N-O			UDMF026-M7N-O			
				機種名	YMPP50-350◇WO			YMPP50-350◇WO			
				価 格	¥10,000	¥8,500	¥8,500	¥10,000	¥8,500	¥8,500	
		追加部材	横幕板	品 番	UDMF026-77N-O			UDMF026-97N-O			
				機種名	MP-755SIWO			MP-905SIWO			
				価 格	¥10,000	¥8,000	¥8,000	¥11,000	¥9,000	¥9,000	
高対特 さ応注	上方排気			260～1,035mm							
	後方・側方排気			405～1,035mm							
機能	照明			ミニ電球							
	フィルター			●							
	ワンタッチ着脱ファン			—							
	オイルバック			—							
	スイッチ			強・弱							
	タイマー			—							
	加熱機器連動			—							
	常時換気			—							
	整流板			●							
	ECO			—							
DC モーター (定風量抑制)			—								
シロッコファン			●								
記号 / カラー				シルバー		ホワイト		ブラック			
○				V		W		K			
◇				SI		W		BK			

品 目		フータイプ					
メーカー名		富士工業(株)					
形状・外観		 ※画像はイメージです。					
		E					
間 口		750mm			900mm		
フード色		シルバー	ホワイト	ブラック	シルバー	ホワイト	ブラック
全高 600mm	基本部材	品 番	UDHF025-76N- O			UDHF025-96N- O	
		機種名	BDR-3HL-751◇WO			BDR-3HL-901◇WO	
		価 格	¥39,000	¥38,000	¥38,000	¥42,000	¥41,000
	追加部材	品 番	UDMF025-Y6N- O			UDMF025-Y6N- O	
		機種名	YMP20-345◇WO			YMP20-345◇WO	
		価 格	¥8,000	¥5,000	¥5,000	¥8,000	¥5,000
全高 700mm	基本部材	品 番	UDHF025-77N- O			UDHF025-97N- O	
		機種名	BDR-3HL-7517◇WO			BDR-3HL-9017◇WO	
		価 格	¥39,000	¥38,000	¥38,000	¥42,000	¥41,000
	追加部材	品 番	UDMF025-Y7N- O			UDMF025-Y7N- O	
		機種名	YMP30-345◇WO			YMP30-345◇WO	
		価 格	¥8,000	¥5,000	¥5,000	¥8,000	¥5,000
特注 高さ対応	上方排気		485～800mm				
	後方・側方排気		605～800mm				
機 能	照明		ミニ電球				
	フィルター		●				
	ワンタッチ着脱ファン		—				
	オイルバック		—				
	スイッチ		強・弱				
	タイマー		—				
	加熱機器連動		—				
	常時換気		—				
	整流板		—				
	ECO		—				
	DC モーター(定風量抑制)		—				
	シロッコファン		●				

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
○	V	W	K
◇	SI	W	BK

レンジフード〈サイドタイプ〉

品 目			フィルターレス サイドフード		
メーカー名			アリアフィーナ(株)		
形状・外観			※画像はイメージです。  eco DCモーター 定風量制御 F		
間 口			900mm		
フード色			ステンレス	テクスチャーホワイト	テクスチャーブラック
全高 700 ～ 900 mm	基本 部材	本体	品 番	UDHA010-SP(L/R)-O	
			機種名	SFEDL-952(L/R)◇WO	
			価 格	¥298,000	¥298,000
特注 高さ 対応	上方排気		490～1,400mm		
	後方・側方排気		605～1,400mm		
機能	照 明		LED		
	フィルター		—		
	ワンタッチ着脱ファン		●		
	オイルバック		●(オイルトレイ)		
	スイッチ		強・中・弱		
	タイマー		3分		
	加熱機器連動		●		
	常時換気		●		
	整流板		●		
	ECO		●		
	DCモーター(定風量抑制)		●		
シロッコファン		●			

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号	ステンレス	テクスチャーホワイト	テクスチャーブラック
○	S	W	K
◇	S	TW	TBK

品 目			オイルスマッシャー サイドフード	
メーカー名			富士工業(株)	
形状・外観			※画像はイメージです。  eco DC モーター 定風量制御	
間 口			900mm	
フード色			シルバーメタリック	フロストホワイト
全高 600 ～ 900 mm	基本 部材	本 体	品 番	UDHF027-SP (L/R) -O
			機種名	SCLRL-ECS-902 (L/R) ◇WO
			価 格	¥278,000 ¥278,000
特注 高さ 対応	上方排気		460～1,200mm	
	後方・側方排気		575～1,200mm	
機 能	照 明		LED	
	フィルタ－		●	
	ワンタッチ着脱ファン		－	
	オイルバック		●(オイルガードがオイルを捕集)	
	スイッチ		強・中・弱	
	タイマー		3分・15分・30分	
	加熱機器連動		●	
	常時換気		●	
	整流板		●	
	ECO		●	
	DC モーター(定風量抑制)		●	
シロッコファン		●		

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー	シルバーメタリック	フロストホワイト
○	V	W
◇	SI	W

品 目			サイドフード	
メーカー名			アリアフィーナ(株)	
形状・外観			※画像はイメージです。	
				
間 口			900mm	
フード色			ステンレス	
全高 700 ～ 900 mm	基本 部材	本体	品 番	UDHA011-SP(L/R)-S
			機種名	SBARL-901(L/R)SWO
			価 格	¥158,000
特注 高さ 対応	上方排気		530～1,400mm	
	後方・側方排気		625～1,400mm	
機能	照 明		LED	
	フィルター		●	
	ワンタッチ着脱ファン		—	
	オイルバック		●	
	スイッチ		強・中・弱	
	タイマー		—	
	加熱機器連動		—	
	常時換気		—	
	整流板		●	
	ECO		—	
	DC モーター(定風量抑制)		—	
シロッコファン		●		

品 目			アーチ型 サイドフード		
メーカー名			(株)渡辺製作所		
形状・外観			※画像はイメージです。		
					
間 口			900mm		
フード色			ステンレス	ホワイト	シルバー
全高 550 ～ 800 mm	基本 部材	品 番 機種名 価 格	UDHW006-SP(L/R)-O		
			WRS-S90ZM◇(L/R)WO		
			¥178,000	¥158,000	¥158,000
特注 高さ 対応	上方排気		500～1,000mm		
	後方・側方排気		650～1,000mm		
機能	照明		LED		
	フィルター		●		
	ワンタッチ着脱ファン		－		
	オイルバック		●		
	スイッチ		強・中・弱		
	タイマー		5分・15分・30分		
	加熱機器連動		－		
	常時換気		●		
	整流板		●		
	ECO		－		
	DC モーター(定風量抑制)		－		
	シロッコファン		●		

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号	ステンレス	ホワイト	シルバー
○	S	W	V
◇	S	W	Y

品 目				フィルターレス サイドフード	
メーカー名				富士工業(株)	
形状・外観				※画像はイメージです。	
					
間 口				900mm	
フード色				シルバーメタリック	フロストホワイト
全高 600 ～ 800 mm	基本 部材	本体	品 番	UDHF028-SP(L/R)-O	
			機種名	SBLRL-3R-901(L/R)◇WO	
			価 格	¥148,000	¥148,000
特注 高さ 対応	上方排気		485～1,400mm		
	後方・側方排気		580～1,400mm		
同時給排仕様					
フード色				シルバーメタリック	フロストホワイト
全高 750 ～ 850 mm	基本 部材	本体	品 番	UDHF029-SP(L/R)-O	
			機種名	SBLRL-3R-901V(L/R)◇WO	
			価 格	¥198,000	¥198,000
特注 高さ 対応	上方排気		615～1,400mm		
	後方・側方排気		720～1,400mm		
機 能	照 明		LED		
	フィルター		—		
	ワンタッチ着脱ファン		—		
	オイルバック		●		
	スイッチ		強・中・弱		
	タイマー		3分・15分・30分		
	加熱機器連動		●		
	常時換気		●		
	整流板		●		
	ECO		—		
機 能	DC モーター(定風量抑制)		—		
	シロッコファン		●		

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー	シルバーメタリック	フロストホワイト
○	V	W
◇	SI	FW

レンジフード〈センター・サイド兼用タイプ／センタータイプ〉

品 目		フィルターレス センターフード		
メーカー名		アリアフイーナ(株)		
形状・外観		※画像はイメージです。		
		 eco DC モーター 定風量制御		
間 口		900mm		
フード色		ステンレス	テクスチャーホワイト	テクスチャーブラック
全高 600 〜 680 mm	基本 部材	品 番	UDHA012-CPN- O	
		機種名	CFEDL-952◇WO	
		価 格	¥322,000	¥322,000
	ダクト カバー	品 番	UDMA011-D- O	
		機種名	CDCH-115◇WO	
		価 格	¥18,000	¥13,000
全高 680 〜 760 mm	基本 部材	品 番	UDHA012-CPN- O	
		機種名	CFEDL-952◇WO	
		価 格	¥322,000	¥322,000
	ダクト カバー	品 番	UDMA012-D- O	
		機種名	CDCH-195◇WO	
		価 格	¥18,000	¥13,000
特注 対応	上方排気	510〜1,160mm		
	後方・側方排気	—		
機能	照明	LED		
	フィルター	—		
	ワンタッチ着脱ファン	●		
	オイルパック	●(オイルトレイ)		
	スイッチ	強・中・弱		
	タイマー	3分		
	加熱機器連動	●		
	常時換気	●		
	整流板	●		
	ECO	●		
	DC モーター(定風量抑制)	●		
	シロッコファン	●		

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号	ステンレス	テクスチャーホワイト	テクスチャーブラック
○	S	W	K
◇	S	TW	TBK

品 目		オイルスマッシャーフード		
メーカー名		富士工業(株)		
形状・外観		※画像はイメージです。		
		 eco DC モーター 定風量制御		
間 口		900mm		
フード色		シルバーメタリック	フロストホワイト	
全高 600 〜 680 mm	基本 部材	品 番	UDHF030-CPN-O	
		機種名	CCLRL-ECS-902◇WO	
		価 格	¥297,000	¥297,000
	ダクト カバー	品 番	UDMF027-D-O	
		機種名	CDCM-115◇	
		価 格	¥13,000	¥13,000
全高 680 〜 760 mm	基本 部材	品 番	UDHF030-CPN-O	
		機種名	CCLRL-ECS-902◇WO	
		価 格	¥297,000	¥297,000
	ダクト カバー	品 番	UDMF028-D-O	
		機種名	CDCM-195◇	
		価 格	¥13,000	¥13,000
特注 対応	上方排気	480〜1,160mm		
	後方・側方排気	—		
機能	照明	LED		
	フィルター	●		
	ワンタッチ着脱ファン	—		
	オイルパック	●(オイルガードがオイルを捕集)		
	スイッチ	強・中・弱		
	タイマー	3分・15分・30分		
	加熱機器連動	●		
	常時換気	●		
	整流板	●		
	ECO	●		
	DC モーター(定風量抑制)	●		
	シロッコファン	●		

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー	シルバーメタリック	フロストホワイト
○	V	W
◇	SI	W

品 目				フィルターレス センターフード	
メーカー名				富士工業(株)	
形状・外観				※画像はイメージです。	
				 同時 給排仕様	
間 口				900mm	
フード色				シルバーメタリック	フロストホワイト
全高 650mm	基本部材	本体	品 番	UDHF031-CPN-O	
			機種名	CBLRL-3R-901◇WO	
			価 格	¥186,000	¥186,000
全高 700 ～ 800mm	追加部材	カダ パ ー ト	品 番	UDMF029-D-O	
			機種名	CDCF-200◇WO	
			価 格	¥14,000	¥14,000
特注 高さ 対応	上方排気		480～1,100mm		
	後方・側方排気		—		
同時給排仕様					
フード色				シルバーメタリック	フロストホワイト
全高 650mm	基本部材	本体	品 番	UDHF032-CPN-O	
			機種名	CBLRL-3R-901V◇WO	
			価 格	¥255,000	¥255,000
全高 700 ～ 800mm	追加部材	カダ パ ー ト	品 番	UDMF030-D-O	
			機種名	CDCG-200◇WO	
			価 格	¥15,000	¥15,000
特注 高さ 対応	上方排気		640～1,100mm		
	後方・側方排気		—		
機能	照 明		LED		
	フィルター		—		
	ワンタッチ着脱ファン		—		
	オイルバック		●		
	スイッチ		強・中・弱		
	タイマー		3分・15分・30分		
	加熱機器連動		●		
	常時換気		●		
	整流板		●		
	ECO		—		
	DC モーター(定風量抑制)		—		
	シロッコファン		●		

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー	シルバーメタリック	フロストホワイト
○	V	W
◇	SI	FW

〈追加アイテムのご案内〉


レンジフード オプション 品

※P.36への対応レンジフードを
ご確認のうえ、手配してください。


品名	品番	価格	対応レンジフード
市販電動ダンパー連動用 出力線 (100V出力線)	[F] UDH9010	¥ 4,200	UDHA001・002・004・006・ 007・UDHF002・003・006・ 009・013～016・018～020
回転式フレキシブルダクト	[F] UDH9005	¥15,500	UDHA008・010・012 UDHF021～023・027～032
芯ずれ補正ダクト	[F] UDH9006	¥11,500	UDHA008・010～012 UDHF021～033
プロペラ換気扇取替キット	[F] UDH9011	¥18,000	UDHA008・010～012 UDHF021～033
品名	品番	価格	対応レンジフード
L型ダクト	[F] UDH9009	¥ 3,000	UDHA008・009 UDHF021～026・033
L型ダクト	[F] UDH9008	¥ 3,000	UDHA008～012 UDHF021～029・033

設備機器図面 [IH 機器]


品番 UDIG004-6N-NK 機種名 CI262 115 W0




品番 UDIE003-6N-NK 機種名 EHI635CBW0



品番 UDIH009-〈 〉N-KK 機種名 HT-M350KT [] F (K) W0



品番 UDIP009-〈 〉N-VV 機種名 CH-MRS () ANW0



※1. A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。
 ※2. B寸法が80mm以上あればパナソニック(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。


品番 UDIH010- < > N-VW 機種名 HT-M200XT [] F (W) WO

【平面図】

【背面図】

【正面図】

【側面図】




品番 UDIP010- < > N-VV 機種名 CH-TRS () ANWO

【平面図】


【正面図】

【背面図】



【側面図】


【グリル皿】



ワークトップの後方に背板がある場合 (単位:mm)

◎背板位置がワークトップの取り付け穴から45mm以下の場合、後固定金具が通るように切り欠きを設けてください。

〈正面(断面)図〉



※45mm以下の場合、背板切り欠き


- ※1. A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。
 ※2. B寸法が80mm以上あればパナソニック(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。

品番 UDIP012- < > N-KK 機種名 CH-TRK () BNWO

【平面図】


【正面図】

【背面図】



【側面図】


【グリル皿】



ワークトップの後方に背板がある場合 (単位:mm)

◎背板位置がワークトップの取り付け穴から45mm以下の場合、後固定金具が通るように切り欠きを設けてください。

〈正面(断面)図〉




※45mm以下の場合、背板切り欠き


- ※1. A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。
 ※2. B寸法が80mm以上あればパナソニック(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。

設備機器図面 [IH 機器]


品番 UDIP011-〈 〉N-VV 機種名 CH-TRS ()BNWO




品番 UDIH011-〈 〉N-VV 機種名 HT-M8ST [] F(S)WO




品番 UDIH012-6N-〈 〉 機種名 HT-M6 []WO




品番 UDIP013-6N-KK 機種名 CH-A6GW0



品番 UD0H002-6N-VV 機種名 MRO-SK201SW0




品番 UDOP002-6N-VV 機種名 NE-DK92SSW0





設備機器図面 [ガス機器]

1 口: 品番 UDGR017-3 (A/L) N-NK 機種名 RHD312GM1RW0


2 口: 品番 UDGR018-3 (A/L) N-NK 機種名 RHD322GM1TW0



- ※キッチンなどに組み込む場合は、本体正面の吸排気口に、外気を取り入れるための10mm以上の開口が必要です。
 また、本体正面に吸排気口を設けられない場合は、仕切り板前方に100cm以上の開口を設けてください。
 ※本体裏面にはワークトップから150mm以上の空間を確保してください。仕切り板(要不燃処理)などを取り付ける場合も同様です。
 ※複数台を連結する場合、各器具を独立して閉栓できるようにするため配管を分岐した後にガス栓を設けてください。
 ※連結時は、別売の(RBO-72 連結用部材セット)を使用して設置してください。2連設置時は1セット、3連設置時は2セットが必要です。
 ※連結時には必要に応じて、別売の(連結後部フィルター)、および(フード連動用コネクタ)を使用してください。
 連結後部フィルター: RBO-78-60 (2連用)、RBO-78-90 (3連用)
 フード連動用コネクタ: RBO-R79-60 (2連用)、RBO-R79-90 (3連用)




品番 UDIR002-3N-NK 機種名 RHKD321GM1T(A)W0




設備機器図面 [ガス機器]


品番 UDGH015-7 (A/L) N-SS 機種名 DW35S9JTKSTEW0





品番 UDGH019- < > (A/L) N-SG 機種名 DS361 (3/2) WAS6STEW0



品番 UDGR022- < > (A/L) N-VV 機種名 RB (7/3) 1AW29U10DGVW0





品番 UDGH018-〈 〉(A/L) N-KK 機種名 DW36S (6/5) WAAFBAEWO





- 注記
1. 設置フリータイプです。ワークトップ穴開け寸法は、A+59、A+37、(A+45)のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

品番 UDGR021-6 (A/L) N-WW 機種名 RB38W6K8SWRWO



※必ず、背板を取り付けてください。※本体高さは 220^{+1}_{-2} です。



品番 UDGR023-〈 〉(A/L) N-VV 機種名 RB (7/3) 1AW28U12RVWWO




※必ず、背板を取り付けてください。※本体高さは 220^{+1}_{-2} です。

- 注) セットフリータイプなのでA寸法は「 $15 \pm 1 \sim 35 \pm 1$ 」の範囲で施工できます。
- | A寸法 | B寸法 |
|-----|------|
| 35 | 2.5 |
| 15 | 22.5 |


品番 UDOA003-6 (A/L) N-VV 機種名 DR420EW0




■カウンター高さ 850mmの場合



■配管接続参考図




■コンセント取付位置参考図



品番 UDOR002-6 (A/L) N-□ 機種名 RBR-S14E- [] WO


【平面図】



注) セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。


A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

C部詳細



標準仕様のワークトップの場合
A=35±1

基準線の位置
(キャビネット側板の前)
A=35±1



577.5

312.5

140(40)

5

125

545⁺⁵₋₃


90

278(178)


188(88)

サービスゾーン

【平面図】




【正面図】



電源コンセント(15A)
アース端子付

配管施工例図(S:フリー)

【側面図】




基準線の位置
(キャビネット側板の前)

(ビルトイン寸法)

設備機器図面 [水栓]


品番 UDFC008-JH-C

機種名 F914ECOWO




品番 UDFX005-HH-S

機種名 K-596T-ZZ-VS




品番 UDFC001-SH-C

機種名 F428W0




品番 UDFX002-HH-C

機種名 K-99261-CP




品番 UDFX004-HM-S

機種名 K-77748T-ZZ-VS



品番 UDFH001-HH-C

機種名 HG72821W0




※水受けトレイ(別売)が必要です。

※器具の破損防止のため、使用後は必ず水を出した状態にして、ハンドルで水を止めてください。


品番 UDFS003-HH-C

機種名 K8731JVW0




設備機器図面 [水栓]


品番 UDFK004-EH- (W/K) 機種名 KM6161ECM (4/5) WO




品番 UDFK003-HH-C 機種名 KM6101ECWO




品番 UDFK001-HH-C 機種名 KM6071ECWO




品番 UDFK002-HH-C 機種名 KM6061ECWO



品番 UDFK005-HH-C 機種名 KM5021TECWO




品番 UDFK007-GH-C 機種名 KM5011TECWO




品番 UDDN011-UHU-S 機種名 G7314CSCi TWO


【平面図】






【正面図】



【背面図】




【側面図】




品番 UDDE006-UHD-S 機種名 FEE93810PMW0


【平面図】




【正面図】



【背面図】




【右側面図】




品番 UDDE005-DHD-S 機種名 FEE73407ZMW0


【上面図】




【正面図】




【背面図】



【開口図】




【側面図】




品番 UDDP005-DHD 機種名 NP-45KD9APAAW0


【平面図】




【正面図】



【側面図】



【背面図】




設備機器図面 [食器洗い乾燥機]


品番 UDDP006-DHD-S

機種名 NP-45MD9WAAWO


【平面図】




【正面図】



【側面図】



【背面図】




品番 UDDR004-DHD-S

機種名 RKW-SD401GPMWO


化粧面材の寸法と穴位置

[尺度 Free] ※化粧面材は付属していません


【上面】化粧面材上




【裏面】




【上面】化粧面材下




【裏面】




【平面図】





【正面図】



【側面図】




【背面図】




名称	仕様
給水ホース(給)	[器具ヨリ] L950 $\pm$ 50 フレキシホース
排水ホース	[器具ヨリ] L975 $\pm$ 15 エラストマーホース
電源コード	[器具ヨリ] L1450 $\pm$ 25 L型プラグ
アース線	[器具ヨリ] L1550 $\pm$ 50

食器洗い乾燥機の配管・コンセント取り付け位置例


壁出しの配管例



床立ち上げの配管例


コンセントの取り付け位置
(キッチン高さ850mmの場合)

市販されている125V、15Aのアースターミナル付専用コンセントで専用回路を設置してください。専用コンセントは現地にて手配してください。




品番 UDDP007-CHD 機種名 NP-45KS9WAAWO


【平面図】




【正面図】



【側面図】




【背面図】




品番 UDDP008-CHD-S 機種名 NP-45MS9WAAWO


【平面図】




【正面図】



【側面図】




【背面図】




品番 UDDM001-CHD-S 機種名 EW-45H1SMWO


【上面図】




【正面図】



【側面図】




【背面図】




品番 UDDR005-CHD-S 機種名 RKW-404GPM3-STWO


【平面図】




【正面図】



【側面図】







【背面図】



設備機器図面 [食器洗い乾燥機]

品番 UDDM002-CHD-V

機種名 EW-45R2SMW0



〈扉タイプ〉



品番 UDDR006-CHD-V

機種名 RKW-405AM-SVW0



〈化粧パネルタイプ〉

品番 UDDR006-CHP-V



機種名 RKW-405A-SVW0




共通〈扉タイプ〉〈化粧パネルタイプ〉




品番 UDHF033- < > N- □ 機種名 MKR-3B- [] [] WO




品番 UDHA009-9NN- □ 機種名 GILL-901T [] WO




品番 UDHW005- < > N- □ 機種名 WBS- [] 2AM [] 7WO





品番 UDFH024- □□ (L/R) -V 機種名 ADR-3A- [] (L/R) [] WO



品番 UDFH026- □ N (L/R) - < > 機種名 BFRS-3F- [] 1 (L/R) [] WO




品番 UDHA011-SP (L/R) -S 機種名 SBARL-901 (L/R) SWO



注) 1. 排気方向は上方のみです(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)。
2. ダクトカバーは本体部に10mm落として込んで設置します。
3. フード内面はフッ素塗装とする。

※図はL(左壁)の場合です。


品番 UDHW006-SP (L/R) - □ 機種名 WRS-S90ZM [] (L/R) WO




※図はL(左壁)の場合です。

設備機器図面 [レンジフード サイドタイプ]


品番 UDHF028-SP (L/R) - □ 機種名 SBLRL-3R-901 (L/R) [] WO



品番 UDHF027-SP (L/R) - □ 機種名 SCLRL-ECS-902 (L/R) [] WO




品番 UDHA012-CPN- □ 機種名 CFEDL-952 [] WO




設備機器図面 [レンジフード センタータイプ]


品番 UDHF031-CPN- □
機種名 CBLRL-3R-901 [] WO



品番 UDHF032-CPN- □
機種名 CBLRL-3R-901V [] WO



品番 UDHF030-CPN-□ 機種名 CCLRL-ECS-902 [] W0



memo



メーカー保証の安心を、より長く。



もっとあんしん

キッチン延長保証サービス

お引き渡し日

メーカー保証
1年又は2年

有償修理（メーカー保証終了後は有償）

メーカー保証
1年又は2年

もっとあんしん キッチン延長保証サービス

5年

← トータル5年間、突然のトラブル・修理費に備えられるから安心! →

※1.お引き渡し日からのメーカー保証期間を含め、トータルでの5年間となります。お引き渡し日より3か月以内にお申し込みください。

※2.本サービスの対象外となる製品、消耗品の交換など有償となる修理があります。

※フレームキッチン是对象外です。

【保証対象外の例】

- IH クッキングヒーター／ガラストップの交換：部品代約 20,000 円※＋メーカー規定修理費
- シャワー水栓／シャワーヘッドの交換：約 10,000 円～※
- ガスコンロ／グリル扉の交換：約 5,000 円～※ ○レンジフード／フィルターの交換：約 4,000 円～※
- 海外製品食器洗い機の修理全般
- このほか消耗品（浄水器のカートリッジ、パッキン類、電球など）

※上記は概算です。機種・メーカーによって部品代は異なります。

【ご注意】

同様の設備機器が2台ある場合は、保証料は2件分となります。（例えば、ガスコンロとIHクッキングヒーターが各1台、水栓付きのシンクが2台、など）詳しくは、当社HPのキッチン延長保証サービスをご覧ください。

web サイトのご案内

▼「木と、くらそう。」木と人のかかわりをいろいろな角度から見つめるサイトです。

木とくらそう ki-mama

検索

<https://woodone.jp>




▼交換用の部材や追加アイテムご購入の「パーツショップ」はこちら

ウッドワン パーツショップ

検索

<https://www.woodone-onlineservice.com/>



納期に関するご案内 受注～工場出荷 10日

土日祝日を除く。
詳しい納期はお近くの営業所へ
お問い合わせください。

- 製品の仕様は2022年6月現在のものです。
- 本カタログに掲載の価格は税抜価格です。また、配送費、搬入取付費は含まれておりません。
- 掲載の写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどで確かめください。
- 掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。

ご注意

扉・パネル等の表面材は、色、柄等の連続性はありませんので、左右で木目柄が揃わないケースがあります。木目は扉、パネル、鏡板の長辺方向に流れています。

販売店・工務店・建設会社様へのお願い

弊社では、商品を安全に正しくご使用いただく為、保守事項、お願い事項などの重要な内容を記載、添付した取扱説明書を用意している商品があります。お施主様や建物を管理されている方に渡される際は、内容ご説明の上、お渡しいただきますようお願いいたします。

株式会社 ウッドワン

〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1

キッチン専用
フリーダイヤル

0120-641-265

ホームページ URL

<https://www.woodone.co.jp/>

商品に関する
お問い合わせ

【受付時間】平日/9:00～18:00
【休日】土日・祝日・年末年始・夏季休暇

修理に関する
ご相談

【受付時間】平日・土日・祝日/9:00～18:00
※年末年始・夏季休暇は対応しておりません。
※土日・祝日は修理の受付のみの対応となります。実際の対応は翌営業日からとなります。
※緊急修理対応をお約束するものではありません。

プラン、見積概算、特注の可否、納期、在庫確認、カタログ、
サンプル請求につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。

ZCSG543 第1版 22.06WD